



LISTINO
SECURITY
NETWORK & TRANSMISSION

CONTENUTI

● NETWORK & TRANSMISSION	3
Switch PoE	4
Access Switch	22
Aggregation Switch	26
Core Switch	28
Router	29
Wireless Device	30
Accessori	35





NETWORK & TRANSMISSION



Switch PoE

- PIÙ POTENZA E PROTEZIONE
- BT 90W (Red Port)
- Elevata protezione da sovratensioni
- Ampio range di temperatura di esercizio

- PORTATA TRASMISSIONE ESTESA
- PoE a lunga distanza
- Trasmissione PoE 8-wire

- GESTIONE PIÙ SMART
- PoE Watchdog
- Intelligent PoE
- Trasmissione video non-blocking



Vantaggi

Gli switch PoE Dahua sono progettati per le telecamere IP a basso consumo. Le doppie porte uplink possono soddisfare le esigenze di collegamento in cascata, mentre funzioni come PoE watchdog, isolamento porte e trasmissione PoE fino a 250 metri rendono utilizzo e manutenzione ancora più pratici e sicuri.

Highlights

PoE intelligente

Monitora lo stato di alimentazione in tempo reale e garantisce il corretto funzionamento delle porte prioritarie.

PoE a lunga distanza

La trasmissione PoE può raggiungere i 250 m (con banda delle porte PoE a 10 Mbps).



PoE Watchdog

Lo switch monitora lo stato di alimentazione dei dispositivi collegati: se rileva un'anomalia, effettua in automatico il riavvio.


Isolamento porte

Ogni porta è isolata dalle altre per sopprimere broadcast storm e ottimizzare le performance della rete.


Scenari Applicativi



Catene retail



Condomini



Uffici



Ville


DESKTOP

PFS3005-4ET-60-V2

M-0015974

Prezzo € 120,00**PoE 2.0****Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 5 porte (4 PoE 100 Mbps < 60 W + 1 uplink), capacità switching 1.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 0.74 Mpps, orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc

Dimensioni**PFS3006-4ET-36**

M-0015379

Prezzo € 98,00**Caratteristiche**


Switch unmanaged con 6 porte (4 PoE 100 Mbps < 36 W + 2 uplink), capacità switching 1.2 Gbps, rate inoltro pacchetti 0.89 Mpps, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac

Dimensioni**PFS3006-4ET-60-V2**

M-0015995

Prezzo € 113,00**PoE 2.0****Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 6 porte (4 PoE 100 Mbps < 60 W + 2 uplink), capacità switching 1.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 0.89 Mpps, orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, alimentatore incluso

Dimensioni**PFS3008-8ET-60-V2**

M-0018759

Prezzo € 140,00**PoE 2.0****Caratteristiche**


Switch unmanaged con 8 porte (4 PoE 100 Mbps < 60 W), capacità switching 1.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 1.19 Mpps, orange port Hi-PoE 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc

Dimensioni**PFS3009-8ET-65**

M-0022989

Prezzo € 147,00**Caratteristiche**

Switch Layer 2 unmanaged con 9 porte (8 PoE 10/100 Mbps < 65 W + 1 uplink), capacità switching 1.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 1.339 Mpps, 100~240 Vac

Dimensioni

DESKTOP

PFS3009-8ET-96-V2

M-0020566

Prezzo € 195,00


PoE 2.0



Caratteristiche

Switch Layer 2 unmanaged con 9 porte (8 PoE 10/100 Mbps <96 W + 1 porta uplink), capacità switching 1.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 1.34 Mpps, red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, case in metallo, 48~57 Vdc

Dimensioni



PFS3009-8ET1GT-96-V2

M-0018761

Prezzo € 226,00


PoE 2.0



Caratteristiche

Switch unmanaged con 9 porte (8 PoE 10/100 Mbps <96 W + 1 Gigabit uplink), capacità switching 3.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 2.678 Mpps, red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48-57 Vdc

Dimensioni



PFS3010-8ET-65

M-0015380


Prezzo € 159,00



Caratteristiche

Switch unmanaged con 10 porte (8 PoE 10/100 Mbps <65 W + 2 uplink), capacità switching 2 Gbps, rate inoltro pacchetti 1.49 Mpps, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100-240 Vac

Dimensioni



PFS3010-8ET-96-V2

M-0015997

Prezzo € 200,00


PoE 2.0



Caratteristiche

Switch unmanaged con 10 porte (8 PoE 100 Mbps <96 W + 2 uplink), capacità switching 5.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.17 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc

Dimensioni



PFS3110-8ET1GT1GF-96

M-0026838

Prezzo € 258,00


PoE 2.0



Caratteristiche

Switch unmanaged con 10 porte (8 PoE 10/100 Mbps <96 W + 2 Gigabit uplink), capacità switching 5.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.17 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, alimentatore incluso

Dimensioni




DESKTOP

PFS3210-8ET2GF-96

M-0030207

Prezzo € 282,00**PoE 2.0****Caratteristiche**


Switch unmanaged con 10 porte (8 Ethernet PoE <96 W + 2 combo uplink), capacità switching 5.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.17 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, alimentatore incluso

Dimensioni**PFS3117-16ET-135**

M-0009020

Prezzo € 516,00**Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 17 porte (16 PoE 10/100 Mbps <135 W + 1 Gigabit combo), capacità switching 5.2 Gbps, rate inoltro pacchetti 3.87 Mpps, 100~240 Vac

Dimensioni**PFS3218-16ET-135**

M-0015387

Prezzo € 424,00**Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 18 porte (16 Ethernet PoE 10/100 Mbps <135 W + 2 Gigabit combo (2 Ethernet / 2 SFP uplink)), capacità switching 7.2 Gbps, rate inoltro pacchetti 5.3568 Mpps, 100~240 Vac

Dimensioni**PFS3125-24ET-190**

M-0009021

Prezzo € 661,00**Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 25 porte (24 PoE 10/100 Mbps <190 W + 1 Gigabit combo), capacità switching 6.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 5.06 Mbps, 100~240 Vac

Dimensioni**PFS3226-24ET-240**

M-0015388

Prezzo € 547,00**Caratteristiche**

Switch Layer 2 unmanaged con 26 porte (24 Ethernet PoE 10/100 Mbps <240 W + 2 Gigabit combo (2 Ethernet / 2 SFP uplink)), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 6.5472 Mpps, 100~240 Vac

Dimensioni

DESKTOP

PFS4218-16ET-190-V3

M-0018768

Prezzo € 639,00


Caratteristiche

PoE2.0



Switch Layer 2 managed con 18 porte (16 Ethernet PoE 10/100 Mbps <190 W + 2 Gigabit combo (2 Ethernet / 2 SFP uplink), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 5.36 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac

Dimensioni



PFS4218-16ET-240-V3

M-0018769

Prezzo € 680,00


Caratteristiche

PoE2.0



Switch Layer 2 managed con 18 porte (16 Ethernet PoE 10/100 Mbps <240 W + 2 Gigabit combo (2 Ethernet / 2 SFP uplink), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 5.36 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac

Dimensioni



PFS4226-24ET-240-V3

M-0020237

Prezzo € 719,00


Caratteristiche

PoE2.0



Switch Layer 2 managed con 26 porte (24 Ethernet PoE 10/100 Mbps <240 W + 2 Gigabit combo (2 Ethernet / 2 SFP uplink), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 6.55 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac

Dimensioni



PFS4226-24ET-360-V3

M-0018772

Prezzo € 873,00


Caratteristiche

PoE2.0



Switch Layer 2 managed con 26 porte (24 Ethernet PoE 10/100 Mbps <360 W + 2 Gigabit combo (2 Ethernet / 2 SFP uplink), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 6.55 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac

Dimensioni



WALL-MOUNTED

PFS3111-8ET-96-F

M-0013216


Prezzo € 333,00

Caratteristiche



Switch Layer 2 unmanaged con 11 porte (8 PoE 10/100 Mbps <96 W + 2 Gigabit uplink + 1 SFP uplink), capacità switching 13.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 5.56 Mpps, 48~57 Vdc

Dimensioni



ALL-GIGABIT PoE

PFS3005-4GT-36


M-0027716

Prezzo € 120,00

Caratteristiche

Switch Layer 2 unmanaged con 5 porte (4 PoE Gigabit < 36 W + 1 uplink), capacità switching 10 Gbps, rate inoltra pacchetti 7.44 Mpps, 100~240 Vac, alimentatore incluso

Dimensioni

**PFS3006-4GT-60-V2**


M-0015977

Prezzo € 140,00**PoE 2.0**

Caratteristiche

Switch Layer 2 unmanaged con 6 porte Gigabit (4 PoE < 60 W + 2 uplink), capacità switching 14 Gbps, rate inoltra pacchetti 8.928 Mbps, orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc

Dimensioni

**PFS3008-8GT-60-V2**


M-0018760

Prezzo € 171,00**PoE 2.0**

Caratteristiche

Switch unmanaged con 8 porte Gigabit (4 PoE < 60 W), capacità switching 20 Gbps, rate inoltra pacchetti 11.9 Mpps, orange port Hi-PoE 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc

Dimensioni

**PFS3008-8GT-96-V2**


M-0015979

Prezzo € 205,00**PoE 2.0**

Caratteristiche

Switch unmanaged con 8 porte Gigabit PoE < 96 W, capacità switching 20 Gbps, rate inoltra pacchetti 11.9 Mpps, red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc

Dimensioni

**PFS3010-8GT-96-V2**


M-0015980

Prezzo € 258,00**PoE 2.0**

Caratteristiche

Switch unmanaged con 10 porte Gigabit (8 PoE < 96 W + 2 uplink), capacità switching 20 Gbps, rate inoltra pacchetti 14.88 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc

Dimensioni



ALL-GIGABIT PoE

PFS3210-8GT2GF-96

M-0027252

Prezzo € 354,00


PoE2.0



Caratteristiche

Switch unmanaged con 10 porte Gigabit (8 Ethernet PoE <96 W + 2 combo uplink), capacità switching 20 Gbps, rate inoltro pacchetti 14.88 Mpps, red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, alimentatore incluso

Dimensioni



PFS3016-16GT-190

M-0018762


Prezzo € 475,00



Caratteristiche

Switch unmanaged con 16 porte Gigabit PoE <190 W, capacità switching 32 Gbps, rate inoltro pacchetti 23.808 Mpps, orange port Hi-PoE 60 W, 48~57 Vdc

Dimensioni



PFS3110-8GT-65

M-0028109


Prezzo € 205,00



Caratteristiche

Switch Layer 2 unmanaged con 10 porte Gigabit (8 PoE <65 W), capacità switching 20 Gbps, rate inoltro pacchetti 14.88 Mpps, 100-240 Vac, alimentatore incluso

Dimensioni



PFS3218-16GT-135

M-0029844


Prezzo € 477,00



Caratteristiche

Switch Layer 2 unmanaged con 18 porte Gigabit (16 Ethernet PoE <135 W + 2 SFP), capacità switching 36 Gbps, rate inoltro pacchetti 26.784 Mpps, 100~240 Vac, alimentatore incluso

Dimensioni



PFS3220-16GT-190-V2

M-0020174


Prezzo € 697,00



Caratteristiche

Switch Layer 2 unmanaged con 20 porte Gigabit (18 RJ45 di cui 16 Ethernet PoE <190 W + 2 combo (2 Ethernet / 2 SFP uplink), capacità switching 52 Gbps, rate inoltro pacchetti 29.76 Mpps, 100~240 Vac

Dimensioni




ALL-GIGABIT PoE

PFS3220-16GT-240-V2

M-0020175

Prezzo € 806,00■ **Dimensioni**■ **Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 20 porte Gigabit (18 RJ45 di cui 16 Ethernet PoE <240 W + 2 combo (2 Ethernet / 2 SFP uplink), capacità switching 52 Gbps, rate inoltra pacchetti 29.76 Mpps, 100~240 Vac

**PFS3228-24GT-240-V2**

M-0020176

Prezzo € 798,00■ **Dimensioni**■ **Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 28 porte Gigabit (26 RJ45 di cui 24 Ethernet PoE <240 W + 2 combo (2 Ethernet / 2 SFP uplink), capacità switching 52 Gbps, rate inoltra pacchetti 36.688 Mpps, 100~240 Vac

**PFS3228-24GT-360-V2**

M-0020177

Prezzo € 1.008,00■ **Dimensioni**■ **Caratteristiche**

Switch Layer 2 unmanaged con 28 porte Gigabit (26 RJ45 di cui 24 Ethernet PoE <360 W + 2 combo (2 Ethernet / 2 SFP uplink), capacità switching 52 Gbps, rate inoltra pacchetti 36.688 Mpps, 100~240 Vac




ALL-GIGABIT PoE L2 MANAGED

PFS4210-8GT-150

M-0009033

Prezzo € 521,00■ **Dimensioni**■ **Caratteristiche**


Switch Layer 2 managed con 10 porte Ethernet (8 Gigabit PoE <150 W + 2 SFP), capacità switching 20 Gbps, rate inoltra pacchetti 14.88 Mpps, 100~240 Vac

**PFS4212-8GT-96**

M-0014430

Prezzo € 518,00■ **Dimensioni****PoE 2.0**■ **Caratteristiche**

Switch Layer 2 managed con 12 porte Gigabit (8 PoE <96 W), capacità switching 52 Gbps, rate inoltra pacchetti 17.856 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48-57 Vdc



ALL-GIGABIT PoE L2 MANAGED

PFS4420-16GT-240

M-0015301


Prezzo € 1.018,00



Caratteristiche

Switch Layer 2 managed con 20 porte Gigabit (16 Ethernet PoE <240 W + 4 Base-X), capacità switching 40 Gbps, rate inoltro pacchetti 29.76 Mpps, 100~240 Vac

Dimensioni



PFS4218-16GT-130

M-0030179

Prezzo € 639,00


PoE2.0



Caratteristiche

Switch Layer 2+ managed con 18 porte Gigabit (16 PoE <130 W), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 29.76 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100-240 Vac, alimentatore incluso

Dimensioni



PFS4218-16GT-190

M-0009037


Prezzo € 856,00



Caratteristiche

Switch Layer 2 managed con 18 porte Gigabit (16 PoE <190 W), capacità switching 52 Gbps, rate inoltro pacchetti 23.81 Mpps, orange port Hi-PoE 60 W, 100-240 Vac

Dimensioni



PFS4218-16GT-230

M-0030180

Prezzo € 760,00


PoE2.0



Caratteristiche

Switch Layer 2+ managed con 18 porte Gigabit (16 PoE <230 W + 2 combo uplink), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 29.76 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100-240 Vac, alimentatore incluso

Dimensioni



PFS4218-16GT-240

M-0009038


Prezzo € 760,00



Caratteristiche

Switch Layer 2 managed con 18 porte Gigabit (16 PoE <240 W), capacità switching 52 Gbps, rate inoltro pacchetti 23.81 Mpps, orange port Hi-PoE 60 W, 100-240 Vac

Dimensioni




ALL-GIGABIT PoE L2 MANAGED

S4220-16GT-190

M-0031416

Prezzo € 808,00**PoE2.0****Caratteristiche**


Switch Layer 2 managed con 20 porte Gigabit (16 Ethernet PoE <190 W + 2 non PoE + 2 SFP), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 29.76 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso

Dimensioni**S4220-16GT-240**

M-0031179

Prezzo € 885,00**PoE2.0****Caratteristiche**


Switch Layer 2 managed con 20 porte Gigabit (16 Ethernet PoE <240 W + 2 non PoE + 2 SFP), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 29.76 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso

Dimensioni**PFS4226-24GT-230**

M-0030182

Prezzo € 965,00**PoE2.0****Caratteristiche**


Switch Layer 2 managed con 26 porte Gigabit (24 Ethernet PoE <230 W + 2 SFP/uplink), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 41.7 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso

Dimensioni**PFS4226-24GT-370**

M-0030181

Prezzo € 1.161,00**PoE2.0****Caratteristiche**


Switch Layer 2 managed con 26 porte Gigabit (24 Ethernet PoE <370 W + 2 SFP/uplink), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 41.7 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso

Dimensioni**S4228-24GT-240**

M-0031414

Prezzo € 953,00**PoE2.0****Caratteristiche**

Switch Layer 2 managed con 28 porte Gigabit (24 Ethernet PoE <240 W + 2 non PoE + 2 SFP), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 41.664 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso

Dimensioni

ALL-GIGABIT PoE L2 MANAGED

S4228-24GT-360

M-0031415

Prezzo € 1.103,00



PoE 2.0



Caratteristiche

Switch Layer 2 managed con 28 porte Gigabit (24 Ethernet PoE <360 W + 2 non PoE + 2 SFP), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 41.664 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso

Dimensioni



PFS4428-24GT-370

M-0009049




Prezzo € 1.342,00



Caratteristiche

Switch Layer 2 managed con 28 porte Gigabit (24 Ethernet PoE <370 W + 4 Base-X), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 41.66 Mpps, 100~240 Vac

Dimensioni




ALL-GIGABIT PoE L3

AS5500-8MGT2XF-370

M-0028110

Prezzo € 5.235,00■ **Dimensioni**■ **Caratteristiche**


Aggregation switch L3 managed con 8 porte Ethernet Gigabit (budget PoE <370 W)+ 2 uplink 10 Gbps, capacità switching 128 Gbps, rate inoltro pacchetti 95.232 Mpps

**AS5500-24MGT4XF-600**

M-0028111

Prezzo € 8.928,00■ **Dimensioni**■ **Caratteristiche**


Aggregation switch PoE L3 managed con 24 porte Ethernet Gigabit (budget PoE <600 W)+ 4 SFP 10 Gbps, capacità switching 400 Gbps, rate inoltro pacchetti 240 Mpps, IRF2

**AS5500-24GT4XF-370**

M-0021312

Prezzo € 3.082,00■ **Dimensioni**■ **Caratteristiche**


Aggregation switch PoE L3 managed con 24 porte Ethernet Gigabit (budget PoE <370 W)+ 4 SFP 10 Gbps, capacità switching 128 Gbps, rate inoltro pacchetti 95.232 Mpps, 2 fan, alimentazione 100~240 Vac <451 W, alimentatore incluso

**AS5500-48GT4XF-600**

M-0028831

Prezzo € 6.208,00■ **Dimensioni**■ **Caratteristiche**

Aggregation switch PoE L3 managed con 48 porte Ethernet Gigabit (budget PoE <600 W)+ 4 SFP 10 Gbps, capacità switching 176 Gbps, rate inoltro pacchetti 130.952 Mpps, IRF2, alimentazione integrata 100-240 Vac



HARDENED

PFS3103-1GT1ET-60-V2

M-0018763

Prezzo € 193,00


PoE 2.0



Caratteristiche

Switch hardened unmanaged 3 porte (2 PoE <60 W + 1 SFP uplink), capacità switching 7.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.17 Mbps, orange port Hi-PoE 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48-57 Vdc

Dimensioni



PFS3106-4ET-60-V2

M-0015998

Prezzo € 168,00


PoE 2.0



Caratteristiche

Switch hardened unmanaged 6 porte (4 PoE 10/100 Mbps <60 W + 2 Gigabit uplink), capacità switching 6.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 3.57 Mbps, orange port Hi-PoE 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc

Dimensioni



PFS4307-4ET-96

M-0027506

Prezzo € 282,00


PoE 2.0



Caratteristiche

Switch L2 managed hardened con 7 porte (4 PoE 10/100 Mbps <96 W + 3 ottiche Gigabit uplink), capacità switching 6.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 5.06 Mbps, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, montaggio desktop e DIN rail, 48~57 Vdc, alimentatore incluso

Dimensioni



PFS3206-4P-96

M-0009022


Prezzo € 231,00



Caratteristiche

Switch L2 unmanaged con 6 porte (4 PoE <96 W + 2 SFP), capacità switching 6.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.91 Mpps, 48~57 Vdc

Dimensioni



PFS3206-4P-120

M-0000447


Prezzo € 263,00



Caratteristiche

Switch L2 unmanaged con 6 porte (4 PoE <120 W + 2 SFP), capacità switching 6.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.91 Mpps, 48~57 Vdc

Dimensioni




HARDENED

PFS4206-4P-96

M-0009032

Prezzo € 275,00**Caratteristiche**


Switch L2 managed con 6 porte (4 PoE <96 W di cui 1 Hi-PoE Gigabit + 2 SFP), capacità switching 6.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.91 Mpps, 48~57 Vdc

Dimensioni**PFS4206-4P-120**

M-0009031

Prezzo € 323,00**Caratteristiche**


Switch L2 managed con 6 porte (4 PoE <120 W di cui 1 Hi-PoE Gigabit + 2 SFP), capacità switching 6.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.91 Mpps, 48~57 Vdc

Dimensioni**PFS3110-8ET-96-V2**

M-0015999

Prezzo € 248,00**PoE2.0****Caratteristiche**


Switch hardened unmanaged con 10 porte (8 PoE 10/100 Mbps <96 W + 2 Gigabit uplink), capacità switching 7.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.17 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48-57 Vdc

Dimensioni**PFS3409-4GT-96-V2**

M-0018765

Prezzo € 381,00**PoE2.0****Caratteristiche**


Switch hardened unmanaged con 9 porte Gigabit (4 PoE <96 W + 5 uplink), capacità switching 33 Gbps, rate inoltro pacchetti 13.39 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48-57 Vdc

Dimensioni**PFS3211-8GT-120-V2**

M-0015984

Prezzo € 514,00**PoE2.0****Caratteristiche**

Switch hardened L2 unmanaged con 11 porte Gigabit (8 PoE <120 W + 2 uplink), capacità switching 33 Gbps, rate inoltro pacchetti 16.37 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48-57 Vdc

Dimensioni

INDUSTRIAL

IS4420-16GT-240


M-0030549

Prezzo € 1.315,00
PoE 2.0


Caratteristiche

Switch Industrial Layer 2 managed con 20 porte Gigabit (16 PoE <240W), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 29.76 Mpps, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, Din Rail, alimentatore NON incluso*

Dimensioni


PFS4410-6GT-DP-V2


M-0018774

Prezzo € 847,00
PoE 2.0


Caratteristiche

Switch Industrial Layer 2 managed con 10 porte Gigabit (6 PoE <120 W), capacità switching 28 Gbps, rate inoltro pacchetti 14.88 Mpps, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc, Din Rail, alimentatore NON incluso*

Dimensioni


PFS4210-8GT-DP-V2


M-0018767

Prezzo € 895,00
PoE 2.0


Caratteristiche

Switch Industrial Layer 2 managed con 10 porte Gigabit (8 PoE <120 W), capacità switching 28 Gbps, rate inoltro pacchetti 14.88 Mpps, 48~57 Vdc, Din Rail, alimentatore NON incluso*

Dimensioni


IS4207-4GT-120


M-0030548

Prezzo € 608,00
PoE 2.0


Caratteristiche

Switch Industrial Layer 2 managed con 7 porte Gigabit (4 PoE <120 W), capacità switching 14 Gbps, rate inoltro pacchetti 10.42 Mpps, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, Din Rail, alimentatore NON incluso*

Dimensioni


IS4204-2GT-120


M-0030546

Prezzo € 470,00
PoE 2.0


Caratteristiche

Switch Industrial Layer 2 managed con 4 porte Gigabit (2 PoE <120 W), capacità switching 14 Gbps, rate inoltro pacchetti 5.95 Mpps, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48-57 Vdc, Din Rail, alimentatore NON incluso*

Dimensioni



ePoE

LR2110-8ET-120

M-0000357

Prezzo € 453,00


ePoE



Caratteristiche

Switch Layer 2 unmanaged con 8 porte ePoE 10/100 Mbps <120 W, capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.17 Mpps, 48~57 Vdc

Dimensioni



LR2218-16ET-240-V2

M-0020567

Prezzo € 825,00


ePoE



Caratteristiche

Switch Layer 2 managed con 18 porte (16 Ethernet, 8 PoE <240 W e 8 ePoE 100 Mbps + 2 Gigabit combo (2 Ethernet / 2 SFP), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 5.36 Mpps, 100~240 Vac

Dimensioni



LR2226-24ET-360-V2

M-0020568

Prezzo € 987,00


ePoE



Caratteristiche

Switch Layer 2 managed con 26 porte (24 Ethernet, 16 PoE <360 W e 8 ePoE 100 Mbps + 2 Gigabit combo (2 Ethernet / 2 SFP), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 6.55 Mpps, 100~240 Vac

Dimensioni



CLOUD MANAGED



S4100-4ET2ET-60-C

M-0031229

Prezzo € 147,00


PoE2.0



Caratteristiche

Switch Cloud managed con 6 porte (4 PoE 100 Mbps < 60 W + 2 uplink), capacità switching 1.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 0.888 Mpps, orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, alimentatore incluso

Dimensioni



CLOUD MANAGED



S4100-4GT2GT-60-C

M-0031230

Prezzo € 173,00


Dimensioni

PoE2.0

Caratteristiche



Switch Cloud managed con 6 porte Gigabit (4 PoE < 60 W + 2 uplink), capacità switching 12 Gbps, rate inoltro pacchetti 8.93 Mpps, orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, alimentatore incluso



S4100-8ET2GT-96-C

M-0031231

Prezzo € 243,00


Dimensioni

PoE2.0

Caratteristiche



Switch Cloud managed con 10 porte (8 PoE 100 Mbps < 96 W + 2 Gigabit uplink), capacità switching 7.2 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.17 Mpps, red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, alimentatore incluso



S4100-8GT1GT-96-C

M-0031232

Prezzo € 289,00


Dimensioni

PoE2.0

Caratteristiche



Switch Cloud managed con 9 porte Gigabit (8 PoE < 96 W + 1 uplink), capacità switching 20 Gbps, rate inoltro pacchetti 13.39 Mpps, red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, alimentatore incluso



S4101-16ET2GF-240-C

M-0031233

Prezzo € 622,00


Dimensioni

PoE2.0

Caratteristiche



Switch Cloud managed con 18 porte (16 PoE 100 Mbps < 240 W + 2 Gigabit uplink combo), capacità switching 7.2 Gbps, rate inoltro pacchetti 5.36 Mpps, red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100-240 Vac, alimentatore incluso



S4101-24ET2GF-360-C

M-0031234

Prezzo € 770,00


Dimensioni

PoE2.0

Caratteristiche



Switch Cloud managed con 26 porte (24 PoE 100 Mbps < 360 W + 2 Gigabit uplink combo), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 6.54 Mpps, red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100-240 Vac, alimentatore incluso



Access Switch

- Access switch per TVCC IP
- Trasmissione video non-blocking
- Ampio range di temperatura di esercizio
- Protezione dalle sovratensioni elevata



Vantaggi

Plug & Play

Basta collegare lo switch all'alimentazione ed è subito operativo. È compatibile con qualsiasi dispositivo di rete: PC, telecamere IP, stampanti... Grazie all'Auto-MDI/MDIX non ci sono problemi con i cavi.

Risparmio energetico

La tecnologia Energy Efficient Ethernet IEEE802.3az consente agli switch di regolare automaticamente il consumo energetico in base allo stato di collegamento e alla lunghezza del cavo, così da risparmiare energia e costi mantenendo performance eccellenti.


Rete Fast/Gigabit affidabile

Attraverso le porte 10/100 e 10/10/1000 Mbps puoi espandere facilmente la tua rete domestica o aziendale connettendo molteplici dispositivi.

Design compatto

La struttura di questi dispositivi è leggera e di dimensioni contenute, in modo da poterli installare ovunque in qualsiasi momento.


Schema applicativo



Scenari



Abitazioni



Meeting Room



Esercizi commerciali


METAL

PFS3005-5ET-V2

M-0029573

Prezzo € 24,00**■ Dimensioni****■ Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 5 porte 100 Mbps, capacità switching 1 Gbit, rate inoltro pacchetti 0.744 Mpps, 5 Vdc, alimentatore incluso

**PFS3008-8ET-V2**

M-0029572

Prezzo € 29,00**■ Dimensioni****■ Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 8 porte 100 Mbps, capacità switching 1.6 Gbit, rate inoltro pacchetti 1.1904 Mpps, 5 Vdc

**PFS3005-5GT-V2**

M-0015991

Prezzo € 34,00**■ Dimensioni****■ Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 5 porte Gigabit, capacità switching 10 Gbit, rate inoltro pacchetti 7.44 Mpps, 5 Vdc, alimentatore incluso

**PFS3008-8GT-V2**

M-0015994

Prezzo € 53,00**■ Dimensioni****■ Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 8 porte Gigabit, capacità switching 16 Gbit, rate inoltro pacchetti 11.904 Mpps, case in metallo, installazione desktop, 5 Vdc, alimentatore incluso

**PFS3016-16GT**

M-0009016

Prezzo € 193,00**■ Dimensioni****■ Caratteristiche**


Switch Layer 2 unmanaged con 16 porte Gigabit, capacità switching 48 Gbps, rate inoltro pacchetti 35.721 Mpps, 100~240 Vac

**PFS3024-24GT**

M-0009017

Prezzo € 255,00**■ Dimensioni****■ Caratteristiche**

Switch Layer 2 unmanaged con 24 porte Gigabit, capacità switching 48 Gbps, rate inoltro pacchetti 35.7 Mpps, 100~240 Vac



HARDENED METAL

PFS3102-1T


M-0000443

Prezzo € 108,00


Caratteristiche

Switch hardened L2 unmanaged 2 porte Gigabit (1 Ethernet + 1 SFP), capacità switching 6.8 G, rate inoltro pacchetti 2.98 Mpps, 12 Vdc

Dimensioni


PFS3106-4T


M-0000445

Prezzo € 120,00


Caratteristiche

Switch hardened L2 unmanaged 6 porte (4 Ethernet 10/100 Mbps + 2 Gigabit), capacità switching 6.8 G, rate inoltro pacchetti 3.57 Mpps, 12 Vdc

Dimensioni


PFS3110-8T


M-0009019

Prezzo € 171,00


Caratteristiche

Switch Layer 2 unmanaged con 10 porte (8 10/100 mbps + 1 Gigabit + 1 Gigabit SFP), capacità switching 13.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 4.17 Mpps, 12 Vdc

Dimensioni


PFS3409-4GT-V2


M-0020178

Prezzo € 301,00


Caratteristiche

Switch Layer 2 unmanaged 9 porte Gigabit Ethernet (4 SFP), capacità switching 33 Gbps, rate inoltro pacchetti 13.39 Mpps, 9~57 Vdc

Dimensioni


PFS3211-8GT-V2


M-0020179

Prezzo € 345,00


Caratteristiche

Switch hardened Layer 2 unmanaged con 11 porte Gigabit (2 SFP), capacità switching 33 Gbps, rate inoltro pacchetti 16.37 Mpps, 9~57 Vdc

Dimensioni



Aggregation Switch

- L3 full gigabit switch
- Molteplici funzioni in un singolo device
- SFP+ 10-Gigabit
- La scelta ottimale per i sistemi TVCC IP



L3

AS5500-24GT4XF

M-0020507


Prezzo € 2.517,00

■ **Dimensioni**



■ **Caratteristiche**

Aggregation switch L3 managed con 24 porte Ethernet Gigabit + 4 SFP 1/10 Gbps, capacità switching 128 Gbps, rate inoltro pacchetti 95.232 Mpps, alimentatore incluso



AS5500-48GF4XF

M-0030208


Prezzo € 4.103,00

■ **Dimensioni**



■ **Caratteristiche**

Aggregation switch L3 managed con 48 porte Gigabit SFP (2 combo) + 4 SFP 1/10 Gbps, capacità switching 176 Gbps, rate inoltro pacchetti 130.952 Mpps, alimentatore incluso



S5500-48GT4XF-E-V2

M-0030851


Prezzo € 3.043,00

■ **Dimensioni**



■ **Caratteristiche**

Aggregation switch Layer 3 managed con 48 porte Ethernet Gigabit + 4 porte SFP+ 10 Gbps, capacità switching 176 Gbps, rate inoltro pacchetti 130.952 Mpps, 100~240 Vac <55 W, alimentatore incluso



ENHANCED L3

AS5600-24GT4XF

M-0029931


Prezzo € 4.098,00

■ **Dimensioni**



■ **Caratteristiche**

Switch Layer 3 managed con 24 porte Gigabit (8 SFP combo / 4 SFP+ 10 Gbps), capacità switching 598 Gbps, rate inoltro pacchetti 168 Mpps, 100~240 Vac <33 W



S5600-48GT4XF

M-0015391


Prezzo € 5.100,00

■ **Dimensioni**



■ **Caratteristiche**

Aggregation switch Layer 3 managed con 48 porte Ethernet Gigabit + 4 porte ottiche 10 Gbps, capacità switching 598 Gbps, rate inoltro pacchetti 144 Mpps, 100~240 Vac <56 W




ENHANCED L3

AS5600-24GF4XF

M-0028828

Prezzo € 4.342,00■ **Caratteristiche**


Switch Layer 3 managed con 24 porte Gigabit (24 SFP / 8 Ethernet combo / 4 SFP+ uplink 10 Gbps), capacità switching 598 Gbps, rate inoltro pacchetti 128 Mpps, 100~240 Vac <45 W

■ **Dimensioni****AS5600-48GF4XF**

M-0030161

Prezzo € 6.538,00■ **Caratteristiche**


Switch Layer 3 managed con 48 porte Gigabit SFP + 2 Gigabit Ethernet combo + 4 SFP+ 1/10 Gbps, capacità switching 598 Gbps, rate inoltro pacchetti 222 Mpps, alimentatore incluso

■ **Dimensioni****AS6600-24XF2QF**

M-0030103

Prezzo € 10.970,00■ **Caratteristiche**


Aggregation switch L3 managed con 24 porte Gigabit (SFP 10 Gbps + 2 QSFP 40 Gbps), capacità switching 2.56 Tbps, rate inoltro pacchetti 705 Mpps, 2 fan, doppia alimentazione 100~240 Vac <183 W

■ **Dimensioni****S6500-48XF2QF-V2**

M-0030852

Prezzo € 12.908,00■ **Caratteristiche**

Aggregation switch L3 managed con 48 porte Gigabit (SFP 10 Gbps + 2 QSFP 40 Gbps), capacità switching 1460 Gbps, rate inoltro pacchetti 1050 Mpps, 2 fan, doppia alimentazione 100~240 Vac <234 W, alimentatore incluso

■ **Dimensioni**

CORE SWITCH

CORE SWITCH

S7803

M-0030008

Prezzo € 8.839,00■ **Caratteristiche**

Core switch L3 managed, 5 slot (3 card + 2 MPU), Hot Swapping, 1 console port RJ45 + 1 micro USB, capacità switching 38.4 Tbps, rate inoltro pacchetti 7200 Mpps, IRF2, doppia alimentazione 100-240 Vac <490 W

S7806

M-0030750

Prezzo € 14.378,00■ **Caratteristiche**

Core switch L3 managed, 8 slot (6 card + 2 MPU), Hot Swapping, 1 console port RJ45 + 1 micro USB, capacità switching 76.8 Tbps, rate inoltro pacchetti 8640 Mpps, IRF2, doppia alimentazione 100-240 Vac <550 W

MODULI ALIMENTAZIONE

S7803-PWR300	M-0030081	Prezzo € 1.400,00
---------------------	-----------	--------------------------

Modulo alimentazione 300 W per core switch S7803

S7806-PWR650	M-0030853	Prezzo € 1.544,00
---------------------	-----------	--------------------------

Modulo alimentazione 650 W per core switch S7806

MASTER CONTROLLER

S7803-MPU	M-0030007	Prezzo € 2.981,00
------------------	-----------	--------------------------

Modulo master controller per core switch S7803

S7806-MPU	M-0030080	Prezzo € 5.962,00
------------------	-----------	--------------------------

Modulo master controller per core switch S7806

MODULI PORTE

S78-24GT8GF	M-0030104	Prezzo € 6.449,00
--------------------	-----------	--------------------------

Modulo 24 porte RJ45 + 8 porte SFP per core switch

S78-24GF8GT	M-0030489	Prezzo € 5.493,00
--------------------	-----------	--------------------------

Modulo 24 porte SFP + 8 porte RJ45 per core switch S78

S78-48GT	M-0030801	Prezzo € 6.473,00
-----------------	-----------	--------------------------

Modulo 48 porte RJ45 per core switch S78

S78-48GF	M-0030778	Prezzo € 5.469,00
-----------------	-----------	--------------------------

Modulo 48 porte SFP per core switch S78

S78-24GT20GF4XF	M-0030490	Prezzo € 8.911,00
------------------------	-----------	--------------------------

Modulo 24 porte RJ45 + 20 porte SFP + 4 porte SFP+ per core switch S78

S78-16XF24GF	M-0030800	Prezzo € 12.781,00
---------------------	-----------	---------------------------

Modulo 16 porte SFP+ + 24 porte SFP per core switch S78

ROUTER

ENTERPRISE


AR306-E	M-0030111	Prezzo € 835,00
----------------	-----------	------------------------

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Router L3 managed, 2 porte WAN, 4 porte LAN, 2 porte USB 2.0, 1 porta console, forwarding 200 Mbps, IPSec VPN, SSL VPN, L2TP VPN, MPLS, alimentazione integrata 100-240 Vac




AR506-E	M-0030112	Prezzo € 2.068,00
----------------	-----------	--------------------------

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Router L3 managed, 2 porte WAN, 4 porte LAN, 2 porte USB 2.0, 1 porta console, forwarding 800 Mbps, IPSec VPN, SSL VPN, L2TP VPN, MPLS, alimentazione integrata 100-240 Vac



Wireless Device

- Applicazioni Point-to-Point, Point-to-Multi-point, Back-to-Back
- La tecnologia TDMA garantisce l'affidabilità del sistema
- Installazione e configurazione semplici
- Multi-lingua
- Piattaforma di gestione gratuita DWMS



V-RADIO

PFWB5-30n	M-0000460	Prezzo € 190,00
------------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

CPE ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, 300 Mbps, antenna 15 dBi, standard WLAN a/n, 1 porta Ethernet, alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <4.5 W

PFWB5-10n	M-0000458	Prezzo € 270,00
------------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

CPE ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 5 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, 300 Mbps, antenna 20 dBi, standard WLAN a/n, 1 porta Ethernet, alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <4.5 W

PFWB5-30ac	M-0000459	Prezzo € 337,00
-------------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

CPE ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, 867 Mbps, antenna 15 dBi, standard WLAN a/n/ac, 1 porta Gigabit Ethernet, alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <10 W

PFWB5-10ac	M-0000457	Prezzo € 436,00
-------------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

CPE ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 5 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, 867 Mbps, antenna 20 dBi, standard WLAN a/n/ac, 1 porta Gigabit Ethernet, alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <10 W

OUTDOOR

PFM881	M-0002605	Prezzo € 376,00
---------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

CPE trasmettitore Wi-Fi 5G, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5745~5825 MHz, 300 Mbps, antenna interna 15 dBi, 1 porta Ethernet RJ45, alimentazione da iniettore PoE passivo <8 W

PFM881E	M-0002606	Prezzo € 965,00
----------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

CPE trasmettitore Wi-Fi 5G, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5745~5825 MHz, 867 Mbps, antenna 18 dBi (direzionale), 2 porte Gigabit Ethernet, <25 W

BASE STATION

V-RADIO

PFWB5-90n	M-0000462	Prezzo € 468,00
------------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

Base station ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, 300 Mbps, antenna 18 dBi, standard WLAN a/n, 1 porta Ethernet, alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <4.5 W

PFWB5-90ac	M-0000461	Prezzo € 521,00
-------------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

Base station ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, 867 Mbps, antenna 18 dBi, standard WLAN a/n/ac, 1 porta Gigabit Ethernet, alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <10 W

OUTDOOR

PFM880	M-0002601	Prezzo € 1.416,00
---------------	-----------	--------------------------



Caratteristiche

Access Point Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata massima 3 km, frequenza operativa 5745~5825 MHz, 300 Mbps, antenna 16 dBi, 1 porta Gigabit Ethernet, alimentazione PoE+ da iniettore <15 W

PFM880E	M-0002603	Prezzo € 1.653,00
----------------	-----------	--------------------------



Caratteristiche

Access Point Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata massima 3 km, frequenza operativa 5745~5825 MHz, 867 Mbps, antenna 17 dBi, 1 porta Gigabit Ethernet, alimentazione PoE+ da iniettore <15 W

INDOOR

PFM889-I	M-0002613	Prezzo € 156,00
-----------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

Access point Wi-Fi 2.4G da interno IP41, portata massima 150 m, frequenza operativa 2412~2472, 300 Mbps, antenna 3 dBi, 1 porta Gigabit Ethernet, alimentazione PoE+ da iniettore/12 Vdc <8 W

PFM885-I	M-0002607	Prezzo € 415,00
-----------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

Access point Wi-Fi 2.4G da interno IP41 per ascensori, portata massima 500 m, frequenza operativa 2412~2472, 300 Mbps, antenna 6 dBi, 2 porte Ethernet, alimentazione PoE+ da iniettore/12 Vdc <8 W

(per ascensori)

WI-FI 6

AWA6220-C	M-0028829	Prezzo € 605,00
------------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

Access point wireless (802.11a/b/g/n/ac/ax) 2.4/5G da interno IP41, access rate 1.775 Gbps, DL/UL MU-MIMO, potenza trasmissione <20 dBm, guadagno antenne <5 dBi

AWA6330-C	M-0029777	Prezzo € 1.216,00
------------------	-----------	--------------------------



Caratteristiche

Access point wireless (802.11ax) 2.4/5G da interno IP42, access rate 3.267 Gbps, DL/UL MU-MIMO, potenza trasmissione <20 dBm, guadagno antenne <5 dBi

AWA6220-W	M-0030305	Prezzo € 608,00
------------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

Access point wireless (802.11a/b/g/n/ac/ax) 2.4/5G da interno IP31, access rate 1.775 Gbps, DL/UL MU-MIMO, potenza trasmissione <20 dBm, guadagno antenne <5 dBi, installazione a parete

AWA6220-O	M-0030417	Prezzo € 2.317,00
------------------	-----------	--------------------------



Caratteristiche

Access point wireless (802.11a/b/g/n/ac/ax) 2.4/5G da esterno IP68, DL/UL MU-MIMO, potenza trasmissione <24 dBm, guadagno antenne <5 dBi

ACCESSORI

PFA15A M-0014399 **Prezzo € 84,00**



Caratteristiche

Staffa access point Wi-fi

BACKHAUL 5G

OUTDOOR

PFM886-15 M-0002609 **Prezzo € 709,00**



Caratteristiche

Backhaul Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata massima 15 km, frequenza operativa 5745~5825 MHz, 867 Mbps, antenna 23 dBi, 1 porta Gigabit Ethernet, alimentazione PoE+ da iniettore <25 W

ACCESS CONTROLLER

ENTERPRISE WI-FI


AC10 M-0028832 **Prezzo € 1.597,00**



Caratteristiche

Access control wireless con 10 porte PoE+ Gigabit, 2 porte WAN Gigabit, 1 porta USB, NAT, out PoE, PoE+, forwarding 800 Mbps, max AP gestiti 10, 100~240 Vac

Dimensioni




AC64 M-0029776 **Prezzo € 4.018,00**



Caratteristiche

Access control wireless con 10 porte Gigabit Ethernet (2 10 GE SFP+), 2 porte WAN 2.5 Gigabit, 1 porta USB, NAT, forwarding 4 Gbps, max. AP gestiti 64, 100~240 Vac

Dimensioni




WBC5-45AC-03P

M-0029690

Prezzo € 289,00**Dimensioni****Caratteristiche**



Ponte radio Wi-Fi 2.4/5G da esterno IP65, portata ottimale 3 km, 867 Mbps, guadagno antenna 12 dBi, 802.11a/b/g/n/ac, 1 porta Gigabit PoE, 1 porta LAN 100 Mbps, alimentazione PoE

**WBC5-30AC-05P**

M-0029689

Prezzo € 451,00**Dimensioni****Caratteristiche**


Ponte radio Wi-Fi 2.4/5G da esterno IP65, portata ottimale 5 km, 867 Mbps, guadagno antenna 12 dBi, 802.11a/n/ac, 1 porta Gigabit PoE, 1 porta LAN 100 Mbps, alimentazione PoE

**ROUTER 4G****WM4700-0**

M-0015078

Prezzo € 526,00**Dimensioni****Caratteristiche**

Modem router 4G Wi-Fi professionale, 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, VPN, mappatura porte, memoria 128 MB, 1 porta WAN 100 Mbps, 4 porte LAN 100 Mbps, 1 porta seriale RS232, slot SIM/UIM, indicatori stato, 12 Vdc <6.6 W



Accessori

- Una gamma completa
- Ampio range di temperature di esercizio



MIDSPAN PoE

SWC1P25	M-0003836	Prezzo € 48,00
----------------	-----------	-----------------------



Caratteristiche

Iniettore con 1 porta Gigabit PoE <25 W

TAM01GT01GT-75	M-0014025	Prezzo € 127,00
-----------------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

Iniettore con 2 porte Gigabit (1 PoE <75 W)

EXTENDER PoE

PFT1300	M-0000449	Prezzo € 51,00
----------------	-----------	-----------------------



Caratteristiche

Extender PoE 3 porte 10/100 Mbps <25 W (1 IN + 1 OUT + 1 telecamera) <3 W, Din Rail

PFT1500	M-0023878	Prezzo € 200,00
----------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

Extender PoE hardened Layer 2 unmanaged con 4 porte PoE 10/100 Mbps (1 <90 W, 2~4 <30 W) e 1 porta Gigabit uplink, capacità switching 2.8 Gbps, rate inoltra pacchetti 2.08 Mpps, installazione desktop o Din Rail

IP04	M-0002043	Prezzo € 224,00
-------------	-----------	------------------------



Caratteristiche

Extender PoE 1 porta Gigabit 60 W

ETHERNET OVER COAX

LR1002-1ET	M-0000356	Prezzo € 58,00
-------------------	-----------	-----------------------



Caratteristiche

Convertitore trasmettitore ePoE

LR1002-1EC-V2	M-0030211	Prezzo € 58,00
----------------------	-----------	-----------------------



Caratteristiche

Convertitore ricevitore ePoE

SPLITTER

LR1002	M-0000354	Prezzo € 27,00
---------------	-----------	-----------------------



Caratteristiche

Convertitore passivo ePoE

POE-OUT	M-0009077	Prezzo € 19,00
----------------	-----------	-----------------------



Caratteristiche

Splitter PoE 12 Vdc/1A

ALIMENTAZIONE - BARRA DIN

EDP-75-48

M-0001688

Prezzo € 87,00



Caratteristiche

Alimentatore DIN 48V 1.6A 75 W

EDP-240-48

M-0014400

Prezzo € 222,00



Caratteristiche

Alimentatore DIN 48V 5A 240 W

RL-48V120W1AAD

M-0003357

Prezzo € 137,00



Caratteristiche

Alimentatore DIN per switch industriali PoE, 1 uscita a morsetti 48Vdc 120 W



MODULI SFP

GSFP-850-MMF	M-0022450	Prezzo € 60,00
---------------------	-----------	-----------------------



■ **Caratteristiche**

Modulo ottico Gigabit a doppia fibra, velocità 1 Gbps, portata 550 m, trasmissione a 850 nm, ricezione a 850 nm, attacco LC

GSFP-1310-20-SMF	M-0021718	Prezzo € 89,00
-------------------------	-----------	-----------------------



■ **Caratteristiche**

Modulo ottico Gigabit a doppia fibra, velocità 1 Gbps, portata 20 km, trasmissione e ricezione a 1310 nm, attacco LC

GSFP-1310T-20-SMF	M-0028462	Prezzo € 89,00
--------------------------	-----------	-----------------------



■ **Caratteristiche**

Modulo ottico Gigabit, velocità 1 Gbps, portata 20 km, trasmissione a 1310 nm, ricezione a 1550 nm, attacco LC

GSFP-1310R-20-SMF	M-0028461	Prezzo € 89,00
--------------------------	-----------	-----------------------



■ **Caratteristiche**

Modulo ottico Gigabit, velocità 1 Gbps, portata 20 km, trasmissione a 1550 nm, ricezione a 1310 nm, attacco LC

SFP-850-MMF	M-0022452	Prezzo € 51,00
--------------------	-----------	-----------------------



■ **Caratteristiche**

Modulo ottico a doppia fibra, velocità 100 Mbps, portata 2 km, trasmissione a 850 nm, ricezione a 850 nm, attacco LC

TSFP-850-MMF	M-0020508	Prezzo € 195,00
---------------------	-----------	------------------------



■ **Caratteristiche**

Modulo ottico 10 Gigabit a doppia fibra, velocità 10 Gbps, portata 300 m, trasmissione a 850 nm, ricezione a 850 nm, attacco LC

TSFP-1270T-20-SMF	M-0028466	Prezzo € 391,00
--------------------------	-----------	------------------------



■ **Caratteristiche**

Modulo ottico SFP 10 Gbps su 1 fibra SM, portata 20 km, trasmissione a 1270 nm, ricezione a 1330 nm, attacco LC

TSFP-1270R-20-SMF	M-0028465	Prezzo € 391,00
--------------------------	-----------	------------------------



■ **Caratteristiche**

Modulo ottico SFP 10 Gbps su 1 fibra SM, portata 20 km, trasmissione a 1330 nm, ricezione a 1270 nm, attacco LC

QSFP-1310-10-SMF	M-0031143	Prezzo € 2.927,00
-------------------------	-----------	--------------------------



■ **Caratteristiche**

Modulo ottico Gigabit a doppia fibra, velocità 40 Gbps, portata 10 km, trasmissione e ricezione a 1310 nm, attacco LC

QSFP-850-MMF	M-0031144	Prezzo € 779,00
---------------------	-----------	------------------------



■ **Caratteristiche**

Modulo ottico Gigabit MPO a doppia fibra, velocità 40 Gbps, portata 100 m, trasmissione e ricezione a 850 nm

CABLAGGIO - CAT5E

PFM920I-5EUN M-0002622 **Prezzo € 263,00**



Caratteristiche

Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305 m senza rip cord, conduttori in OFC/0.45 mm, guaina in PVC, certificazione CE CPR Eca ritardante di fiamma

PFM923I-5EUN-C M-0020577 **Prezzo € 277,00**



Caratteristiche

Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305 m con rip cord, conduttori in OFC 99.97%/0.45 mm, guaina in LSZH (CPR E Class), colore bianco

CABLAGGIO - CAT6

PFM920I-6UN-C M-0002624 **Prezzo € 391,00**



Caratteristiche

Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305 m con rip cord, conduttori in OFC/0.53 mm, guaina in PVC, certificazione CPR Eca ritardante di fiamma

PFM923I-6UN-C M-0002630 **Prezzo € 412,00**



Caratteristiche

Matassa cavo UTP CAT6, lunghezza 305 m, con rip cord, conduttori in OFC 99.97%/0.53 mm, guaina in LSZH (CPR E Class), colore bianco

CABLAGGIO - PATCH CORD

PFM972-5EU-1 M-0002642 **Prezzo € 2,20**



Caratteristiche

Patch cord UTP CAT5E, lunghezza 1 m

PFM972-5EU-2 M-0002643 **Prezzo € 3,10**



Caratteristiche

Patch cord UTP CAT5E, lunghezza 2 m

PFM972-5EU-3 M-0002644 **Prezzo € 4,10**



Caratteristiche

Patch cord UTP CAT5E, lunghezza 3 m

PFM972-6U-1 M-0002645 **Prezzo € 3,50**



Caratteristiche

Patch cord UTP CAT6, lunghezza 1 m

PFM972-6U-2 M-0002646 **Prezzo € 4,80**



Caratteristiche

Patch cord UTP CAT6, lunghezza 2 m

PFM972-6U-3 M-0002647 **Prezzo € 6,00**



Caratteristiche

Patch cord UTP CAT6, lunghezza 3 m

CONNETTORI - PRESA JACK RJ45

PFM970-5EU M-0002638 Prezzo € 120,00



■ Caratteristiche

Presca RJ45 keystone jack standard per UTP CAT5E (30 pezzi)

PFM970-6U M-0002639 Prezzo € 123,00



■ Caratteristiche

Presca RJ45 keystone jack standard per UTP CAT6 (30 pezzi)

CONNETTORI - JACK RJ45

PFM976-531 M-0014754 Prezzo € 15,00



■ Caratteristiche

Connettore RJ45 per cavo UTP CAT5E (100 pezzi)

PFM976-631 M-0014755 Prezzo € 22,00



■ Caratteristiche

Connettore RJ45 per cavo UTP CAT6 (100 pezzi)

CONNETTORI - COVER

AP001-BPO M-0001416 Prezzo € 0,12



■ Caratteristiche

Cover per connettore RJ45 arancione

AP001-BPR M-0001417 Prezzo € 0,12



■ Caratteristiche

Cover per connettore RJ45 rossa

AP001-BPW M-0001418 Prezzo € 0,12



■ Caratteristiche

Cover per connettore RJ45 bianca

AP001-BPY M-0001419 Prezzo € 0,12



■ Caratteristiche

Cover per connettore RJ45 gialla

PINZE

AT005 M-0001491 Prezzo € 96,00



■ Caratteristiche

Pinza per connettori RJ45

AT006 M-0000053 Prezzo € 34,00



■ Caratteristiche

Spelafili universale per cavi coassiali e UTP

RACK - CABINET

PFC200D-6U4D M-0013024 **Prezzo € 328,00**■ **Caratteristiche**

Cabinet rack 19" 6U in SPCC,
600x372x450 mm, capacità carico
40 kg

PFC200D-9U4D M-0013025 **Prezzo € 383,00**■ **Caratteristiche**

Cabinet rack 19" 9U in SPCC,
600x505x450 mm, capacità carico
40 kg

PFC200D-12U4D M-0013026 **Prezzo € 444,00**■ **Caratteristiche**

Cabinet rack 19" 12U in SPCC,
600x638x450 mm, capacità carico
40 kg

PFC200D-18U6D M-0013027 **Prezzo € 987,00**■ **Caratteristiche**

Cabinet rack 19" 18U in SPCC,
600x990x600 mm, capacità carico
300 kg

PFC200D-42U8D M-0013028 **Prezzo € 1.926,00**■ **Caratteristiche**

Cabinet rack 19" 42U in SPCC,
600x2055x800 mm, capacità carico
300 kg



RACK - RIPIANI CABINET

PFC610-4D M-0002543 **Prezzo € 46,00**■ **Caratteristiche**

Ripiano per cabinet rack 19" serie PFC200D, 489x48x275 mm

PFC610-6D M-0013029 **Prezzo € 55,00**■ **Caratteristiche**

Ripiano per cabinet rack 19" serie PFC200D, 472x48x350 mm

PFC610-8D M-0013030 **Prezzo € 46,00**■ **Caratteristiche**

Ripiano per cabinet rack 19" serie PFC200D, 472x48x550 mm

PFH101 M-0002547 **Prezzo € 113,00**■ **Caratteristiche**

Ripiano per cabinet rack 1U/Mini1U/Compact1U, 483x44x281 mm

RACK - VENTOLE

CFT02 M-0016763 **Prezzo € 234,00**■ **Caratteristiche**

Fan a 2 unità per cabinet 6/9/12U

CFT02-T66 M-0016764 **Prezzo € 168,00**■ **Caratteristiche**

Fan a 2 unità per cabinet 18U

CFT04-T68 M-0016765 **Prezzo € 335,00**■ **Caratteristiche**

Fan a 4 unità per cabinet 42U

ZZM10-PDU M-0004274 **Prezzo € 154,00**■ **Caratteristiche**

Ciabatta 8 prese Schuko, input 250 Vac, output 4000 W

RACK - ALIMENTAZIONE

RACK - PATCH PANEL

PFM973M-5EU-24 M-0002648 **Prezzo € 137,00**■ **Caratteristiche**

Patch panel 24 porte keystone jack standard CAT5E, altezza 1U

PFM973M-6U-24 M-0002649 **Prezzo € 168,00**■ **Caratteristiche**

Patch panel da 24 porte keystone jack standard CAT6, altezza 1U





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP** 

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play  App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino SECURITY NETWORK & TRANSMISSION 06-2023_V.1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved