



SECURITY

LISTINO ANTINTRUSIONE

EKO X21

1 Settembre 2023



INDICE

- > **4** SISTEMA IBRIDO MP3000

- > **6** SISTEMA IBRIDO MP500

- > **9** SISTEMA VIA RADIO EGON

- > **10** RILEVATORI

- > **11** RILEVATORI PERIMETRALI

- > **12** PROTEZIONI DA ESTERNO

- > **13** SIRENE

- > **14** COMUNICATORI TELEFONICI

- > **14** ACCESSORI

- > **16** RICAMBI

- > **20** CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- > **21** ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMA IBRIDO MP3000			
CENTRALI / KIT			
80MP1R00211	MP3040 CENTRALE IP 8/40 - Centrale ibrida con porta LAN e USB integrate, 6 ingressi + 2 punti I/O, 2 uscite, espandibile fino a 40 punti I/O, bus RS485. Certificata IMQ EN50131 grado 2.	577,00	1
80MP1T00211	MP3100 CENTRALE IP 8/100 - Centrale ibrida con porta LAN e USB integrate, 6 ingressi + 2 punti I/O, 2 uscite, espandibile fino a 100 punti I/O, bus RS485. Certificata IMQ EN50131 grado 2.	692,00	1
80KT0100111	Kit sicurezza KT3040 , composto da centrale MP3040 e tastiera KP3000-D.	732,90	1
80KT0200111	Kit sicurezza KT3100 , composto da centrale MP3100 e tastiera KP3000-D.	837,90	1
80MP1R20115	● Scheda elettronica di ricambio per centrale MP3040, comprensiva di rivestimento plastico.	470,00	1
80MP1T20115	● Scheda elettronica di ricambio per centrale MP30100, comprensiva di rivestimento plastico.	590,00	1
DISPOSITIVI DI COMANDO			
80KP0100211	KP3000-D - Tastiera con display LCD per centrali serie MP3000. Certificata IMQ EN50131.	199,80	1
80DK1000211	DK3000M-P - Lettore chiave prossimità Mifare per centrali serie MP3000 compatibile con chiavi DK70, nero.	103,50	1
80DK1100211	DK3000M-P/B - Lettore chiave prossimità Mifare per centrali serie MP3000 compatibile con chiavi DK70, bianco.	103,50	1
80DK6400111	DK70 - Chiave di prossimità (Mifare).	27,30	1
DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE			
80CT0110211	IT3000-2G - Interfaccia di comunicazione GSM/GPRS con antenna per centrali serie MP3000.	289,00	1
80CT0210211	IT3000-4G - Interfaccia di comunicazione 4G con antenna per centrali serie MP3000.	479,00	1
80CT0310211	IT3000-PSTN - Interfaccia di linea telefonica PSTN per centrali serie MP3000.	145,00	1
80IT0210111	IT3000-WIFI - Interfaccia di comunicazione WIFI per centrali serie MP3000.	210,00	1
80AN1600133	ANT 2/4G BM - Antenna per interfaccia di comunicazione GSM/GPRS/4G, fissaggio su contenitore metallico.	46,20	1
80AN1700133	ANT 2/4G HG - Antenna per interfaccia di comunicazione GSM/GPRS/4G ad alto guadagno con cavo di 5m.	194,30	1
ESPANSIONI			
80MP7L00211	EP3008 - Espansione bus 8 punti I/O per centrali serie MP3000.	142,00	1
80WL0710111	ER3000-RF - Espansione radio su bus per centrali serie MP3000, 868MHz bidirezionale.	228,00	1
80MP6J00111	CP/EP500 - Contenitore plastico di ridotte dimensioni, per alloggiamento espansione filare su bus.	22,30	1
80MP4J00111	CP/EXP - Contenitore plastico da parete, autoprotetto per alloggiamento espansione su bus filare o radio. Certificato IMQ EN50131 grado 3.	40,30	1
80WL0610113	ER3000-ZB - Espansione radio Zigbee per centrali serie MP3000, 2.4Ghz bidirezionale.	185,00	1
80IT0110211	RPT3000 - Ripartitore BUS per centrali serie MP3000. Collegamento per n.1 Bus IN e n.3 Bus OUT, isolati e rigenerati.	134,90	1
ALIMENTATORI BUS/CONTENITORI			
80PS0510211	SA3000 - Scheda alimentatore supplementare su bus per centrali serie MP3000.	226,50	1
80PS0100111	AL3000 - Armadio plastico con alimentatore da 1,5A, batteria alloggiabile da 7 o 9Ah.	124,00	1
80PS0200111	AL3000-M - Armadio metallico con alimentatore da 3,4A, batteria alloggiabile da 17Ah.	312,90	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMA IBRIDO MP3000			
SIRENE SU BUS			
80HP0400211	● HP3000-B - Sirena BUS da esterno per sistema MP3000.	193,00	1
80HP0500111	● HP3000-SC - Sirena BUS da esterno, senza coperchio, compatibile con il sistema MP3000.	150,00	1
80HP1L10111	● CP800-G - Coperchio per sirena da esterno, colore grigio metallizzato.	59,00	1
80HP1M10111	● CP800-R - Coperchio per sirena da esterno, colore rame anticato.	59,00	1
80HP1C10111	● GRI/HPA800 - Griglia intermedia per sirene con modulo attivo antischiuma.	35,70	1
DISPOSITIVI RADIO RF GAMMA 600 E ACCESSORI			
80KP5500113	KP600 - Tastiera di comando a Led. Batterie a corredo.	204,50	1
80TX4400113	RC600 - Telecomando a 4 tasti. Batterie a corredo.	94,00	1
80MM1E00113	DC600 - Contatto magnetico SLIM. Colore bianco. Batterie a corredo.	101,00	1
80MM1F00113	DC600/BR - Contatto magnetico SLIM. Colore marrone. Batterie a corredo.	101,00	1
80MM1G00113	DC600 2I - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore bianco. Batterie a corredo.	119,00	1
80MM1H00113	DC600 2I/BR - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore marrone. Batterie a corredo.	119,00	1
80MM1L00113	DC600S - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore bianco. Batterie a corredo.	188,00	1
80MM1M00113	DC600S/BR - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore marrone. Batterie a corredo.	188,00	1
80IR2E00113	IR600 - Infrarosso passivo da interno. Batterie a corredo.	149,00	1
80IR5D00113	IRP600 - Rilevatore infrarosso da interno Pet Immunity. Batterie a corredo.	160,00	1
80IR1F00113	IRT600 - Infrarosso passivo a tenda da interno. Batterie a corredo.	169,00	1
80IM3900113	IM600 - Doppia tecnologia da interno. Batterie a corredo.	320,00	1
80IR2F00113	EIR600 - Doppio infrarosso da esterno con Pet Immunity. Batterie a corredo.	371,00	1
80IM4100113	DT600 - Doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda. Batteria a corredo.	270,00	1
80SP4D00113	STAFFA 90° per rilevatore DT16/DT600.	7,40	1
80SP5D00113	SNODO per rilevatore DT16/DT600.	23,10	1
80IM4600113	DT610 - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore bianco. Batteria a corredo.	273,00	1
80IM4700113	DT610/BR - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore marrone. Batteria a corredo.	288,00	1
80SP5E00113	SP90°/Bianco - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore bianco.	8,90	1
80SP5F00113	SP90°/Marrone - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore marrone.	8,90	1
80IM5000113	TTR619AM - Tripla tecnologia da esterno, funzione Pet Immunity, Antimasking, portata 10 m, grado di protezione IP54. Altezza installazione 1,2 m. Batteria a corredo.	388,00	1
80SP2E00113	SP19/20 - Staffa per rilevatore TT19AM, TT20AM e TTR619AM.	17,80	1
80KT3A00113	LT19/20 - Oscuratori per rilevatore TT19AM, TT20AM e TTR619AM.	15,60	1
80EL2900111	ELR600RT 2PH/60 - Coppia barriere a doppio raggio, portata 60 m. Batteria a corredo.	669,90	1
80EL3000111	ELR600RT/10 - Coppia mini barriere 4 fasci h. 1 m, portata 10 m. Batterie a corredo.	619,50	1
80EL3100111	ELR600RT/15 - Coppia mini barriere 6 fasci h. 1,5 m, portata 10 m. Batterie a corredo.	756,00	1
80EL3200111	ELR600RT/20 - Coppia mini barriere 8 fasci h.2m, portata 10m. Batterie a corredo.	892,50	1
80SP5G00113	KIT PER ELR600 - Distanziali per rotazione mini barriere ELR600RT.	64,60	1
80HP8A00113	HP600 - Sirena da esterno con lampeggiante. Batterie a corredo.	339,20	1
80SD9Z00123	SD610 - Rilevatore di fumo e temperatura, certificato EN14604. Batteria a corredo.	210,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMA IBRIDO MP3000			
DISPOSITIVI RADIO ZIGBEE GAMMA 600 E ACCESSORI			
80HA0100113	R600 - Relè 230 Vca 10 A.	104,00	1
80HA0200113	RM600 - Relè 230 Vca 10 A con misura.	131,30	1
80HA0300113	PM600 - Presa 230 Vca 16 A con misura.	144,90	1
80HA0500113	A600/12 - Attuatore 12/24 Vcc.	114,50	1
80HA0600113	A600/230 - Attuatore 230 Vca.	99,80	1
80HA0800113	TER600 - Termostato con display a batteria. Batterie a corredo.	259,40	1
80HA0900113	VT600 - Valvola termostatica con display a batteria. Batterie a corredo.	161,70	1
80HA0400113	T600 - Modulo comando tapparelle.	125,00	1
80TC2S00133	IR600FC/N - Infrarosso passivo da interno con telecamera in grado d'inviare dei fotogrammi a seguito di allarme. Batterie a corredo.	355,00	1
80TC1S00133	IR600VC - Infrarosso passivo da interno con telecamera, in grado d'inviare clip video a seguito di allarme. Batterie a corredo.	388,50	1
80TC1Q00133	▲ EIR600FC - Doppio infrarosso da esterno Pet Immunity con telecamera in grado d'inviare dei fotogrammi a seguito di allarme. Batterie a corredo.	582,80	1
80LD0100113	LS600 - LED di stato per sistema Egon. Batteria a corredo.	144,70	1
80WL5800113	ZB600RPT - Ripetitore ZigBee. Batterie a corredo.	211,50	1
80HA0700113	S600 - Sensore luce/temperatura/umidità. Batteria a corredo.	156,50	1
80HA1000113	CMD600 - Comando a 4 scenari. Batteria a corredo.	120,80	1
TELECAMERE IP			
80TC1U00133	TC19 - Telecamera Cube IP/WIFI, ottica 3,6 mm da 2Mp; filtro IR CUT e LED IR, slot Micro SD. Alimentatore a corredo.	180,00	1
80TC2T00133	TC20/N - Telecamera Bullet IP/WIFI 2Mp, PoE. Ottica 2,8/12 mm filtro IR CUT e LED IR, IP66.	262,50	1
80TC1W00133	SP/TC - Junction box per telecamera TC20.	89,00	1
80PS5800133	PS/TC - Alimentatore 12V/1A IP66.	22,10	1

SISTEMA IBRIDO MP500			
CENTRALI / KIT			
80MP1N00111	MP500/4N - Centrale BUS a 4 ingressi espandibile fino a 32, 4 settori parzializzabili, programmazione da PC in locale (USB) e remoto (LAN). Gestione video, integrazione wireless, gestione del modulo IMG500, accessibile via Internet. Alimentatore integrato da 1.5 A. Certificata IMQ EN50131 grado 2.	326,00	1
80MP4L00111	MP500/8 - Centrale BUS a 8 ingressi espandibile fino a 64 con comunicatore telefonico integrato. 8 settori parzializzabili, programmazione da PC in locale (USB) e remoto (LAN). Funzione video. Accessibile via Internet. Alimentatore integrato da 1.5 A. Certificata IMQ EN50131 grado 3.	454,00	1
80MP5L00111	MP500/16 - Centrale BUS a 8 ingressi espandibile fino a 128 con comunicatore telefonico integrato. 16 settori parzializzabili, programmazione da PC in locale (USB) e remoto (LAN). Funzione video. Accessibile via Internet. Alimentatore integrato da 3,4 A. Certificata IMQ EN50131 grado 3.	792,00	1
80KT3N00111	KIT ANTINTRUSIONE MP500/4N - Kit composto da 1 centrale MP500/4N + 1 tastiera KP500D/N.	443,10	1
80KT1N00111	KIT ANTINTRUSIONE MP500/8 - Kit composto da 1 centrale MP500/8 + 1 tastiera KP500D/N + 1 sintesi vocale SV500/N.	650,80	1
80KT3200111	KIT ANTINTRUSIONE MP500/8 + IT500CLOUD - Kit composta da 1 centrale MP500/8 + 1 tastiera KP500D/N + 1 sintesi vocale SV500/N + 1 interfaccia IT500CLOUD.	786,50	1
DISPOSITIVI DI COMANDO			
80KP7100111	KP500D/N - Tastiera con display LCD 2 righe x 16 caratteri. Compatibile con centrali MP500/4N - MP500/8 - MP500/16.	212,10	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMA IBRIDO MP500			
DISPOSITIVI DI COMANDO			
80KP7200111	KP500DV/N - Come KP500D/N ma dotata di microfono e altoparlante (ascolto ambientale, funzioni soccorso, emissione messaggi vocali). Compatibile con le centrali MP500/4 -MP500/4N - MP500/8 - MP500/16, attraverso scheda sintesi vocale SV500/N.	267,80	1
80KP7600111 ▲	KP500D/ST - Tastiera soft touch. Compatibile con centrali MP500/4N - MP500/8 - MP500/16.	419,00	1
80CV3010111	Cavo intestato per la connessione diretta tra una tastiera e la scheda della centrale (uso "tastiera servizio"). Compatibile con modelli: KP500D, KP500DV, KP500D/N e KP500DV/N.	27,40	1
80DK5000211	DK500M-E - Lettore per chiave elettronica digitale DK50. Compatibile con l'attuale gamma di adattatori. Compatibile con centrali MP500.	102,90	1
80DK5100211	DK500M-E/B - Come DK500M-E ma di colore bianco.	102,90	1
80DK5400211	DK50 - Chiave elettronica digitale. Compatibile con DK500M-E e DK500M-E/B.	31,30	1
80KT9410111 ▲	KIT DK30-50 - Kit barrette colorate per personalizzazione chiavi DK30, DK50 e DK80.	15,50	1
80DK6200111	DK510M-P - Lettore per chiave di prossimità DK70 (Mifare). Compatibile con l'attuale gamma di adattatori. Compatibile con centrali MP500 e chiavi DK70 e DK80.	102,90	1
80DK6300111	DK510M-P/B - Come DK510M-P ma di colore bianco.	102,90	1
80DK6400111	DK70 - Chiave di prossimità (Mifare).	27,30	1
DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE			
80CT6920115	ILT500-N - Interfaccia di linea telefonica PSTN per la centrale MP500/4N (o come ricambio per l'interfaccia PSTN a bordo delle centrali MP500).	86,10	1
80CT6610111	SV500/N - Scheda di sintesi vocale con messaggi preregistrati (ingressi/settori/eventi). Messaggi per guida vocale (DTMF a distanza). Compatibile con le centrali MP500.	125,80	1
80CT5510111	IMG500/N - Modulo GSM con antenna alloggiabile all'interno delle centrali MP500 con contenitore plastico.	451,00	1
80AN1700133	ANT 2/4G HG - Antenna per interfaccia di comunicazione GSM/GPRS/4G ad alto guadagno con cavo di 5 m.	194,30	1
80AN0400111 ▲	ANTENNA GSM/2 - Antenna per cassetto metallico con connettore SMA-M compatibile con il modulo GSM /IMG500N. È da utilizzare con la centrale MP500/16.	161,40	1
80IT2710111	IT500WEB - Interfaccia per collegamento delle centrali MP500 ad una rete LAN. Consente di gestire le centrali con l'APP utente "My Elkron Home" e il SW di programmazione Hi-Connect .	249,00	1
80IT2610111	IT500CLOUD - Interfaccia IoT solo per centrale MP500/8. Permette la gestione dell'impianto tramite APP utente "My Elkron Family".	187,00	1
80IT1200111	IT-ETHERNET - Interfaccia per collegamento delle centrali MP500 ad una rete LAN. Consente di gestire le centrali con il SW Hi-Connect (Programmazione / Ricezione Allarmi).	328,00	1
80SW2400111	HI-CONNECT - Software per la Telegestione, Programmazione e Ricezione Allarmi delle centrali ELKRON.	35,70	1
80MP5K10111	ITUSB/KEY - Interfaccia per programmazione, aggiornamento e salvataggio/recupero dati centrali MP500 (dispone di porta USB).	196,40	1
ESPANSIONI			
80MP7K00211	EP508 - Espansione ad 8 ingressi/3 uscite, allocabile nelle centrali MP500, nei contenitori CP/EXP e CP/EP500 e unità di alimentazione AS02/S, AS07/S e AS500/RPT.	155,00	1
80PS5500111	AS500/RPT - Alimentatore supplementare con ripetitore di segnale BUS e scheda di espansione EP508 integrata. Compatibile con centrali MP500.	450,80	1
80WL2410111	ER600 - Espansione radio su bus per sistemi MP500. Compatibile con i dispositivi radio della gamma 600.	222,80	1
80MP6J00111	CP/EP500 - Contenitore plastico di ridotte dimensioni, per alloggiamento espansione filare su bus.	22,30	1
80MP4J00111	CP/EXP - Contenitore plastico da parete, autoprotetto per alloggiamento espansione su bus filare o radio. Certificato IMQ EN50131 grado 3.	40,30	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMA IBRIDO MP500			
DISPOSITIVI RADIO RF GAMMA 600 E ACCESSORI			
80KP5500113	KP600 - Tastiera di comando a Led. Batterie a corredo.	204,50	1
80TX4400113	RC600 - Telecomando a 4 tasti. Batterie a corredo.	94,00	1
80MM1E00113	DC600 - Contatto magnetico SLIM. Colore bianco. Batterie a corredo.	101,00	1
80MM1F00113	DC600/BR - Contatto magnetico SLIM. Colore marrone. Batterie a corredo.	101,00	1
80MM1G00113	DC600 2I - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore bianco. Batterie a corredo.	119,00	1
80MM1H00113	DC600 2I/BR - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore marrone. Batterie a corredo.	119,00	1
80MM1L00113	DC600S - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore bianco. Batterie a corredo.	188,00	1
80MM1M00113	DC600S/BR - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore marrone. Batterie a corredo.	188,00	1
80IR2E00113	IR600 - Infrarosso passivo da interno. Batterie a corredo.	149,00	1
80IR5D00113	IRP600 - Rilevatore infrarosso da interno Pet Immunity. Batterie a corredo.	160,00	1
80IR1F00113	IRT600 - Infrarosso passivo a tenda da interno. Batterie a corredo.	169,00	1
80IM3900113	IM600 - Doppia tecnologia da interno. Batterie a corredo.	320,00	1
80IR2F00113	EIR600 - Doppio infrarosso da esterno con Pet Immunity. Batterie a corredo.	371,00	1
80IM4100113	DT600 - Doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda. Batteria a corredo.	270,00	1
80SP4D00113	STAFFA 90° per rilevatore DT16/DT600.	7,40	1
80SP5D00113	SNODO per rilevatore DT16/DT600.	23,10	1
80IM4600113	DT610 - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore bianco. Batteria a corredo.	273,00	1
80IM4700113	DT610/BR - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore marrone. Batteria a corredo.	288,00	1
80SP5E00113	SP90°/Bianco - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore bianco.	8,90	1
80SP5F00113	SP90°/Marrone - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore marrone.	8,90	1
80IM5000113	TTR619AM - Tripla tecnologia da esterno, funzione Pet Immunity, Antimasking, portata 10 m, grado di protezione IP54. Altezza installazione 1,2 m. Batteria a corredo.	388,00	1
80SP2E00113	SP19/20 - Staffa per rilevatore TT19AM, TT20AM e TTR619AM.	17,80	1
80KT3A00113	LT19/20 - Oscuratori per rilevatore TT19AM, TT20AM e TTR619AM.	15,60	1
80EL2900111	ELR600RT 2PH/60 - Coppia barriere a doppio raggio, portata 60 m. Batteria a corredo.	669,90	1
80EL3000111	ELR600RT/10 - Coppia mini barriere 4 fasci h. 1 m, portata 10 m. Batterie a corredo.	619,50	1
80EL3100111	ELR600RT/15 - Coppia mini barriere 6 fasci h. 1,5 m, portata 10 m. Batterie a corredo.	756,00	1
80EL3200111	ELR600RT/20 - Coppia mini barriere 8 fasci h.2m, portata 10m. Batterie a corredo.	892,50	1
80SP5G00113	KIT PER ELR600 - Distanziali per rotazione mini barriere ELR600RT.	64,60	1
80HP8A00113	HP600 - Sirena da esterno con lampeggiante. Batterie a corredo.	339,20	1
TELECAMERE IP			
80TC1U00133	TC19 - Telecamera Cube IP/WIFI, ottica 3,6 mm da 2Mp; filtro IR CUT e LED IR, slot Micro SD. Alimentatore a corredo.	180,00	1
80TC2T00133	TC20/N - Telecamera Bullet IP/WIFI 2Mp, PoE. Ottica 2,8/12 mm filtro IR CUT e LED IR, IP66.	262,50	1
80TC1W00133	SP/TC - Junction box per telecamera TC20.	89,00	1
80PS5800133	PS/TC - Alimentatore 12V/1A IP66.	22,10	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMA VIA RADIO EGON			
CENTRALI			
80WL6000113	CR600WF - Centrale radio, 868Mhz bidirezionale con WIFI, trasmissione allarmi IP e/o 4G. Alimentatore interno e batteria tampone.	680,40	1
80KT3000113	Kit sicurezza radio CR600WF , composto da centrale CR600WF, contatto DC600, telecomando RC600, rilevatore infrarosso IR600.	912,50	1
80PS8200113 ▲	PSU600 - Alimentatore di ricambio per centrali EGON CR600 e CR600WF.	25,60	1
80BT1200113	Batteria di ricambio 4,8 V 1300 mA per centrali EGON, CR600 e CR600WF.	72,30	1
INTERFACCE			
80WL6310113	USB/ZB - Dongle Zigbee per centrale radio CR600WF, 2.4 Ghz bidirezionale.	82,40	1
DISPOSITIVI DI COMANDO			
80KP5500113	KP600 - Tastiera di comando a Led. Batteria a corredo.	204,50	1
80TX4400113	RC600 - Telecomando a 4 tasti. Batteria a corredo.	94,00	1
CONTATTI MAGNETICI			
80MM1E00113	DC600 - Contatto magnetico SLIM. Colore bianco. Batteria a corredo.	101,00	1
80MM1F00113	DC600/BR - Contatto magnetico SLIM. Colore marrone. Batteria a corredo.	101,00	1
80MM1G00113	DC600 2I - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore bianco. Batteria a corredo.	119,00	1
80MM1H00113	DC600 2I/BR - Contatto magnetico con 2 ingressi ausiliari. Colore marrone. Batteria a corredo.	119,00	1
80MM1L00113	DC600S - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore bianco. Batteria a corredo.	188,00	1
80MM1M00113	DC600S/BR - Contatto magnetico con sensore inerziale. Colore marrone. Batteria a corredo.	188,00	1
RILEVATORI DA INTERNO			
80IR2E00113	IR600 - Infrarosso passivo da interno. Batteria a corredo.	149,00	1
80IR5D00113	IRP600 - Rilevatore infrarosso da interno Pet Immunity. Batteria a corredo.	160,00	1
80IR1F00113	IRT600 - Infrarosso passivo a tenda da interno. Batteria a corredo.	169,00	1
80IM3900113	IM600 - Doppia tecnologia da interno. Batteria a corredo.	320,00	1
80IR9E00113	IR600FC/RF - Rilevatore radio da interno ad infrarossi, con fotocamera integrata, portata 12 m, 868Mhz bidirezionale.	270,90	1
RILEVATORI DA ESTERNO			
80IR2F00113	EIR600 - Doppio infrarosso da esterno con Pet Immunity. Batterie a corredo.	371,00	1
80IM4100113	DT600 - Doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda. Batteria a corredo.	270,00	1
80SP4D00113	STAFFA 90° per rilevatori DT16/DT600.	7,40	1
80SP5D00113	SNODO per rilevatori DT16/DT600.	23,10	1
80IM4600113	DT610 - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore bianco. Batteria a corredo.	273,00	1
80IM4700113	DT610/BR - Doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra. Colore marrone. Batteria a corredo.	288,00	1
80SP5E00113	SP90°/Bianco - Staffa 90° per rilevatori DT18/DT610. Colore bianco.	8,90	1
80SP5F00113	SP90°/Marrone - Staffa 90° per rilevatori DT18/DT610. Colore marrone.	8,90	1
80IM5000113	TTR619AM - Tripla tecnologia da esterno, funzione Pet Immunity, Antimasking, portata 10 m, grado di protezione IP54. Altezza installazione 1,2 m. Batteria a corredo.	388,00	1
80SP2E00113	SP19/20 - Staffa per rilevatore TT19AM, TT20AM e TTR619AM.	17,80	1
80KT3A00113	LT19/20 - Oscuratori per rilevatore TT19AM, TT20AM e TTR619AM.	15,60	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMA VIA RADIO EGON			
BARRIERE			
80EL2900111	ELR60RT 2PH/60 - Coppia barriere a doppio raggio, portata 60 m. Batterie a corredo.	669,90	1
80EL3000111	ELR600RT/10 - Coppia mini barriere 4 fasci h. 1 m, portata 10 m. Batterie a corredo.	619,50	1
80EL3100111	ELR600RT/15 - Coppia mini barriere 6 fasci h. 1,5 m, portata 10 m. Batterie a corredo.	756,00	1
80EL3200111	ELR600RT/20 - Coppia mini barriere 8 fasci h. 2 m, portata 10 m. Batterie a corredo.	892,50	1
80SP5G00113	KIT PER ELR600 - Coppia distanziali per rotazione mini barriere ELR600RT.	64,60	1
PROTEZIONI AMBIENTE			
80SD9Z00123	SD610 - Rilevatore di fumo e temperatura, certificato EN14604. Batteria a corredo.	210,00	1
AVVISATORI ACUSTICI			
80HP8A00113	HP600 - Sirena da esterno con lampeggiante. Batterie a corredo.	339,20	1
VIDEOCONTROLLO			
80HA1100133	TEL600INT - Telecamera da interno IP/WIFI compatibile col sistema Egon. Alimentatore a corredo.	422,10	1
80HA1200133	TEL600EXT - Telecamera da esterno IP/WIFI compatibile col sistema Egon. Alimentatore a corredo.	539,80	1
HOME AUTOMATION - ZIGBEE			
80HA0100113	R600 - Relè 230 Vca 10 A.	104,00	1
80HA0200113	RM600 - Relè 230 Vca 10 A con misura.	131,30	1
80HA0300113	PM600 - Presa 230 Vca 16 A con misura.	144,90	1
80HA0500113	A600/12 - Attuatore 12/24 Vcc.	114,50	1
80HA0600113	A600/230 - Attuatore 230 Vca.	99,80	1
80HA0800113	TER600 - Termostato con display a batteria. Batterie a corredo.	259,40	1
80HA0900113	VT600 - Valvola termostatica con display a batteria. Batterie a corredo.	161,70	1
80HA0400113	T600 - Modulo comando tapparelle.	125,00	1
VIDEOVERIFICA - ZIGBEE			
80TC2S00133	IR600FC/N - Infrarosso passivo da interno con telecamera in grado d'inviare dei fotogrammi a seguito di allarme. Batterie a corredo.	355,00	1
80TC1S00133	IR600VC - Infrarosso passivo da interno con telecamera, in grado d'inviare clip video a seguito di allarme. Batterie a corredo.	388,50	1
80TC1Q00133 ▲	EIR600FC - Doppio infrarosso da esterno Pet Immunity con telecamera in grado d'inviare dei fotogrammi a seguito di allarme. Batterie a corredo.	582,80	1
ACCESSORI - ZIGBEE			
80LD0100113	LS600 - Led di stato per sistema Egon. Batteria a corredo.	144,70	1
80WL5800113	ZB600RPT - Ripetitore ZigBee. Batterie a corredo.	211,50	1
80HA0700113	S600 - Sensore luce/temperatura/umidità. Batteria a corredo.	156,50	1
80HA1000113	CMD600 - Comando a 4 scenari. Batteria a corredo.	120,80	1

RILEVATORI

RILEVATORI DA INTERNO

80IR3D00113	IR15 - Rilevatore ad infrarosso passivo da interno. Portata 15 m. IMQA.	30,00	1
80IR4D00113	IR15P - Rilevatore ad infrarosso passivo da interno con Pet Immunity. Portata 12 m.	36,00	1
80IM3500113	DT15 - Rilevatore a doppia tecnologia da interno. Portata 15 m. IMQA.	68,00	1
80IM3600113	DT15AM - Rilevatore a doppia tecnologia da interno con funzione Antimasking. Portata 15 m. IMQA.	75,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
RILEVATORI			
ACCESSORI RILEVATORI DA INTERNO			
80SP1E00113	SNODI PER IR/DT15 - Snodi orientabili per rilevatori DT15 e IR15. Confezione da 10 pz.	65,80	1
80SP1F00113	SNODO PER IR/DT15 CAVO PROTETTO - Snodo singolo con passaggio cavi per rilevatori DT15 e IR15.	11,10	1
RILEVATORI DA ESTERNO			
80IM3700113	DT16 - Rilevatore per esterno a doppia tecnologia, protezione a TENDA, funzione antimasking. Portata 8 m. IMQ II LIV.	129,90	1
80IM4800113	TT19AM - Tripla tecnologia da esterno, funzione Pet Immunity, Antimasking, portata 10 m, grado di protezione IP54. Altezza installazione: 1,2 m.	233,70	1
80IM4900113	TT20AM - Tripla tecnologia da esterno, funzione Pet Immunity, Antimasking, portata 10 m, grado di protezione IP54. Altezza installazione: 2,2 m.	233,70	1
80IM4400113	DT18AM - Rilevatore per esterno a doppia tecnologia, da CENTRO FINESTRA, funzione antimasking. Portata 4 m. Colore bianco.	135,80	1
80IM4500113	DT18AM/BR - Rilevatore per esterno a doppia tecnologia, da CENTRO FINESTRA, funzione antimasking. Portata 4 m. Colore marrone.	135,80	1
ACCESSORI RILEVATORI DA ESTERNO			
80SP4D00113	STAFFA 90° per rilevatore DT16/DT600.	7,40	1
80SP5D00113	SNODO per rilevatore DT16/DT600.	23,10	1
80SP6D00113 ▲	SNODO per rilevatore DT17AM-N.	31,70	1
80SP2E00113	SP19/20 - Staffa per rilevatore TT19AM e TT20AM.	17,80	1
80KT3A00113	LT19/20 - Oscuratori per rivelatore TT19AM e TT20AM.	15,60	1
80SP5E00113	SP90°/Bianco - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore bianco.	8,90	1
80SP5F00113	SP90°/Marrone - Staffa 90° per rilevatore DT18/DT610. Colore marrone.	8,90	1

RILEVATORI PERIMETRALI			
CONTATTO MAGNETICO PER BASCULANTI			
80MM4400213	MMB01 - Contatto per porte basculanti in alluminio pressofuso. Confezione da 1 pz. IMQ I LIV.	37,00	1
CONTATTI MAGNETICI DA SUPERFICIE			
80MM4700213	MMH01 - Contatto da superficie ad alta sicurezza. 3°BIL. Confezione da 1 pz. IMQ I LIV.	185,90	1
80MM4800213	MMH02 - Contatto da superficie di media sicurezza. 2°BIL. Confezione da 1 pz. IMQ I LIV.	152,50	1
80MM4900113	MMH03 - Contatto da superficie ad alta potenza. Confezione da 1 pz.	116,30	1
80MM5300113	MMS01 - Contatto da superficie in ABS, colore Bianco. Confezione da 10 pz.	86,30	1
80MM5400113	MMS01-BR - Come MMS01 ma di colore Marrone.	86,30	1
80MM5500213	MMS02 - Contatto di potenza per superficie in alluminio pressofuso, terminale a cavo. Confezione da 2 pz. IMQ I LIV.	55,10	1
80MM5600213	MMS03 - Contatto di potenza per superficie in alluminio pressofuso, terminale a morsetti. Confezione da 2 pz. IMQ I LIV.	68,00	1
80MM5700113	MMS50 - Contatto da superficie in ABS, terminale con cavo. Colore Bianco. Confezione da 10 pz.	113,00	1
80MM5800113	MMS50-BR - Come MMS50 ma di colore Marrone.	121,90	1
80MM6100113	MMS60 - Contatto da superficie in alluminio pressofuso. Confezione da 10 pz.	123,00	1
80MM6200113	MMS60MR - Come MMS60 ma di colore Marrone.	152,50	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
RILEVATORI PERIMETRALI			
CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO			
80MM5000213	MMI01 - Contatto da incasso in ABS di colore Bianco. Distanza di funzionamento max. 10 mm. Confezione da 10 pz. IMQ I LIV.	72,90	1
80MM5100213	MMI02 - Contatto da incasso in ottone. Confezione da 10 pz. IMQ I LIV.	92,90	1
80MM5200113	MMI03 - Contatto da incasso in ottone per porte blindate. Confezione da 5 pz.	111,80	1
80MM6000113	MMI17 - Contatto da incasso in ABS di colore Bianco. Distanza di funzionamento max. 20 mm. Confezione da 10 pz.	65,10	1
CONTATTI PER TAPPARELLE			
80MM4500113	MF01 - Contatto a filo per tapparelle. Confezione 1 pz.	17,90	1
80MM4600113	MF02 - Contatto a filo per tapparelle con rulli a scorrimento. Confezione da 3 pz.	95,10	1
80MP9610111	IV4Z - Scheda interfaccia per trasformare 4 segnali veloci provenienti da apparecchiature tipo vibrator, sensori per tapparelle, in segnali gestibili dalle centrali di allarme.	106,30	1
RILEVATORI ROTTURA VETRO			
80GD0300113	GD03 - Rilevatore a rottura vetro. 4 fili con alimentazione. LED indicazione allarme.	101,90	1
80GD0400113	GD05PL - Rilevatore a rottura vetri. 2 fili senza alimentazione. Può essere collegato al contatto radio DC6002I (ingresso ausiliario).	83,20	1
80RT0700173 ▲	RT03 - Test meter per sensori inerziali GD03 e GD05PL.	799,20	1
MICROFONI SELETTIVI			
80MS0800211	MS04 - Microfono selettivo per protezione di mezzi forti, strutture in cemento armato, tecnologia a microprocessore, 2 canali di rilevazione, autotest ciclico. IMQ III LIV.	637,20	1
80MS1010211	MS04IT - Perturbatore interno per MS04: permette di testare il rilevatore in modo operativo.	106,90	1
80MS1110211	MS04ET - Perturbatore esterno per MS04: permette di effettuare un test operativo in applicazioni di ampia struttura.	523,60	1
80MS1200211	MS04PK - Microfono selettivo con dispositivo copritoppa per protezione di mezzi forti, strutture in cemento armato, tecnologia a microprocessore, 2 canali di rilevazione, autotest ciclico. IMQ III LIV.	967,80	1
80SP6900111	SPA04 - Piastra di adattamento per fissaggio a strutture e mezzi forti.	80,00	1
RILEVATORI INERZIALI			
80VV0500113	ESD30 - Sensore sismico elettronico TRAPPER. Ingresso per gestire fino a 5 sensori periferici VSD3.	101,30	1
80VV0600113	VSD3 - Sensore sismico meccanico funzionante in abbinamento con ESD30. Può essere collegato al contatto radio DC6002I (ingresso ausiliario). Confezione da 1 pz.	46,70	1
80MM5900113	MMZ01 - Sensore inerziale meccanico. Può essere collegato al contatto radio DC6002I (ingresso ausiliario). Confezione da 5 pz.	151,20	1

PROTEZIONI DA ESTERNO			
MINI BARRIERE IR			
80EL1000211	EL20RT/05 - Coppia di barriere da interno/esterno (profilo tubolare). Altezza colonne 0,5 m, 2 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.	251,00	1
80EL1100211	EL20RT/10 - Coppia di barriere da interno/esterno (profilo tubolare). Altezza colonne 1 m, 4 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.	335,00	1
80EL1200211	EL20RT/15 - Coppia di barriere da interno/esterno (profilo tubolare). Altezza colonne 1,5 m, 6 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.	429,50	1
80EL1300211	EL20RT/20 - Coppia di barriere da interno/esterno (profilo tubolare). Altezza colonne 2 m, 8 fasci con portate selezionabili da 40 cm a 10 m (portata max all'interno 20 m). Struttura in policarbonato. IMQ II LIV.	556,50	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
PROTEZIONI DA ESTERNO			
BARRIERE IR DOPPIO RAGGIO			
80EL2600113	EL60RT 2PH/60 - Coppia ottiche. Portata esterna 60 m, doppio IR; sincronismo settabile su 4 canali.	276,20	1
80EL2700113	EL60RT 2PH/120 - Coppia ottiche. Portata esterna 120 m, doppio IR; sincronismo settabile su 4 canali.	545,90	1
BARRIERE IR PRECABLATE IN COLONNA			
80EL3300113 ▲	EL100RT 6PH/16 - Colonna singola IR per esterno. 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX, portata max. 100 m. Altezza colonna 1,6 m.	1.942,50	1
80EL3400113 ▲	EL100RT 8PH/20 - Colonna singola IR per esterno. 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX, portata max. 100 m. Altezza colonna 2 m.	2.310,00	1
80EL3500113 ▲	EL250RT 6PH/15 - Colonna singola IR per esterno. 6 raggi doppia ottica 3TX + 3RX, portata max. 250 m. Altezza colonna 1,5 m.	2.520,00	1
80EL3540113 ▲	EL250R 3PH/15 - Colonna singola IR per esterno "TERMINALE" 3RX. 3 raggi doppia ottica, portata max. 250 m. Altezza colonna 1,5 m.	2.205,00	1
80EL3550113 ▲	EL250T 3PH/15 - Colonna singola IR per esterno "TERMINALE" 3TX. 3 raggi doppia ottica, portata max. 250 m. Altezza colonna 1,5 m.	2.205,00	1
80EL3600113 ▲	EL250RT 8PH/20 - Colonna singola IR per esterno. 8 raggi doppia ottica 4TX + 4RX, portata max. 250 m. Altezza colonna 2 m.	2.940,00	1
80EL3640113 ▲	EL250R 4PH/20 - Colonna singola IR per esterno "TERMINALE" 4RX. 4 raggi doppia ottica, portata max. 250 m. Altezza colonna 2 m.	2.730,00	1
80EL3650113 ▲	EL250T 4PH/20 - Colonna singola IR per esterno "TERMINALE" 4TX. 4 raggi doppia ottica, portata max. 250 m. Altezza colonna 2 m.	2.730,00	1
80SP8C10113 ▲	PO/DT250 - Pozzetto singolo per fissaggio barriera. Compatibile con le gamme DT250/2RT, EL100RT e EL250RT.	182,80	1
BARRIERE MICROONDE			
80MW1900111	MW30RT - Coppia barriere a microonde. Portata: 180 m (prog.: 15 ÷ 100m, 100 ÷ 180m). Ampiezza fascio: 6 m (regolabile). 4 canali di modulazione.	3.511,20	1
80MW5500111	MWA60RT - Coppia barriere a microonde. Portata 60 m, filtro selettivo della frequenza, 5 canali di modulazione. Compensazione automatica del segnale, segnalazione di disqualifica.	1.130,90	1
80MW5600111	MWA120RT - Coppia barriere a microonde. Portata 120 m, filtro selettivo della frequenza, 5 canali di modulazione. Compensazione automatica del segnale, segnalazione di disqualifica.	1.956,20	1
80MW5810113	RS/MWA - Kit di termostazione per barriere MWA60 e MWA120.	111,70	1
80KT1C10113	KIT AMP/MWA - Kit anti rimozione e anti disorientamento per barriere MWA60 e MWA120.	158,70	1
80SP1000111 ▲	SP10/15 - Palo zincato per MW30RT altezza 1,5 m. Diametro palo 80 mm.	147,60	1
80SP1100111 ▲	SP10/20 - Palo zincato per MW30RT altezza 2 m. Diametro palo 80 mm.	200,90	1
80SP9410113	SP20/MWA - Staffa a muro per barriere MWA. Lunghezza 150 mm. Diametro palo 40 mm.	130,30	1
80SP9510113	SP50/MWA - Staffa a parete per barriera MWA. Lunghezza 580 mm. Diametro palo 40 mm.	149,10	1
80SP9610113	SP120/MWA - Palo a pavimento per barriere MWA. Altezza 1200 mm. Diametro palo 40 mm.	223,30	1
80SP9710113	SP130/MWA - Palo da interrare per barriere MWA. Altezza 1200 mm. Diametro palo 40 mm.	326,10	1
SIRENE			
SIRENE DA ESTERNO			
80HP7A00211	HPA700P - Sirena in policarbonato per esterno. Pressione acustica 110 dB a 1 m. Flash di segnalazione. Batteria inseribile 12V@2,2A. Cerrificazione EN50131-4 grado 2.	152,30	1
80HP7A10111	GRIGLIA DI PROTEZIONE metallica interna per sirene HPA700P e HPA700M.	29,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SIRENE			
SIRENE DA ESTERNO			
80HP9A00211	HPA700M - Sirena metallica per esterno. Pressione acustica 110 dB a 1 m. Flash di segnalazione. Batteria inseribile 12V@2,2A. Certificazione EN50131-4 grado 3.	186,90	1
80HP9A10111	MODULO PROTEZIONE ANTISCHIUMA per sirene HPA700P e HPA700M.	94,60	1
80HP8600211	HPA702LG - Sirena da esterno in alluminio pressofuso. 103 dB a 3 m, 16 suoni programmabili, conteggio suonate, funzione di blocco iniziale. Gabbia antisfondamento di serie. Flash di segnalazione in tecnologia a LED. Batteria inseribile 12V@2,2A.	214,80	1
80HP8700211	HPA703XP - Sirena in alluminio pressofuso. 103 dB a 3 m, 16 suoni programmabili. Conteggio suonate, funzione di blocco iniziale. Gabbia antisfondamento. Protezione elettronica antischiuma, antiperforazione. Segnalazione di sovratemperatura. Flash di segnalazione in tecnologia a LED. Batteria inseribile 12V@2,2A.	360,00	1
80HP8810111 ▲	Modulo di protezione per sirene HPA702LG e HPA703XP, con uscita relè per segnalazione di: antiperforazione, antischiuma, sovratemperatura.	107,40	1
SIRENE DA INTERNO			
80HP1B00211	HP375M - Sirena da interno in contenitore metallico. Pressione acustica 116 ± 1 dB (A) @ 1 m. Certificata NFA2P Type 3.	160,90	1
80HP9300111	HPA100 - Sirena da interno in ABS. Pressione acustica 110 dB a 1 m. Assorbimento 140 mA.	57,80	1
80HP9400111	HPA100A - Sirena da interno autoalimentata in ABS. Pressione acustica 110 dB a 1 m. 2 modalità di suonata. Batteria inseribile; 9 V Alcalina o Ricaricabile.	123,90	1

COMUNICATORI TELEFONICI			
GSM/GPRS			
80CT7400113	CT12-M/B - Combinatore telefonico GSM, 4 canali, modalità invio allarmi: Vocale/SMS/IP (DC09). Colore Bianco.	372,90	1
80CT4600111	CT10-M - Combinatore GSM a sintesi vocale. Invio allarmi tramite messaggi vocali su rete GSM; invio messaggi SMS programmabili da tastiera. Back-up tramite batteria 12V@2A. (non fornita).	1.173,10	1
GSM + PSTN			
80CT4700111	CT11-M - Combinatore telefonico bi-standard GSM/PSTN a sintesi vocale con modulo GSM incluso. Invio allarmi tramite messaggi vocali su rete GSM (vocali o SMS) oppure su linea PSTN. Back-up tramite batteria 12V@2A (non fornita).	1.223,10	1
PSTN			
80CT4900211	CT06 - Combinatore telefonico a sintesi vocale, tastiera e display LCD integrati. Microfono e altoparlante integrati. 2 ingressi di allarme. 12 numeri telefonici da 28 cifre. 3 uscite telecomandabili. Back-up tramite batteria 12V@2A (non fornita).	503,30	1

ACCESSORI			
ATTIVATORI ELETTRONICI			
80DK2300211	DK21S - Scheda elaborazione chiavi. Gestisce lettori DK2000M.	172,60	1
80DK1700111	DK20 - Chiave elettronica digitale. Per DK2000M.	39,00	1
80DK2000111	DK2000M - Inseritore IMQ. Compatibile con MP105, MP110, MP120 e DK21S.	98,70	1
80DK2400111	DK2000M/B - Come DK2000M ma di colore BIANCO.	98,70	1
ADATTATORI			
80KT2200111	DKA/I - Kit adattatori per le serie civili componibili Bticino® Light e Bticino® International. Colore NERO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT2300111	DKA/L - Kit adattatori per le serie civili componibili Bticino® Living. Colore NERO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT2400111	DKA/G - Kit adattatori per le serie civili componibili GEWISS® PLAYBUS. Colore NERO. Confezione da 5 pz.	80,90	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
ACCESSORI			
ADATTATORI			
80KT2500111	DKA/A - Kit adattatori per le serie civili componibili AVE® SISTEMA 45. Colore NERO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT2600111	DKAB/I - Kit adattatori per le serie civili componibili Bticino® Light e Bticino® International. Colore BIANCO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT2700111	DKAB/L - Kit adattatori per le serie civili componibili Bticino® Living. Colore BIANCO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT2800111	DKAB/G - Kit adattatori per le serie civili componibili GEWISS® PLAYBUS. Colore BIANCO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT2900111	DKAB/A - Kit adattatori per le serie civili componibili AVE® SISTEMA 45. Colore BIANCO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT4C00111	DKA/AXO - Kit adattatori per serie civile AXOLUTE®. Colore NERO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT5C00111	DKAB/AXO - Kit adattatori per serie civile AXOLUTE®. Colore BIANCO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT6C00111	DKA/EIK - Kit adattatori per serie civile EIKON® e ARKÉ®, colore NERO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT7500111	DKA/VI - Adattatore per serie civile VIMAR® IDEA, colore NERO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT7600111	DKAB/VI - Adattatore per serie civile VIMAR® IDEA, colore BIANCO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT7700111	DKAB/VP - Adattatore per serie civile VIMAR® PLANA. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT7C00111	DKAB/EIK - Kit adattatori per serie civile EIKON® e ARKÉ®, colore BIANCO. Confezione da 5 pz.	80,90	1
80KT8200111	DKA/LN - Adattatore per serie civile LIVING NOW, colore NERO. Confezione da 5 pz.	85,70	1
80KT8300111	DKAB/LN - Adattatore per serie civile LIVING NOW, colore BIANCO. Confezione da 5 pz.	85,70	1
RADIOCOMANDI E PULSANTI D'ALLARME			
80PL2300113	PA01-C - Pulsante AR con ripristino automatico.	37,50	1
80RX3240143	RX02 - Ricevitore a 2 canali, frequenza 433.92 MHz.	194,30	1
80TX7850143	TX02M - Confezione da 2 radiocomandi miniaturizzati a 2 tasti. Frequenza 433.92 MHz.	155,80	1
80TX7950143	TX02 - Radiocomando a 2 tasti. Frequenza 433.92 MHz.	76,30	1
ACCUMULATORI			
80RB0210113	RB12 - Batteria 6V@1,3A.	26,50	1
80RB0310113	RB19 - Batteria 12V@2,2A.	41,40	1
80RB0410113	RB06 - Batteria 12V@7,2A.	57,40	1
80RB0510113	RB24 - Batteria 12V@26A.	216,80	1
80RB0810113	RB15 - Batteria 12V@18A.	132,50	1
80RB0910113	▲ RB612 - Batteria 6V@12A.	51,00	1
80RB1110113	RB1212 - Batteria 12V@12A.	132,30	1
UNITÀ SUPPLEMENTARE D'ALIMENTAZIONE			
80PS3200211	AS15 - Unità di alimentazione supplementare 2,2 A. Batteria allocabile 12V@18A.	481,40	1
80PS3400111	AS02/S - Unità di alimentazione supplementare 1 A. Batteria allocabile 12V@2A.	241,00	1
80PS3500211	AS07/S - Unità di alimentazione supplementare 1 A. Batteria allocabile 12V@7A.	247,10	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
RICAMBI			
CENTRALI/ACCESSORI VARI			
80CT3210111	▲ SV108 - Scheda di sintesi vocale. Compatibile con centrali MP110, MP120 e MP200.	188,10	1
80CT3410111	▲ KV100 - Kit per scheda SV108 con microfono e altoparlante. Compatibile con centrali MP110, MP120 e MP200.	50,60	1
80CT4120115	RICAMBIO STM200 - Modulo PSTN con modem. Compatibile con centrale MP200.	350,60	1
80MP1800211	▲ MP516M/TG - Centrale a 8 ingressi espandibile a 128.	985,00	1
80MP5J00111	▲ MP504TG-CP - Centrale a 4 ingressi espandibile a 12.	365,60	1
80MP6300111	▲ MP200/64 - Centrale.	1.370,10	1
80MP7210111	▲ EP100 - Espansione a 8 ingressi paralleli, allocabile nei contenitori CP4F e CP8Z e unità di alimentazione supplementari (AS). Compatibile con MP105, MP110 e MP120.	157,50	1
80MP7310111	▲ ES100 - Espansione seriale. Compatibile con MP105, MP110 e MP120.	145,20	1
80MP6600211	▲ EP200/8Z - Espansione 8 ingressi. Compatibile con centrali MP200.	322,80	1
80MP7810111	▲ TTL/RS232 - Modulo interfaccia per connettere la centrale MP110 ad un PC.	34,00	1
80MP7910111	MR02 - Modulo universale che permette di trasformare a relè le uscite di tipo elettrico.	42,70	1
80MP8K00211	▲ MP508M/TG - Come MP508TG ma in versione metallica. Alimentatore integrato da 4A.	901,50	1
80MP9H10111	ITUSB - Modulo interfaccia USB per il collegamento delle centrali WL30, WL31, MP110, MP120 e MP500 ad un PC locale.	79,10	1
80MR0400115	▲ MR04E - Micro antimanomissione per scatole da esterno (503).	22,80	1
80CT5410111	▲ SV504 - Sintesi vocale per centrale MP504.	99,00	1
80CT4210115	Ricambio ILT100 - Modulo di interfaccia linea telefonica PSTN compatibile con centrali MP110 e MP120.	121,40	1
80AT2000115	▲ ALTOPARLANTE AT16 Ohm (TE97A) . Compatibile con HP200, HP602, HPA701, HP702 e HPA703.	137,60	1
80VD0800131	▲ VIDEO - GATEWAY 4T.	993,40	1
80MM4300113	▲ MM20WL - Contatto magnetico. Compatibile con ER20WL.	235,30	1
80MP4G10111	▲ IT232 - Modulo interfaccia seriale RS232, per il collegamento della centrale WL31 ad un PC locale. Compatibile con centrali WL30 e WL31.	50,80	1
80BT1300113	Batteria per centrale CR200 4,8 V.	72,30	1
80LT1510113	▲ Confezione da 2 lenti per rilevatore DT17 per installazioni ad 1,5m di altezza.	23,90	1
80KT5000111	▲ KIT TAMPER - Tamper applicabili agli snodi SP900 per realizzare protezione antistrappo. Confezione da 10 pz. Compatibile con sensori serie IRA - IMA.	51,20	1
80KT7800111	▲ KIT TAMPER SPA10 - Tamper applicabili agli snodi SPA10 per realizzare protezioni antistrappo. Confezione da 10 pz. Compatibile solo con sensori serie IRA - IMA.	42,40	1
80LT1410111	▲ Kit 2 lenti per copertura ottica lungo raggio per sensori serie IRA.	16,70	1
80SP5900111	SP900/10 - Snodi orientabili per serie 900 (brevettato). Confezione da 10 pz.	48,30	1
80SP7500111	▲ SPA10/10 - Snodi orientabili per sensori serie IRA - IMA. Brevettato. Confezione da 10 pz.	38,40	1
INTERFACCIA UNIVERSALE FILO/RADIO			
80IT1900111	▲ MR16 - Interfaccia filo radio stand alone a 12Vcc. Può gestire sino a 16 dispositivi radio (contatti e infrarossi), 8 telecomandi e 2 sirene. Compatibile con qualsiasi centrale.	373,40	1
INTERFACCIA BUS SISTEMA IBRIDO MP500			
80WL5010111	▲ ER500 - Espansione radio su bus per sistemi MP500. Compatibile con i dispositivi radio della gamma 500.	198,80	1
DISPOSITIVI RADIO COMPATIBILI CON INTERFACCIA UNIVERSALE MR16 E SU BUS ER500			
80HP2A00113	▲ IS500 - Sirena supplementare da interno. Batterie a corredo.	289,30	1
80HP3A00113	▲ HP500 - Sirena da esterno. Batterie a corredo.	349,20	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
RICAMBI			
DISPOSITIVI RADIO COMPATIBILI CON INTERFACCIA UNIVERSALE MR16 E SU BUS ER500			
80IR3C00113	▲ IR500 - Rilevatore ad infrarosso passivo standard. Batteria a corredo.	190,40	1
80IR5C00113	▲ IRP500 - Infrarosso passivo con funzione PET Immunity da interno. Batteria a corredo.	241,40	1
80IR1E00113	▲ IRT500 - Infrarosso passivo da interno ad effetto tenda. Batteria a corredo.	195,30	1
80IM4000113	▲ DT500 - Doppia tecnologia da esterno ad effetto tenda. Batteria a corredo.	300,50	1
80MM0500113	▲ DC500 - Contatto magnetico con 1 ingresso ausiliario. Batteria a corredo.	161,40	1
SISTEMA EGON			
80PS8100113	▲ ADT600 - Alimentatore a spina per la centrale CR600.	25,60	1
80BT1400113	Batteria di ricambio 7,2 V 1300 mA per centrale EGON, CR600PLUS.	72,30	1
80PS9300115	PSU600PLUS - Alimentatore di ricambio per centrale EGON, CR600PLUS.	50,90	1
80KP5300113	▲ KP600D - Tastiera di comando soft touch con display. Batterie a corredo.	371,70	1
SISTEMA WL30/31			
80CT5010211	▲ STM30 - Modulo PSTN, con modem e sintesi vocale integrata. Compatibile con centrali WL30TG e WL31TG.	378,20	1
80CT5110111	▲ IMG30 - Modulo GSM Dual Band con antenna in dotazione. Utilizzabile solo in presenza del modulo STM30. Compatibile con centrali WL30 e WL31.	874,20	1
80HP8100111	▲ HP30WL - Sirena via radio da esterno in policarbonato con gabbia interna antisfondamento in acciaio. Potenza acustica 103 dB a 3m. Portata radio bidirezionale superiore a 500 m in aria libera. 2 batterie a litio thionile 3,6V incluse. Compatibile con centrali WL30 e WL31.	559,90	1
80IR5B00211	▲ IRA31WL - Sensore via radio ad infrarosso passivo da interno con lente di Fresnel intercambiabile. Portata lente volumetrica 15m. Portata radio bidirezionale superiore a 500 m in aria libera. Batteria al litio 3V inclusa. IMQ III LIV. Compatibile con centrali WL30 e WL31.	292,70	1
80IR8B00111	▲ IRA31WL/P - Sensore via radio a infrarosso passivo da interno con lente di Fresnel intercambiabile. Portata lente volumetrica 15 m. Immunità agli animali (max 35 Kg). Portata radio bidirezionale superiore a 300 m in aria libera. Batteria al litio 3V inclusa. IMQ III LIV. Compatibile con centrali WL30 e WL31.	316,70	1
80KP3700211	▲ KP30WL - Tastiera wireless in ABS retroilluminata. Integralmente gestita a microprocessore. Portata radio bidirezionale superiore a 500 m in aria libera. Dotata di sensore crepuscolare. Grado IP40. Batterie al litio 3V incluse. Compatibile con centrali WL30 e WL31.	315,50	1
80KT4800111	▲ Kit fissaggio pila per IMG30. Compatibile con centrali WL30 e WL31.	9,20	1
80MM6700211	▲ MM30WL - Sensore via radio a contatto magnetico. 2 ingressi ausiliari programmabili. Portata radio bidirezionale superiore a 500m in aria libera. Batteria al litio 3V inclusa. Compatibile con centrali WL30 e WL31.	223,70	1
80MM6800211	▲ MM30WL-BR - Come MM30WL ma di colore marrone. Compatibile con centrali WL30 e WL31.	223,70	1
80SD4000121	▲ FO31WL - Rivelatore ottico di fumo via radio. Copertura 40 mq. Portata radio bidirezionale superiore a 450 m. Buzzer integrato ad alta potenza. Diametro 136 mm. Compatibile con centrale WL31.	414,40	1
80TX3500211	▲ TX31WL/5 - Telecomando a 5 tasti integralmente programmabili. Risposta visiva ai comandi tramite led bicolore per ogni tasto. Portata radio superiore a 250 m in aria libera. Batteria al litio da 3V inclusa. Compatibile con centrali WL30 e WL31.	233,90	1
80WL0200211	▲ WL31TG - Come WL31 ma con modulo PSTN, modem e sintesi vocale integrata. Cuffia per registrazione/ascolto inclusa.	1.046,20	1
80WL0120115	▲ Scheda elettronica (PIASTRA) WL31.	570,50	1
80PS4400115	PS31 - Alimentatore switching ausiliario per centrali WL30 e WL31.	178,10	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
RICAMBI			
SISTEMA WL30/31			
80HP8120115	▲ MODULO HP30WL.	400,70	1
80MM6730111	▲ Involucro esterno (VUOTO) MM30WL.	121,90	1
80MM6830111	▲ Involucro esterno (VUOTO) MM30WL, colore marrone.	121,90	1
80BT0700111	PL30 - Batteria C/CV 3V6 13AH. Compatibile con centrali WL30, WL31 e sirena HP30WL.	105,90	1
SCHEDE ELETTRONICHE			
80CT4620115	▲ Scheda elettronica (Piastra) CT10-M/V.	1.066,30	1
80CT4720115	▲ Scheda elettronica (Piastra) CT11-M/V.	1.119,70	1
80CT6920115	Scheda elettronica (Piastra) ILT500-N - Interfaccia PSTN. Compatibile con centrali MP500.	86,10	1
80CT6220115	Scheda elettronica (Piastra) ILT510 per combinatori telefonici. Compatibile con CT06 e CT11.	246,60	1
80CT7000111	▲ Scheda elettronica (Piastra) CT06.	443,00	1
80HP7420115	▲ Scheda elettronica (Piastra) HP502/HP503.	145,30	1
80EL0350113	▲ Scheda elettronica (Piastra) EL15T (trasmettitore).	199,20	1
80HP8420115	▲ Scheda elettronica (Piastra) HPA701.	115,50	1
80HP8520115	▲ Scheda elettronica (Piastra) HPA702L.	174,20	1
80MP0420115	▲ Scheda elettronica (Piastra) MP120.	615,50	1
80MP1A20115	Scheda elettronica (Piastra) MP110 "A" IMQ.	435,20	1
80MP1J20111	▲ Scheda elettronica (Piastra) MP504TG.	279,40	1
80MP2A20115	▲ Scheda elettronica (Piastra) MP110TG "A" IMQ.	525,30	1
80MP2H20115	▲ Scheda elettronica (Piastra) MP120TG.	850,30	1
80MP3L20115	Scheda elettronica (Piastra) MP500/4.	274,40	1
80MP4B20115	▲ Scheda elettronica (Piastra) MP110M/TG "A".	535,90	1
80MP4K20115	Scheda elettronica (Piastra) MP508TG.	530,90	1
80MP4L20115	Scheda elettronica (Piastra) MP500/8.	362,30	1
80MP5A20115	▲ Scheda elettronica (Piastra) MP110M "A".	464,10	1
80MP5L20115	Scheda elettronica (Piastra) MP500/16.	587,00	1
80MP6220115	▲ Scheda elettronica (Piastra) MP200/64.	1.093,10	1
80MP6420115	Scheda elettronica (Piastra) MP200/256.	1.570,80	1
80MP8K20115	▲ Scheda elettronica (Piastra) MP508M/TG.	596,90	1
80MP9720115	Scheda elettronica (Piastra) MP105.	310,50	1
80HP5020115	▲ Scheda elettronica (Piastra) HP202 e HP602.	143,00	1
VUOTI /CONTENITORI			
80HP5030111	▲ Involucro esterno (VUOTO) HP202L.	88,80	1
80HP8430111	▲ Involucro esterno (VUOTO) HPA701.	174,20	1
80HP8530111	▲ Involucro esterno (VUOTO) HPA702L.	233,70	1
80MP0430111	▲ Involucro esterno (VUOTO) MP120.	164,20	1
80MP1A30111	Involucro esterno (VUOTO) MP110.	144,70	1
80MP4K30111	▲ Involucro esterno (VUOTO) MP508TG.	144,20	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
RICAMBI			
VUOTI /CONTENITORI			
80MP5A30111 ▲	Involucro esterno (VUOTO) MP110M.	480,80	1
80MP7400111	CP8Z - Contenitore plastico per ES100, EP100 e IV4Z.	142,10	1
80MP9730111 ▲	Involucro esterno (VUOTO) MP105.	135,50	1
80MW1930111	Involucro esterno (VUOTO) MW30.	448,60	1
80MP5900111 ▲	CP4F - Contenitore plastico per ES100, EP100 e IV4Z.	42,60	1
ALIMENTATORI			
80PS4100115	PS34 - Alimentatore 3,4 A.	167,00	1
80PS4200115	PS515 - Alimentatore 1,5 A. Compatibile con MP500, MP110 e MP120.	122,10	1
80PS4300115 ▲	PS540 - Alimentatore 4 A. Compatibile con MP508M e MP500/16.	316,10	1
BARRIERE			
80MW1940115	MW30R - Ricevitore barriera microonda.	1.917,30	1
80MW1950115	MW30T - Trasmettitore barriera microonda.	1.743,00	1
80MW5540115	MWA60R - Ricevitore barriera microonda.	644,70	1
80MW5550115	MWA60T - Trasmettitore barriera microonda.	644,70	1
80MW5640115	MWA120R - Ricevitore barriera microonda.	1.098,30	1
80MW5650115	MWA120T - Trasmettitore barriera microonda.	1.098,30	1
80EL0200115 ▲	RS10 - Resistenza per EL10/EL15.	36,90	1
80EL0600115 ▲	RS10/T - Termostato per colonna alluminio SP11/15, SP11/20, SP11/25 e SP11/30.	195,30	1
80KT1500111	GA01 - Kit allineamento per barriere EL10 e EL15.	769,10	1
80KT4900115	Ricambio coperchi per barriere EL20RT.	53,30	1
80EL2800115 ▲	RST60 - Riscaldatore con termostato.	79,30	1
80KT7B10163 ▲	Coperchio inferiore per KIT SP50/xx.	83,50	1
80EL0360115 ▲	EL15/S - Modulo di sincronismo per EL15RT. Gestisce fino a 15 coppie TX-RX.	131,40	1
ORGANI DI COMANDO/CHIAVI			
80EK0500111 ▲	EK20FD - Lettore di chiavi (EK20M). Serie Living.	74,10	1
80EK2200111 ▲	EK20M - Chiave elettronica a campione per EK20FD.	36,60	1
80DK0100115	RICAMBIO DK40 - Chiave ottica digitale per inseritore DK4000.	25,20	1
80DK2200211 ▲	DKZ4/4000M - Parzializzatore. Compatibile con centrali MP200.	150,90	1
80DK2600211 ▲	DKZ4/4000M/B - Come DKZ4/4000M ma di colore bianco.	150,90	1
80KP2200311 ▲	KP100D - Tastiera con display LCD 2 righe x 16 caratteri. Compatibile con centrali MP106, MP110 e scheda DK21S.	304,40	1
80KP4700111 ▲	KP500L - Tastiera a LED per centrale MP504.	145,80	1
80DK3500115	Ricambio DK30 - Chiave di prossimità.	39,50	1
80KP7400115 ▲	Ricambio KP500DP/N - Tastiera soft touch con lettore prossimità integrato. Compatibile con centrali MP500/4N - MP500/8 - MP500/16.	425,30	1
80DK6700111	DK80 - Chiave di prossimità doppia frequenza (125KHz/Mifare). Compatibile con DK500M-P e DK510M-P.	39,90	1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita (qui di seguito anche Condizioni) si applicano a tutte le vendite di prodotti a marchio Elcron effettuate da Urmet S.p.A. (di seguito Urmet) in Italia, salvo specifici casi da concordarsi per iscritto con il cliente. L'invio di un ordine di acquisto dei su menzionati prodotti e/o il ritiro di tali merci implicano l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita nella loro integralità. Le Condizioni prevarranno su eventuali condizioni generali del cliente, anche ove apposte su ordini di acquisto, salva deroga scritta e sottoscritta da Urmet.

ORDINI

Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette all'approvazione della direzione della Urmet. Le stesse devono rispettare i confezionamenti riportati sul listino prezzi e non potranno essere inferiori a Euro 250 netti.

PREZZI

I prezzi indicati sui listini in vigore non sono impegnativi e la Urmet si riserva il diritto di variarli in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo contrarie indicazioni scritte da Urmet i prezzi sono comunque quelli indicati nel listino ufficiale vigente al momento della consegna e si intendono iva esclusa per merce resa franco fabbrica o franco deposito della stessa, esclusi imballi, imposte, tasse, assicurazioni, trasporti ed oneri o costi di ogni altro genere. Il termine di pagamento, salvo diverso accordo scritto fra le parti, si intende a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimarrà di Urmet sino all'integrale pagamento del prezzo.

TERMINE DI CONSEGNA

I termini di consegna previsti o concordati sono indicativi. Il superamento dei termini di consegna non dà luogo a risarcimento di danni a meno che il ritardo superi i giorni sessanta. Consegne parziali sono consentite senza far venir meno le presenti condizioni generali di vendita.

FORZA MAGGIORE

Eventuali inadempimenti o ritardi non potranno comportare alcuna responsabilità per Urmet qualora dovuti a cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, inondazioni, guerre, epidemie, scioperi e qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Urmet. Qualora l'impedimento ad adempiere alle obbligazioni contrattuali superi i 120 giorni, ciascuna delle parti potrà dichiarare risolto il contratto senza che ciò faccia sorgere il diritto dell'altra parte di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno o indennizzi di alcun genere.

TRASPORTI E ASSICURAZIONI

La consegna s'intende convenuta presso lo stabilimento Urmet di Torino. La merce, in mancanza di specifiche indicazioni, sarà inviata a mezzo di un vettore scelto dalla Urmet. La scelta del vettore non costituisce in ogni caso responsabilità alcuna della Urmet. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se venduta franco destino. Le spese di spedizione, assicurazione ed altri oneri inerenti all'inoltro della merce, sono a carico del Cliente.

RECLAMI

Qualsiasi reclamo relativo ai prodotti consegnati per essere valido dovrà essere dettagliato e comunicato per lettera raccomandata o con mezzo equivalente alla Urmet presso la sua sede legale entro e non oltre otto (8) giorni dalla scoperta del vizio o difetto. In ogni caso il ricevente deve obbligatoriamente fare riserva allo spedizioniere al ricevimento della merce se il reclamo riguarda lo stato del confezionamento e il numero dei colli. Laddove il reclamo non sia comunicato nelle forme e nei termini di cui sopra, i prodotti consegnati saranno considerati conformi a quelli ordinati dal Cliente.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati alla Urmet alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito. Per ragioni contabili non si accettano arrotondamenti.

Il mancato o ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Urmet, anche in relazione ad ordini o rapporti diversi, legittimerà Urmet a sospendere l'esecuzione degli altri ordini in corso e, trascorsi giorni sessanta senza che ogni somma dovuta sia stata pagata, a risolvere ogni rapporto contrattuale in essere fra le parti ex art. 1456 cod. civ.

Per nessuna ragione e a nessun titolo il cliente può differire i pagamenti oltre le scadenze previste, anche in caso di eventuali contestazioni. Sui pagamenti ritardati graveranno gli interessi di mora al tasso stabilito dalle norme di legge in materia di transazioni commerciali, decorrenti dalla data di esigibilità del credito e fino al saldo effettivo e senza necessità di messa in mora. L'eventuale incasso del prezzo a mezzo ricevuta bancaria, tratta, cambiali, ecc. non costituisce novazione né spostamento del luogo di pagamento.

GARANZIA

La Urmet garantisce i prodotti venduti esenti da difetti di fabbricazione e/o dei materiali, salvo diverso patto scritto e sottoscritto dalle parti, per un periodo di 24 mesi dalla consegna e limitatamente alla riparazione o sostituzione gratuita della merce difettosa previa restituzione della stessa alla Urmet a cura e spese del cliente. La garanzia in ogni caso non comprende vizi o difetti derivanti da

- avarie o danni causati dal trasporto;
- manomissioni;
- naturale logoramento;

- mancata osservanza delle prescrizioni di installazione e di impiego;
- cause accidentali o negligenza del cliente;
- modifiche o riparazioni effettuate da personale non autorizzato da Urmet;
- manutenzione non appropriata;
- funzionamento o immagazzinamento al di fuori delle condizioni ambientali specificate per il prodotto o, in ogni caso, inadeguate;
- danneggiamenti indotti da anomalie sull'impianto elettrico, da fenomeni atmosferici (es. fulmini) o da qualsiasi altra causa esterna al prodotto;
- impiego in unione ad accessori non commercializzati da Urmet e/o di parti non progettate per l'impiego con il prodotto.

A condizione che la garanzia sia applicabile, Urmet si impegna a sostituire o riparare, a sua discrezione, ciascun prodotto o le parti del prodotto che presentino i vizi o difetti. L'accertamento dei difetti dovrà avvenire presso lo stabilimento della Urmet cui la merce sarà unicamente affidata in deposito. Non spetterà al cliente nessun altro diritto o rimedio, nemmeno di natura risarcitoria, oltre a quelli espressamente elencati nelle Condizioni.

Sono espressamente esclusi dalla garanzia i dispositivi soggetti ad usura quali, per esempio, le pile o le batterie.

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA LEGALE A FAVORE DEL CONSUMATORE PER LE VENDITE ONLINE DI PRODOTTI URMET EFFETTUATE DA ALTRI SOGGETTI

La normativa attualmente vigente prevede che l'acquirente di un prodotto, qualora possa definirsi "consumatore" ai sensi dell'articolo 3 del D. L. n. 206 del 06-09-2005, goda di una garanzia legale come stabilita dagli articoli 129 e seguenti di tale normativa.

In particolare viene previsto che il venditore abbia l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e che si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Tale garanzia prevede che, in caso di difetto di conformità, il consumatore abbia diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero, ricorrendo le ipotesi dettagliatamente descritte nella normativa citata, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Tale garanzia deve essere prestata dal venditore del prodotto per cui il consumatore deve rivolgersi al soggetto che gli ha materialmente venduto il prodotto, anche se si tratta di un soggetto diverso dal produttore, fermo restando il diritto di regresso del venditore ai sensi dell'articolo 131 della normativa citata, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della catena distributiva del prodotto.

Conseguentemente, con particolare riferimento al caso di acquisto online da parte di un consumatore, questi, per poter usufruire delle garanzie legali di cui alle norme sopra citate e quindi nel caso in cui necessiti di assistenza o di servizio di garanzia, non si dovrà rivolgere alla Urmet S.p.A., bensì direttamente al venditore online.

MODIFICHE DEI PRODOTTI

La Urmet si riserva di apportare in ogni momento senza preavviso modifiche e/o miglioramenti ai propri prodotti. Le descrizioni così come le illustrazioni e i dati tecnici contenuti nei cataloghi, dépliant, ecc. sono da intendersi a puro titolo indicativo e non hanno carattere impegnativo.

RESI

Qualora concordata per iscritto fra le parti, la restituzione della merce avverrà con trasporto franco di ogni spesa per la Urmet. Per le condizioni che regolano la procedura di reso è necessario prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui il cliente rifiuti di ritirare i prodotti acquistati o tardi detto ritiro per oltre trenta giorni la Urmet potrà ritenere risolto il contratto per fatto e colpa del cliente ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

La Urmet potrà ugualmente ritenere risolto il contratto per fatto e colpa del cliente ai sensi dell'art.1456 codice civile qualora il cliente ritardi il pagamento anche di una sola delle scadenze di pagamento per oltre sessanta giorni.

Qualora la Urmet comunichi di volersi avvalere di una delle clausole risolutive espresse contenute nelle presenti Condizioni i beni forniti dovranno essere immediatamente restituiti a cura e spese del cliente e la Urmet potrà trattenere le somme già versate a titolo di acconto sul risarcimento danni, salvo ogni ulteriore diritto derivante dalla legge o dalle presenti Condizioni, ivi compresa quelli per il risarcimento del maggior danno.

LEGGI APPLICABILI E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni e i contratti alle quali le stesse sono applicabili sono soggetti alla legge italiana. Qualsiasi controversia concernente le presenti condizioni generali o i contratti fra Urmet e il cliente cui le stesse sono applicabili, comprese quelle relative alla loro interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione, sarà di competenza esclusiva del foro di Torino.

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Elkron

Ufficio Gestione Ordini Elkron
Via Bologna, 188/c
10154 Torino

☎ (+39) 011 39 86 711 (selezionare 3)

✉ gestione.ordini@elkron.it



CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Per scoprire i Centri di Assistenza Tecnica più vicini a te,
punta il tuo smartphone sul QR code a lato oppure collegati
al sito www.elkron.com



ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Per scoprire l'agenzia commerciale competente più vicina a te,
punta il tuo smartphone sul QR code a lato oppure collegati
al sito www.elkron.com

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

www.elkron.com
info@elkron.it

Stampa: Logo Srl - Borgoricco (PD)

Finito di stampare nel mese di settembre 2023



Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.

Via Bologna, 188 C
10154 Torino (Italy)

☎ (+39) 011 39 86 711

✉ info@elkron.it

elkron.com



EITPL04352309IT

