



Controlla qui la versione
del listino aggiornata:
Eaton.it/listini

Listino Prezzi 2024

Componenti Universali Serie CSA
Accessori antintrusione

Commercial Building & Residential

Decorrenza:
01 Dicembre 2023



Powering Business Worldwide

Indice Generale

Componenti Universali Serie CSA	
Microcontatti	3
Contatti magnetici a scomparsa	3
Contatti magnetici da incasso	3
Contatti magnetici a vista	4
Contatti magnetici ad alta sicurezza	4
Contatti magnetici ad alta sicurezza con tecnologia TwinSense™	5
Accessori per Contatti magnetici	5
Sensori inerziali e di vibrazione	5
Contatti per avvolgibili	5
Sistemi di giunzione e circuiti ausiliari	5
Dispositivi antifurto-antirapina	6
Inseritori di sicurezza	6
Rivelatori termici e antiallagamento	6
Sirene e lampeggiatori	6
Alimentatori 13,8V	7
Fermi elettromagnetici di potenza	7
Ricambi	7
Condizioni Generali di Vendita	9



Microcontatti

Contatti magnetici di ridottissime dimensioni, in ottone e alluminio, adatti per la maggior parte degli utilizzi grazie all'elevata distanza di funzionamento. Disponibili in versione da incasso e da superficie. Adatti per montaggio su porte e finestre in alluminio, legno e PVC.

Tutti i microcontatti sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
300-MA	MAGNETE DIAM. 12 H 2,5 FORO 3 SV	1,05	10	100
314-CSA	MICROCONTATTO DA INCASSO	7,65	10	100
314-N	MICROCONTATTO DA INCASSO CON MAGNETE PIATTO	7,65	10	100
355-CSA	MICROCONTATTO A VISTA IN ALLUMINIO	7,55	10	100



Contatti magnetici a scomparsa

Contatti magnetici a scomparsa con spessore estremamente ridotto (4,5 mm) della parte reed e della parte magnete. Connessione a filo con tamper antimanomissione. Adatti per installazione su infissi di tipo Vasistas e disponibili nei colori bianco e marrone.

Tutti i contatti magnetici a scomparsa sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
401-TF	CONTATTO A SCOMPARSA	6,75	10	100
401-TF-3	CONTATTO A SCOMPARSA CAVO 3M	9,60	5	50
401-TF-M	CONTATTO A SCOMPARSA MARRONE	6,75	10	100
401-TF-M-3	CONTATTO A SCOMPARSA MARRONE CAVO 3M	9,60	5	50



Contatti magnetici da incasso

Serie completa di contatti magnetici per installazione ad incasso con connessione a filo. Disponibili in ottone e in materiale termoplastico per diverse tipologie di utilizzo, sono dotati di loop filo antimanomissione (tamper). Adatti su porte e finestre in alluminio, legno e PVC.

Tutti i contatti magnetici da incasso sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
414-CTF	CONTATTO IN OTTONE DA INCASSO	4,40	10	300
414-CTF-2	CONTATTO IN OTTONE CAVO CON GUAINA	6,95	10	100
414-CTF-N	CONTATTO IN OTTONE DA INCASSO PIATTO	4,40	10	100
414-TF	CONTATTO CILINDRICO	6,40	10	200
414-TF-2	CONTATTO CILINDRICO CAVO CON GUAINA	7,55	10	100
415-STF	CONTATTO TERMOPLASTICO A SCAMBIO	17,85	10	100
415-TF	CONTATTO TERMOPLASTICO	4,70	10	200
415-TF-2	CONTATTO TERMOPLASTICO CAVO CON GUAINA	6,20	10	100
415-TF-2-M	CONTATTO TERMOPLASTICO MARRONE CAVO CON GUAINA	6,20	10	100
415-TF-M	CONTATTO TERMOPLASTICO MARRONE	5,60	10	200
416-TF	CONTATTO TERMOPLASTICO DA INCASSO	5,45	10	100
423-TF	CONTATTO TERMOPLASTICO PER PORTE BLINDATE	25,25	2	50
424-TF	CONTATTO IN OTTONE PER PORTE BLINDATE	10,55	2	50

Componenti Universali Serie CSA



Contatti magnetici a vista

Serie completa di contatti magnetici per installazione a vista. Disponibili in materiale termoplastico, alluminio pressofuso ed ottone, si adattano a molteplici soluzioni installative. Sono dotati di connessioni a morsetti o a filo. Tutti i contatti magnetici a vista sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1005-CSA	CONTATTO A GRANDE POTENZA MAGNETICA	75,20	1	10
1005-N	CONTATTO PER GRANDE DISTANZA IP65	69,15	1	10
1205-CSA	NUOVO CONTATTO A VISTA IN CONTENITORE PLASTICO	43,70	1	20
400-FR	CONTATTO A MORSETTI BIANCO	11,55	10	100
403-AG	CONTATTO A VISTA CAVO CON GUAINA	11,80	5	50
403-AP	CONTATTO A VISTA IN METALLO ALLUMINIO	6,05	10	100
403-AP-M	CONTATTO A VISTA IN METALLO MARRONE	6,75	10	100
403-STF	CONTATTO DA ESTERNO IN SCAMBIO	16,25	10	100
403-TF	CONTATTO DA ESTERNO A FILI	4,55	10	200
403-TF-4	CONTATTO DA ESTERNO FILI 4M	7,10	10	50
405-M	CONTATTO TERMOPLASTICO A VISTA BIANCO	5,60	10	200
405-M-M	CONTATTO TERMOPLASTICO A VISTA MARRONE	5,60	10	200
410-TF	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA BIANCO	7,20	10	50
410-TF-4	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA 4M	9,05	10	30
410-TF-M	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA MARRONE	7,35	10	50
450-CSA	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI	24,10	1	50
450-FR	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI - CERTIFICATO NF/CNPP	24,15	1	50
450-N	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 200VCC	21,95	1	50
450-TF-2	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 2M	26,05	1	50
450-TFC-2	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 3W 2M	32,60	1	50
460-CSA	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO	18,20	2	50
460-FR	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO - CERTIFICATO NF/CNPP	17,95	2	50
460-N	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO PARETE	17,20	2	50
460-NDIST	DISTANZIALE PLASTICA PER ART. 460 N	1,45	10	50
460-NS	CONTATTO DI POTENZA IN SCAMBIO PARETE	31,00	2	50
460-S	CONTATTO DI POTENZA IN SCAMBIO	27,70	2	30
460-TF-2	CONTATTO DI POTENZA CAVO 2 MT	19,95	2	30
461-CSA	DISTANZIALE PLASTICA PER ART. 460-462	1,05	10	50
462-M	CONTATTO DI POTENZA AUTOPROTETTO	22,85	2	50
462-N	CONTATTO DI POTENZA 30MM 4 MORSETTI	21,55	2	50
462-NS	CONTATTO DI POTENZA 15MM 5 MORSETTI	33,55	2	50
462-SM	CONTATTO DI POTENZA AUTOPROTETTO SCAMBIO	33,10	2	50



Contatti magnetici ad alta sicurezza

Contatti magnetici ad alta sicurezza disponibili in contenitore metallico e termoplastico. Riconosciuti a livello internazionale per affidabilità e qualità, sono disponibili in diversi formati e dotati di protezioni tamper, flussi magnetici concatenati. Montaggio a vista o ad incasso, per ambienti interni o esterni. Tutti i contatti magnetici ad alta sicurezza sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1001-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA	126,10	1	10
1001-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65	110,10	1	10
1003-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA DOPPIO BILANCIAMENTO	93,95	1	10
1003-M	CONTATTO ALTA SICUREZZA CON FINESTRA	95,75	1	10
1003-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA 20/27MM	84,90	1	10
1021-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA ANTISTRAPPO	150,30	1	10
1021-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 ANTISTRAPPO	133,35	1	10
1031-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 TEST REMOTO	136,90	1	10
1051-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA DA INCASSO	127,15	1	10
1201-CSA	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO TRIPLO BILANCIAMENTO	63,05	1	10
1203-CSA	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO DOPPIO BILANCIAMENTO	52,10	1	10
1000-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000	1,45	10	100
1000-N-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000-N	1,50	10	100
1200-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1200	1,05	10	100



Contatti magnetici ad alta sicurezza con tecnologia Twin Sense™

La nuova tecnologia Twin Sense, brevettata da Eaton, fornisce protezione totale garantendo impossibilità di manomissione. I contatti magnetici con tecnologia Twin Sense dispongono di doppio sensore per la misura dell'intensità e della direzione del campo magnetico. Movimenti millesimali, perturbazioni del campo, rimozione del dispositivo, generano l'allarme. I contatti magnetici Twin Sense sono certificati IMQ Allarme Grado 3 e 4 secondo la norma EN50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1001-M-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE	130,20	1	10
1001-N-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE IP65	138,55	1	10
1021-M-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE GRADO 4	155,30	1	10
1021-N-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE IP65 GRADO 4	159,50	1	10
1201-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO TWIN SENSE	120,10	1	10



Accessori per Contatti magnetici

Distanziali per famiglie 1000, 1000-N, 1200.
Guaina in acciaio per protezione cavi.

1000-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000	1,45	10	100
1000-N-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000-N	1,50	10	100
1200-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1200	1,05	10	100
AG-10	GUAINA IN ACCIAIO PLASTIFICATO 10m NERA	25,60	1	10



Sensori inerziali e di vibrazione

Famiglia completa di sensori di vibrazione ed inerziali, permettono di rilevare urti e movimenti di ogni tipo. Disponibili con connessioni a fili o a morsetto, per montaggio a vista in interni ed esterni, e in contenitore autoprotetto in plastica e metallo.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1447-A	SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO 10-15VCC	70,05	1	10
1447-CSA	SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO	40,45	1	10
2152-CSA	RIVELATORE PIEZOELETTRICO CON MEMORIA	70,50	1	10
444-CSA	SENSORE INERZIALE	18,35	5	50
448-CSA	SCHEDA DI ANALISI PER SENSORI INERZIALI	36,55	2	40



Contatti per avvolgibili

Ampia gamma di contatti per avvolgibili, studiati per rilevare il sollevamento di tapparelle e saracinesche contro ogni tentativo di strappo, taglio e sollevamento. Montaggio all'interno del cassone. Il contatto 455-CSA è conforme e certificato EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
455-CSA	CONTATTO MAGNETICO PER AVVOLGIBILI	11,15	2	50
470-CSA	CONTATTO AD ASTA	20,80	5	50
471-A	SCHEDA DI ANALISI PER CONTATTI A FUNE	29,60	1	40
471-CSA	CONTATTO A FUNE	9,80	2	20
473-CN	CONTATTO A FUNE OPEN COLLECTOR	40,15	1	15
473-N	CONTATTO A FUNE A RELE'	40,15	1	15
474-CSA	SLITTA DI PROLUNGA PER CONTATTI A FUNE	6,70	1	10



Sistemi di giunzione e circuiti ausiliari

Sistemi di giunzione per la realizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici dei circuiti di un sistema antintrusione. Disponibili in contenitore metallico e termoplastico. Sono dotati di una protezione contro l'apertura e lo strappo dal muro.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
512-CSA	SCHEDA RELE' 12V - 3A (stringa da 4 schede - prezzo per scheda)	8,30	4	200
513-CSA	SCHEDA RELE' 12V - 3A AMPLIFICATA (stringa da 2 schede - prezzo per scheda)	15,95	2	200
1463-CSA	SCATOLA DI GIUNZIONE 6 POLI	25,45	1	30
1465-CSA	CASSETTA DI DERIVAZIONE A 20 POLI	34,35	1	30

Componenti Universali Serie CSA



Dispositivi antifurto-antirapina

Cooper CSA offre una vasta gamma di dispositivi di protezione antirapina quali tappeti sensibili, pulsanti antipanico, pulsanti con contatto reed silenzioso e pedane antirapina. Ideali per ambienti quali banche, uffici, negozi e showroom.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
457-25-CM	PULSANTE A REED CON CAVO 25CM	8,50	25	25
457-CSA	PULSANTE A REED	8,70	25	25
476-CSA	PULSANTE ANTIPANICO	33,75	1	50
484-I	PULSANTE ANTIRAPINA RESET A CHIAVE	18,15	1	50
484-ME	PULSANTE ANTIRAPINA RESET DA CENTRALE	30,00	1	50
485-I	PEDANA ANTIRAPINA	116,35	1	10
485-ME	PEDANA ANTIRAPINA CON MEMORIA A LED	127,15	1	10



Inseritori di sicurezza

Gamma completa di inseritori e contenitori con e senza blocco chiave. Adatti per installazione ad incasso e in superficie. Sono utilizzati per l'attivazione e disattivazione degli impianti di sicurezza.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
496-CSA	INSERITORE A VISTA SENZA BLOCCO CHIAVE	107,35	1	20
496-I	INSERITORE A INCASSO SENZA BLOCCO CHIAVE	107,35	1	30
498-1512	INSERITORE A VISTA CON 3 CHIAVI UNIVERSALI	63,40	1	30
498-CSA	INSERITORE A VISTA CON 5 CHIAVI	63,40	1	30
499-CSA	INSERITORE INOX A VISTA SENZA BLOCCO	123,50	1	30



Rivelatori termici e antiallagamento

Gamma Cooper CSA di rivelatori di fumo, calore e liquidi. Adatti per essere integrati con sistemi antintrusione. I prodotti antiallagamento e umidità sono adatti per la protezione di ambienti come centri di calcolo, locali caldaia, uffici, laboratori, etc.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1450-24-VCA	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO 24 VCA	42,25	2	50
1450-CSA	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO 12/24 VCC	42,25	2	50
1450-S-CSA	SONDA PER RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO	25,45	2	50
2450-N	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO IP65	153,05	1	10
2450-NM	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO A MORSETTI	153,05	1	10
400001FULL-0001	RIVELATORE "FIRECAT"	60,95	1	50



Sirene e lampeggiatori

Cooper CSA offre una vasta gamma di segnalatori ottico acustici di elevata potenza adatti per installazioni in ambienti interni ed esterni, con lampeggiatori allo Xeno e sirene a più toni.

In particolare la sirena ASSERTA Mini è caratterizzata da un design particolarmente robusto, adatta per installazione in ambienti esterni, con grado di protezione IP66.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
2460-B	AVVISATORE ACUSTICO 12/24V QUADRATO	24,15	1	50
531044FULL-1003	LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA TAMPER	77,70	1	10
587011FULL-0110X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI BIANCA IP42	54,25	1	10
7092263FUL-0129	SCHEDA TAMPER PER "ASSERTA MINI"	9,40	1	10
7092270FUL-0147	SIRENA "ASSERTA MINI" CON LAMPEGGIATORE	90,40	1	10
640206FULL-0089	FLASHNI - SIRENA CON LAMPEGGIATORE XENO - TRASPARENTE	72,15	1	50
640203FULL-0068	FLASHNI - SIRENA CON LAMPEGGIATORE XENO - BLU	72,15	1	50
640021FULL-0315	FLASHNI - SIRENA CON LAMPEGGIATORE XENO - AMBRA	72,15	1	50
640202FULL-0039	FLASHNI - SIRENA CON LAMPEGGIATORE XENO - ROSSO	72,15	1	50



Alimentatori 13,8V

Gamma di alimentatori switching ad alto rendimento con tensione di uscita di 13,8V. Disponibili per montaggio all'interno delle apparecchiature o con box metallico. Potenze di 20, 42 e 70W e correnti da 1,5A, 3A e 5A.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
81215-S	ALIMENTATORE 13,8V 1,5A	47,60	1	35
81230-S	ALIMENTATORE 13,8V 3A	63,45	1	35
81230-SBG	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 3A	251,30	1	1
81250-S	ALIMENTATORE 13,8V 5A	89,55	1	35
81250-SBG	UNITA' DI ALIMENTAZIONE 13,8V 5A	260,05	1	1



Fermi elettromagnetici di potenza

Ampla gamma di fermi elettromagnetici ad elevata forza di tenuta (da 150 a 500Kg), utilizzati per tenere bloccate le uscite di sicurezza e rilasciarle in caso di emergenza, permettendo l'evacuazione del locale. In questa gamma sono presenti anche accessori quali basi per controplacca, staffe a "U", a "L" e a "Z", pulsanti di emergenza a rottura vetro e quadri di controllo per porte di emergenza con timer.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1384-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 150KG	130,75	1	10
1385-A	ELETTROMAGNETE A INCASSO DA INTERNO 300KG	214,65	1	8
1388-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 300KG	243,25	1	8
1392-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 500KG	277,35	1	3
1395-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 2X500KG	647,40	1	2
1396-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA ESTERNO 500KG	331,90	1	3
2495-CSA	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO	27,80	1	20
2498-R	QUADRO DI CONTROLLO CONTIMER	144,10	1	10
300-K-BASE	BASE PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETE 300KG	23,45	1	1
300-K-STL	STAFFA A L PER ELETTROMAGNETE 300KG	57,30	1	1
300-K-STU-E	STAFFA A U PER ELETTROMAGNETE 300KG	57,30	1	1
300-K-STZ	STAFFA A Z PER ELETTROMAGNETE 300 KG	57,30	1	1
500-K-BASE	BASE PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETE 500KG	28,85	1	1
500-K-STL	STAFFA A L PER ELETTROMAGNETE 500KG	65,35	1	1
500-K-STU-E	STAFFA A U PER ELETTROMAGNETE 500KG	57,25	1	1
500-K-STZ	STAFFA A Z PER ELETTROMAGNETE 500 KG	57,30	1	1



Ricambi

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
2472-U	CONFEZIONE DA 10 VETRINI UNIVERSALI	18,15	1	10
A470	ASTA IN ACCIAIO BRUNITO PER ART. 470	4,30	1	1
CSA05403	CHIAVE DI RICAMBIO PER 484-I	0,95	1	10
CSA06632	RICAMBIO SERRATURA PER 491-T	9,15	1	10
CSA06633	SERRAT. MEC. 0/180 COD. UGUALE 10/96	8,80	1	10
CSA07960	RICAMBIO SERRATURA PER 498-1512	14,40	1	10
CSA07970	RICAMBIO SERRATURA PER 498-CSA	13,90	1	10
CSA07980	RICAMBIO SERRATURA ELETTRONICA 3 CHIAVI	16,05	1	10

Termini e condizioni generali per la vendita di merci

I termini e le condizioni generali di vendita disponibili nel sito www.eaton.eu/termsconditions regoleranno la fornitura dei servizi o la consegna dei beni, con esclusione espressa di qualsiasi altro termine e condizione.

Il settore Electrical di **Eaton** è leader a livello internazionale vantando un'esperienza nei seguenti campi: distribuzione dell'energia e protezione dei circuiti, gestione e protezione dell'alimentazione di back-up, controllo e automazione, illuminazione e sicurezza, soluzioni strutturali e dispositivi di cablaggio, soluzioni per ambienti difficili e pericolosi e servizi di ingegnerizzazione.

Grazie alle sue soluzioni globali, **Eaton** è pronta ad affrontare le più importanti sfide odierne nel campo della gestione dell'energia elettrica.

Eaton is a registered trademark of Eaton Corporation

All other trademarks are property of their respective owners.

Eaton Industries Italy S.r.l.

Via San Bovio, 3
20054 Segrate (MI)
Tel. 02.95950.1
Fax 02.95950.400
infoita@eaton.com

www.eaton.com
www.eaton.it



Powering Business Worldwide