



MITECH[®]
LEADING PERIMETER SECURITY

PROTEZIONI PERIMETRALI

LISTINO 2024

BARRIERE - SENSORI - RICAMBI



MITECH®

É INNOVAZIONE E SICUREZZA



Mitech® produce una gamma completa di barriere perimetrali antintrusione di elevata affidabilità e qualità Made in Italy per l'edilizia civile, l'industria e la difesa di aree sensibili.

L'azienda investe da sempre nella ricerca e sviluppo di tecnologie innovative di semplice utilizzo con l'obiettivo di assicurare la massima protezione e migliorare la qualità della vita.

Mitech®, grazie all'efficiente organizzazione aziendale ed alla esaustiva documentazione tecnica, si differenzia ponendo particolare attenzione alle attività di supporto alla propria clientela in fase di progettazione ed assistenza post-vendita.

Oggi Mitech® conta una rete distributiva consolidata su tutto il territorio nazionale ed è in forte espansione in numerosi paesi esteri mediante solide collaborazioni con partner locali.

Maurizio Fantoni
Amministratore unico



INDICE

BARRIERE & SENSORI

PROTEZIONI PER ESTERNO

BARRIERE

TOWER MAGNUS - Doppia tecnologia	pag.4
TOWER IR - Raggi infrarossi	pag.5-6
TOWER BOX - Barriere senza elettronica	pag.7
MICRO 8 - Mini barriera a microonda, portata fino a 200 m	pag.8
FOSTER - Raggi infrarossi	pag.9
FOSTER POWER - Raggi infrarossi, alimentatore integrato	pag.9
GEMINI - Raggi infrarossi, 2 lenti, disponibile in 3 versioni	pag.10

SENSORI

PATROL WS DT e PATROL DT - Tripla tecnologia	pag.10
--	--------

PROTEZIONI PER PORTE E FINESTRE

BARRIERE

WINNER - Raggi infrarossi, filare	pag.11
ROYAL - Raggi infrarossi, filare con sincronismo ottico	pag.12
TRENDY - Raggi infrarossi, versione a basso assorbimento con sincronismo ottico	pag.12
MIKRA - Mini barriera a raggi infrarossi, solo 17 mm di larghezza	pag.13

SENSORI

TWIN WS e TWIN - Doppio PIR	pag.13
TWIN WS DT e TWIN DT - Tripla tecnologia	pag.14
SMART WS DT e SMART DT - Doppia tecnologia	pag.14
RELLOS - Mono PIR	pag.14

RICAMBI

BARRIERE TOWER MAGNUS e TOWER IR	pag.15
BARRIERA MICRO 8	pag.15
BARRIERE FOSTER e FOSTER POWER	pag.16
BARRIERE WINNER, ROYAL e TRENDY	pag.16-17
BARRIERA MIKRA e SENSORI	pag.18

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TOWER MAGNUS

BARRIERA IN DOPPIA TECNOLOGIA (IR+MW) - PORTATA MAX 100 m - IP65

Disponibile in versione bidirezionale e terminale

VERSIONE BIDIREZIONALE (VEDERE ILLUSTRAZIONE A PAGINA 6)

BASAMENTO PER IL MONTAGGIO A TERRA, [CODICE GAR GR](#) O A PARETE, [CODICE GAR WL](#), SONO COMPRESI NEL PREZZO

SPECIFICARE IL MODELLO IN FASE D'ORDINE

CODICE TOWER	DESCRIZIONE	PREZZO
TW MA 203-BD	N°1 barriera IR+MW bidirezionale, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2 microonde (1TX + 1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 3.795,00
TW MA 253-BD	N°1 barriera IR+MW bidirezionale, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2 microonde (1TX + 1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 3.905,00
TW MA 303 BD	N°1 barriera IR+MW bidirezionale, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2 microonde (1TX + 1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 4.015,00






VERSIONE TERMINALE (VEDERE ILLUSTRAZIONE A PAGINA 6)

BASAMENTO PER IL MONTAGGIO A TERRA, [CODICE GAR GR](#) O A PARETE, [CODICE GAR WL](#), SONO COMPRESI NEL PREZZO

SPECIFICARE IL MODELLO IN FASE D'ORDINE

CODICE TOWER	DESCRIZIONE	PREZZO
TW MA 203-RX	N°1 barriera IR+MW terminale RX, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 2.205,00
TW MA 203-TX	N°1 barriera IR+MW terminale TX, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 2.205,00
TW MA 253-RX	N°1 barriera IR+MW terminale RX, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 2.315,00
TW MA 253-TX	N°1 barriera IR+MW terminale TX, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 2.315,00
TW MA 303-RX	N°1 barriera IR+MW terminale RX, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 2.426,00
TW MA 303-TX	N°1 barriera IR+MW terminale TX, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 2.426,00

ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	GAR POW	Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc - OUT 2: 24 Vda, con attacco carica batteria. (Uno per barriera, salvo diverse disposizioni o richieste, posizionato nella parte superiore, vedere illustrazione a pagina 6, dimensioni: H85 x L190 x P82 mm - peso: 2 Kg).	€ 198,00
	TW PRCAP	Tappo antiscavalamento	€ 188,00
	TW CAMCAP	Supporto universale telecamera	€ 115,00
	GARLAMP-CO/WH	Sfera diametro 32 cm, incluso supporto per il fissaggio Colore cognac codice: GARLAMP-CO Colore bianco codice: GARLAMP-WH	€ 126,00
	GAR LUMYA	Corpo luce cilindrico altezza 25 cm colore bianco, attacco E27	€ 150,00

TOWER IR

BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI INCROCIATI - PORTATA MAX 100 m - IP65

Disponibile in versione bidirezionale e terminale

VERSIONE BIDIREZIONALE (VEDERE ILLUSTRAZIONE A PAGINA 6)

BASAMENTO PER IL MONTAGGIO A TERRA, CODICE GAR GR O A PARETE, CODICE GAR WL, SONO COMPRESI NEL PREZZO
SPECIFICARE IL MODELLO IN FASE D'ORDINE






CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TW 102 D	N°1 barriera IR a 2 doppie lenti 2TX + 2RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 <u>Alimentatore GAR POW non installabile all'interno</u>	€ 1.166,00
TW 153 D	N°1 barriera IR a 3 doppie lenti 3TX + 3RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.535,00
TW 204 D	N°1 barriera IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.795,00
TW 254 D	N°1 barriera IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 2.015,00
TW 255 D	N°1 barriera IR a 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 2.190,00
TW 304 D	N°1 barriera IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 2.295,00
TW 305 D	N°1 barriera IR a 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 2.367,00

VERSIONE TERMINALE (VEDERE ILLUSTRAZIONE A PAGINA 6)

BASAMENTO PER IL MONTAGGIO A TERRA, CODICE GAR GR O A PARETE, CODICE GAR WL, SONO COMPRESI NEL PREZZO
SPECIFICARE IL MODELLO IN FASE D'ORDINE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TW 102 D-RX	N°1 barriera IR a 2 doppie lenti RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 (<u>alimentatore GAR POW non installabile all'interno</u>)	€ 830,00
TW 102 D-TX	N°1 barriera IR a 2 doppie lenti TX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 (<u>alimentatore GAR POW non installabile all'interno</u>)	€ 830,00
TW 153 D-RX	N°1 barriera IR a 3 doppie lenti RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.082,00
TW 153 D-TX	N°1 barriera IR a 3 doppie lenti TX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.082,00
TW 204 D-RX	N°1 barriera IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.255,00
TW 204 D-TX	N°1 barriera IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.255,00
TW 254 D-RX	N°1 barriera IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.385,00
TW 254 D-TX	N°1 barriera IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.385,00
TW 255 D-RX	N°1 barriera IR a 5 doppie lenti RX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.510,00
TW 255 D-TX	N°1 barriera IR a 5 doppie lenti TX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.510,00
TW 304 D-RX	N°1 barriera IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.555,00
TW 304 D-TX	N°1 barriera IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.555,00
TW 305 D-RX	N°1 barriera IR a 5 doppie lenti RX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.610,00
TW 305 D-TX	N°1 barriera IR a 5 doppie lenti TX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.610,00

ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	GAR POW	Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc - OUT 2: 24 Vda, con attacco carica batteria. (Uno per barriera, salvo diverse disposizioni o richieste, posizionato nella parte superiore, vedere illustrazione a pagina 6, dimensioni: H85 x L190 x P82 mm - peso: 2 Kg).	€ 198,00
	TW PRCAP	Tappo antiscavalcamento	€ 188,00
	TW CAMCAP	Supporto universale telecamera	€ 115,00
	GARLAMP-CO/WH	Sfera diametro 32 cm, incluso supporto per il fissaggio Colore cognac codice: GARLAMP-CO Colore bianco codice: GARLAMP-WH	€ 126,00
	GAR LUMYA	Corpo luce cilindrico altezza 25 cm colore bianco, attacco E27	€ 150,00

BARRIERA BIDIREZIONALE

VERSIONE DOPPIA TECNOLOGIA

VERSIONE INFRAROSSO ATTIVO




BARRIERA TERMINALE

VERSIONE DOPPIA TECNOLOGIA


VERSIONE INFRAROSSO ATTIVO




SOLUZIONE CON BARRIERE BIDIREZIONALI



SOLUZIONE CON BARRIERE TERMINALI



SOLUZIONE CON BARRIERE BIDIREZIONALI E TERMINALI



TOWER BOX

BARRIERA PERIMETRALI SENZA ELETTRONICA - DISPONIBILE IN DIVERSE ALTEZZE E CONFIGURAZIONI










Possibilità di alloggiare all'interno la maggior parte delle barriere incluse le nostre GEMINI

DIAMETRO BARRIERA 14 cm, - ALTEZZE DISPONIBILI DA 1 m A 3 m

(Per altezze fuori standard contattare il fornitore)

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TW BOX 100	Box completo (copertura in policarbonato, profilo in alluminio e tappo superiore), senza basamento, altezza 1,0 m	€ 223,00
TW BOX 150	Box completo (copertura in policarbonato, profilo in alluminio e tappo superiore), senza basamento, altezza 1,5 m	€ 315,00
TW BOX 200	Box completo (copertura in policarbonato, profilo in alluminio e tappo superiore), senza basamento, altezza 2,0 m	€ 396,00
TW BOX 250	Box completo (copertura in policarbonato, profilo in alluminio e tappo superiore), senza basamento, altezza 2,5 m	€ 492,00
TW BOX 300	Box completo (copertura in policarbonato, profilo in alluminio e tappo superiore), senza basamento, altezza 3,0 m	€ 577,00

ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	GAR POW	Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc - OUT 2: 24 Vda, con attacco carica batteria, installabile all'interno. Dimensioni: H85 x L190 x P82 mm - peso: 2 Kg	€ 198,00
	TW TMP	Kit tamper	€ 20,00
	TW RES	Dispositivo di riscaldamento (consumo 9W)	€ 59,00
	TW PRCAP	Tappo antiscavalamento 1 per barriera	€ 188,00
	TW CAMCAP	Supporto universale telecamera	€ 115,00
	GAR LAMP-CO/WH	Sfera diametro 32 cm, incluso supporto per il fissaggio Colore cognac codice: GARLAMP-CO Colore bianco codice: GARLAMP-WH	€ 126,00
	GAR LUMYA	Corpo luce cilindrico altezza 25 cm colore bianco, attacco E27	€ 150,00
	GAR GR	Base per fissaggio a terra	€ 172,00
	GAR WL	Base per fissaggio a parete	€ 172,00



MICRO 8



MINI BARRIERA DIGITALE A MICROONDA PLANARE - BANDA K - PORTATA MAX 200 m - IP65

Apertura lobo orizzontale super ristretta (min 0.6 m - max 2.4 m) - 250 frequenze selezionabili



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	
MICRO 8	N°2 mini barriere terminali a microonda (1TX+1RX), altezza 20 cm, diametro 8 cm, portata massima in esterno 200 m, altezza massima lobo 2.5 m, apertura lobo orizzontale min 0.6 m – max 2.4 m, IP65	€ 1.579,00	
ACCESSORI INCLUSI NEL PREZZO			
			
MICRO SUP Staffa per fissaggio a palo	MICRO BOX Scatola per fissaggio a parete o palo	PRESSACAVO	RADARCONF Programma di configurazione



ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	GAR POW	Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc - OUT 2: 24 Vda Dimensioni: H85 x L190 x P82 mm - peso: 2 Kg Per una coppia ne è sufficiente uno.	€ 198,00
	MICRO PL	Palo con basamento per fissaggio a terra Altezza 1,10 m, Ø 48 mm, base 20 x 20 cm	€ 141,00

INSTALLAZIONE A PALO

	Illustrazione soluzione con la sola staffa MICRO SUP
	Illustrazione soluzione con staffa MICRO SUP + scatola MICRO BOX

RICAMBI MICRO 8 - SCHEDE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
MICRO 8 CPU RX	microwave receiving electronic board RX	€ 390,00
MICRO 8 CPU TX	microwave receiving electronic board TX	€ 390,00
MICRO 8 ANT RX	receiving microwave antenna	€ 330,00
MICRO 8 ANT TX	transmitting microwave antenna	€ 330,00



FOSTER e FOSTER POWER

BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI INCROCIATI A DOPPIA LENTE - PORTATA MAX 100 m - IP65

Possibilità di utilizzo in combinazione con le barriere TOWER IR - Dimensioni profili: larghezza 64 mm - profondità 69 mm, - altezze disponibili da 1 m a 3 m

STAFFE PER IL MONTAGGIO A PALO O PARETE NON SONO INCLUSE NEL PREZZO PER ENTRAMBI I MODELLI

CODICI FOSTER	DESCRIZIONE	PREZZO
FTN 102 D	N°2 barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX (8 raggi incrociati) , altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 715,00
FTN 153 D	N°2 barriere con 3 doppie lenti 3TX + 3RX (18 raggi incrociati) , altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 895,00
FTN 154 D	N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati) , altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.099,00
FTN 204 D	N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati) , altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.159,00
FTN 205 D	N°2 barriere con 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati) , altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.308,00
FTN 254 D	N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati) , altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.346,00
FTN 255 D	N°2 barriere con 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati) , altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.456,00
FTN 304 D	N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati) , altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.460,00
FTN 305 D	N°2 barriere con 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati) , altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.535,00

CODICI FOSTER POWER	DESCRIZIONE	PREZZO
FTN 102 D PW	N°2 barriere con 2 doppie lenti 2TX+2RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, 2 alimentatori integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 863,00
FTN 153 D PW	N°2 barriere con 3 doppie lenti 3TX+3RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, 2 alimentatori integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.022,00
FTN 204 D PW	N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX+4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, 2 alimentatori integrati, portata in esterno 100 m, IP65	€ 1.247,00

FOSTER



FOSTER POWER



ALIMENTATORE INTEGRATO

ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	GAR POW	Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc - OUT 2: 24 Vda (solo per modello FOSTER) Uno per una coppia di barriere, non installabile all'interno dei profili, dimensioni: H85 x L190 x P82 mm - peso: 2 Kg	€ 198,00
	FTN CAP 2	Copertura superiore supplementare anti pioggia (aumenta il grado di protezione delle barriere)	€ 15,00
	FTN WL	Staffa di fissaggio a parete, prezzo per una staffa (per una coppia di barriere servono quattro staffe)	€ 20,00
	FTN SUP	Staffa di fissaggio a palo, prezzo per una staffa Se si installa una coppia di barriere su un palo servono due staffe Se si installa una coppia di barriere su due pali (una barriera per palo) servono quattro staffe	€ 27,00
	FTN PL	Palo con basamento per fissaggio a terra Altezza 2,0 m - Ø 48 mm - base 20 x 20 cm	€ 217,00

GEMINI

MINI BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI - PORTATA MAX 100 m (GEMINI 100) - IP55

Possono essere utilizzate in combinazione con le barriere senza elettronica TOWER BOX

GEMINI - VERSIONE A DUE LENTI

KIT STAFFE PER IL MONTAGGIO A PALO O PARETE SONO INCLUSE NEL PREZZO

Dimensioni : 170 x 80 x 80 mm



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
GEMINI 30	N°2 mini barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX, portata massima in esterno 30 m, portata minima 15 m , disqualifica integrata, IP55	€ 172,00
GEMINI 60	N°2 mini barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX, portata massima in esterno 60 m, portata minima 30 m, disqualifica integrata , IP55	€ 180,00
GEMINI 100	N°2 mini barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX, portata massima in esterno 100 m, portata minima 50 m, disqualifica integrata , IP55	€ 212,00

PATROL WS DT e PATROL DT

SENSORI IN TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO - IP65

Disponibili nei colori bianco e marrone

PATROL WS DT - VERSIONE A BASSO ASSORBIMENTO COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO BATTERIE AL LITIO INCLUSE NEL PREZZO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
PATROL WS DT B	Sensore in tripla tecnologia da esterno, a basso assorbimento, con anti mascheramento, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore bianco, IP65	€ 272,00
PATROL WS DT M	Sensore in tripla tecnologia da esterno, a basso assorbimento, con anti mascheramento, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore marrone, IP65	€ 272,00




Dimensioni
200 x 65 X 45 mm

PATROL DT - VERSIONE FILARE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
PATROL DT B	Sensore in tripla tecnologia da esterno, filare, con anti mascheramento, colore bianco, IP65	€ 251,00
PATROL DT M	Sensore in tripla tecnologia da esterno, filare, con anti mascheramento, colore marrone, IP65	€ 251,00

ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	PATROL TW	Snodo Codice colore bianco: PATROL TW B Codice colore marrone: PATROL TW M	€ 19,00

PROTEZIONI PER PORTE E FINESTRE

WINNER

BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI CON SINCRONISMO FILARE - TAGLIO PROFILO SU MISURA - IP54 VERSIONE NERA: PORTATA MAX 15 m - VERSIONE BIANCA: PORTATA MAX 3,5 m

Dimensioni profili: larghezza 25 mm (30 mm con i tappi) - profondità 25 mm - altezze disponibili da 50 cm a 3 m


CODICE NERE	DESCRIZIONE	PREZZO
WIN 52	N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 172,00
WIN 103	N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 217,00
WIN 104	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 228,00
WIN 154	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 266,00
WIN 155	N°2 barriere con 5 doppie lenti (5 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 292,00
WIN 156	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 315,00
WIN 204	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 320,00
WIN 206	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 345,00
WIN 208	N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 370,00
WIN 210	N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 415,00
WIN 254	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 359,00
WIN 256	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 385,00
WIN 258	N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 420,00
WIN 2510	N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 455,00
WIN 308	N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 462,00
WIN 310	N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54	€ 497,00



CODICE BIANCHE	DESCRIZIONE	PREZZO
WIN 52 B	N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 172,00
WIN 103 B	N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 217,00
WIN 104 B	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 228,00
WIN 154 B	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 266,00
WIN 155 B	N°2 barriere con 5 doppie lenti (5 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 292,00
WIN 156 B	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 315,00
WIN 204 B	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 320,00
WIN 206 B	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 345,00
WIN 208 B	N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 370,00
WIN 210 B	N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 415,00
WIN 254 B	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 359,00
WIN 256 B	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 385,00
WIN 258 B	N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 420,00
WIN 2510 B	N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 455,00
WIN 308 B	N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 462,00
WIN 310 B	N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54	€ 497,00



ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	WIN TW N o WIN TW B	Kit di 4 snodi per movimento orizzontale delle barriere di 180°, Codice colore nero: WIN TW N Codice colore bianco: WIN TW B	€ 39,00

TUTTE LE BARRIERE POSSONO ESSERE PERSONALIZZATE CON TAGLI SU MISURA AL COSTO DI € 10,00 A COPPIA


ROYAL

BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI CON SINCRONISMO OTTICO - PORTATA MAX 5 m TAGLIO PROFILO SU MISURA - IP54

Dimensioni profili: larghezza 25 mm (30 mm con i tappi) - profondità 25 mm - altezze disponibili da 50 cm a 3 m

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
ROY 52	N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 5 m, IP54	€ 172,00
ROY 103	N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54	€ 217,00
ROY 104	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54	€ 228,00
ROY 154	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54	€ 266,00
ROY 156	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54	€ 292,00
ROY 206	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 5 m, IP54	€ 312,00
ROY 256	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 5 m, IP54	€ 322,00
ROY 306	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 5 m, IP54	€ 344,00

ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	WIN TW N	Kit di 4 snodi per movimento orizzontale delle barriere di 180°, colore nero	€ 39,00

TUTTE LE BARRIERE POSSONO ESSERE PERSONALIZZATE CON TAGLI SU MISURA AL COSTO DI € 10,00 A COPPIA



TRENDY



BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI A BASSO ASSORBIMENTO COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO - TAGLIO PROFILO SU MISURA PORTATA MAX 5 m - IP54

Dimensioni profili: larghezza 25 mm (30 mm con i tappi) - profondità 25 mm - altezze disponibili da 50 cm a 3 m

BATTERIE AL LITIO INCLUSE NEL PREZZO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TR 52	N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 5 m, IP54	€ 242,00
TR 103	N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54	€ 291,00
TR 104	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54	€ 323,00
TR 154	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54	€ 372,00
TR 156	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54	€ 497,00
TR 206	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 5 m, IP54	€ 543,00
TR 256	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 5 m, IP54	€ 591,00
TR 306	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 5 m, IP54	€ 629,00

ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	WIN TW N	Kit di 4 snodi per movimento orizzontale delle barriere di 180°, colore nero	€ 39,00
	TREN BOX	Box porta batterie e trasmettitori radio Dimensioni esterne 120x55 mm - H 30 mm Spazio per trasmettitore 100x29 mm - H 25 mm (max.)	€ 48,00

TUTTE LE BARRIERE POSSONO ESSERE PERSONALIZZATE CON TAGLI SU MISURA AL COSTO DI € 10,00 A COPPIA



MIKRA

MINI BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI CON SINCRONISMO OTTICO - PORTATA MAX 4 m - IP44

Dimensioni profili: larghezza massima con i tappi 17,5 mm - profondità 17,5 mm

MIKRA può essere incassata all'interno di una guida per tapparelle con larghezza minima 18 mm


Altezze disponibili da 50 cm a 2,5 m

CODICE NERE	DESCRIZIONE	PREZZO
MIKRA 52	N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 4 m, colore nero, IP44	€ 156,00
MIKRA 104	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 4 m, colore nero, IP44	€ 215,00
MIKRA 156	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 4 m, colore nero, IP44	€ 290,00
MIKRA 208	N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 4 m, colore nero, IP44	€ 351,00
MIKRA 2510	N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 4 m, colore nero, IP44	€ 427,00

CODICE BIANCHE	DESCRIZIONE	PREZZO
MIKRA 52 B	N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 4 m, colore bianco con copertura nera, IP44	€ 156,00
MIKRA 104 B	N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 4 m, colore bianco con copertura nera, IP44	€ 215,00
MIKRA 156 B	N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 4 m, colore bianco con copertura nera, IP44	€ 290,00
MIKRA 208 B	N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 4 m, colore bianco con copertura nera, IP44	€ 351,00
MIKRA 2510 B	N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 4 m, colore bianco con copertura nera, IP44	€ 427,00



MIKRA può essere incassata all'interno di una guida per tapparelle con larghezza minima 18 mm)



TWIN WS e TWIN

SENSORI A DOPPIO PIR A TENDA - IP54

Disponibili nei colori bianco e marrone

TWIN WS - VERSIONE A BASSO ASSORBIMENTO COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO BATTERIA INCLUSA NEL PREZZO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TWIN WS B	Sensore a doppio PIR a tenda, a basso assorbimento, con doppio antimascheramento ed accelerometro, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore bianco, IP54	€ 163,00
TWIN WS M	Sensore a doppio PIR a tenda, a basso assorbimento, con doppio antimascheramento ed accelerometro compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore marrone, IP54	€ 163,00

TWIN - VERSIONE FILARE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TWIN B	Sensore a doppio PIR a tenda, filare, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, colore bianco, IP54	€ 129,00
TWIN M	Sensore a doppio PIR a tenda, filare, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, colore marrone, IP54	€ 129,00



Dimensioni
280 x 40 x 26 mm



Dimensioni
190 x 30 x 26 mm

TWIN WS DT e TWIN DT

SENSORI IN TRIPLA TECNOLOGIA A TENDA - IP54

Disponibili nei colori bianco e marrone

TWIN WS DT - VERSIONE A BASSO ASSORBIMENTO COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO BATTERIA INCLUSA NEL PREZZO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TWIN WS DT B	Sensore in tripla tecnologia a tenda, a basso assorbimento, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore bianco, IP54	€ 195,00
TWIN WS DT M	Sensore in tripla tecnologia a tenda, a basso assorbimento, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore marrone, IP54	€ 195,00



Dimensioni
280 x 40 x 26 mm

TWIN DT - VERSIONE FILARE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TWIN DT B	Sensore in tripla tecnologia a tenda, filare, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, colore bianco, IP54	€ 160,00
TWIN DT M	Sensore in tripla tecnologia a tenda, filare, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, colore marrone, IP54	€ 160,00



Dimensioni
190 x 30 x 26 mm

SMART WS DT e SMART DT

SENSORI IN DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA - IP54

Disponibili nei colori bianco e marrone

SMART WS DT - VERSIONE A BASSO ASSORBIMENTO COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO BATTERIA E STAFFA PER IL MONTAGGIO LATERALE INCLUSE NEL PREZZO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SMART WS DT B	Sensore in doppia tecnologia a tenda, a basso assorbimento, con anti mascheramento, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore bianco, IP54	€ 220,00
SMART WS DT M	Sensore in doppia tecnologia a tenda, a basso assorbimento, con anti mascheramento, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore marrone, IP54	€ 220,00



SMART WS DT
SMART DT

SMART DT - VERSIONE FILARE - STAFFA PER IL MONTAGGIO LATERALE INCLUSA NEL PREZZO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SMART DT B	Sensore in doppia tecnologia a tenda, filare con anti mascheramento, colore bianco, IP54	€ 185,00
SMART DT M	Sensore in doppia tecnologia a tenda, filare con anti mascheramento, colore marrone, IP54	€ 185,00



Dimensioni
140 x 43 x 60 mm

ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	SMART TW	Snodo Codice colore bianco: SMART TW B Codice colore marrone: SMART TW M	€ 19,00
	SMART CAP	Copertura anti pioggia Codice colore bianco: SMART CAP B Codice colore marrone: SMART CAP M	€ 16,00

RELLOS

SENSORE MONO PIR A TENDA - IP54

Disponibile nei colori bianco e marrone

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
RELLOS B	Sensore all'infrarosso passivo a tenda filare, bianco	€ 58,00
RELLOS M	Sensore all'infrarosso passivo a tenda filare, marrone	€ 58,00



Dimensioni
95x28x35

TOWER MAGNUS e TOWER IR

ELETRONICHE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
FTN BASE	Coppia schede base	€ 344,00
FTN BASE RX	Scheda base RX (codice su scheda: FBRX)	€ 172,00
FTN BASE TX	Scheda base TX (codice su scheda: FBTX)	€ 172,00
FTN ESP D	Coppia espansioni doppia lente	€ 177,00
FTN ESP D RX	Espansione RX doppia lente (codice su scheda: FEBRX)	€ 89,00
FTN ESP D TX	Espansione TX doppia lente (codice su scheda: FEBTX)	€ 89,00
FTN TMP D	Coppia tamper doppia lente	€ 177,00
FTN TMP D RX	Tamper RX doppia lente (codice su scheda: FTBRX)	€ 89,00
FTN TMP D TX	Tamper TX doppia lente (codice su scheda: FTBTX)	€ 89,00
MW 200	Coppia schede microonde portata massima 200 mt	€ 1.290,00

COPERTURE IN POLICARBONATO - PROFILI IN ALLUMINIO – RICAMBI VARI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
GAR/TW COVER 100	Coperchio policarbonato altezza 1,0 m	€ 123,00
GAR/TW COVER 150	Coperchio policarbonato altezza 1,5 m	€ 181,00
GAR/TW COVER 200	Coperchio policarbonato altezza 2,0 m	€ 241,00
GAR/TW COVER 250	Coperchio policarbonato altezza 2,5 m	€ 297,00
GAR/TW COVER 300	Coperchio policarbonato altezza 3,0 m	€ 356,00
GAR/TW PROF 100	Profilo in alluminio altezza 1,0 m	€ 84,00
GAR/TW PROF 150	Profilo in alluminio altezza 1,5 m	€ 123,00
GAR/TW PROF 200	Profilo in alluminio altezza 2,0 m	€ 162,00
GAR/TW PROF 250	Profilo in alluminio altezza 2,5 m	€ 202,00
GAR/TW PROF 300	Profilo in alluminio altezza 3,0 m	€ 239,00
FTN FLAT 20 VIE	Cavo piatto (prezzo per 50 cm)	€ 19,00
TAP INF TW	Tappo inferiore	€ 11,00
TAP SUP GAR	Tappo superiore GARDEN con attacco lampada	€ 11,00
TAP SUP TW	Tappo superiore TOWER con o-ring	€ 11,00
FTN LEN D	Gruppo ottico doppia lente (solo meccanica)	€ 28,00
GAR GR	Base per fissaggio a terra	€ 172,00
GAR WL	Base per fissaggio a parete	€ 172,00
GAR POW	Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc OUT 2: 24 Vda (dimensioni: H85 x L190 x P82 mm, peso: 2 Kg)	€ 198,00

MICRO 8

ELETRONICHE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
MW 200	Coppia schede microonde portata massima 200 mt (solo elettroniche)	€ 1.290,00

COPERTURA IN POLICARBONATO E RICAMBI VARI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
MICRO 8 COVER	Coperchio policarbonato altezza 20 cm	€ 25,00
MICRO 8 CAP	Tappo superiore	€ 6,00
MICRO 8 PROF	Kit interno + staffe esterne	€ 139,00

FOSTER e FOSTER POWER

ELETRONICHE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
FTN BASE	Coppia schede base - sia per versione mono lente che doppia lente	€ 344,00
FTN BASE RX	Scheda base RX (codice su scheda: FBRX) - sia per versione mono lente che doppia lente	€ 172,00
FTN BASE TX	Scheda base TX (codice su scheda: FBTX) - sia per versione mono lente che doppia lente	€ 172,00
FTN ESP D	Coppia espansioni doppia lente	€ 177,00
FTN ESP D RX	Espansione RX doppia lente (codice su scheda: FEBRX)	€ 89,00
FTN ESP D TX	Espansione TX doppia lente (codice su scheda: FEBTX)	€ 89,00
FTN TMP D	Coppia tamper doppia lente	€ 177,00
FTN TMP D RX	Tamper RX doppia lente (codice su scheda: FTBRX)	€ 89,00
FTN TMP D TX	Tamper TX doppia lente (codice su scheda: FTBTX)	€ 89,00

COPERTURE IN POLICARBONATO - PROFILI IN ALLUMINIO – BOX COMPLETI SENZA ELETRONICHE - RICAMBI VARI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
FTN COVER N 100	Coperchio policarbonato altezza 1,0 m	€ 47,00
FTN COVER N 150	Coperchio policarbonato altezza 1,5 m	€ 70,00
FTN COVER N 200	Coperchio policarbonato altezza 2,0 m	€ 93,00
FTN COVER N 250	Coperchio policarbonato altezza 2,5 m	€ 117,00
FTN COVER N 300	Coperchio policarbonato altezza 3,0 m	€ 140,00
FTN PROF 100	Profilo in alluminio altezza 1,0 m	€ 54,00
FTN PROF 150	Profilo in alluminio altezza 1,5 m	€ 81,00
FTN PROF 200	Profilo in alluminio altezza 2,0 m	€ 107,00
FTN PROF 250	Profilo in alluminio altezza 2,5 m	€ 134,00
FTN PROF 300	Profilo in alluminio altezza 3,0 m	€ 161,00
FTN BOX 100	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,0 m	€ 131,00
FTN BOX 150	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,5 m	€ 196,00
FTN BOX 200	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,0 m	€ 262,00
FTN BOX 250	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,5 m	€ 327,00
FTN BOX 300	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 3,0 m	€ 392,00
FTN FLAT 20 VIE	Cavo piatto prezzo per 50 cm	€ 19,00
FTN CAP	Coppia tappi con guarnizioni e viti	€ 30,00
FTN CAP INF	Tappo inferiore con guarnizioni e viti	€ 15,00
FTN CAP SUP	Tappo superiore con guarnizioni e viti	€ 15,00
FTN LEN D	Gruppo ottico doppia lente (solo meccanica)	€ 28,00
FTNPOW	Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc OUT 2: 24 Vda (dimensioni: H45 x L130 x P45 mm - peso: 0,500 Kg)	€ 136,00

WINNER, ROYAL e TRENDY

ELETRONICHE

BARRIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WINNER	WIN BASE	Coppia schede base	€ 147,00
WINNER	WIN BASE RX	Scheda base RX	€ 74,00
WINNER	WIN BASE TX	Scheda base TX	€ 74,00

ELETRONICHE

BARRIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WINNER	WIN ESP	Coppia espansioni	€ 40,00
WINNER	WIN ESP RX	Scheda espansione RX	€ 20,00
WINNER	WIN ESP TX	Scheda espansione TX	€ 20,00
ROYAL	ROY BASE	Coppia schede base	€ 147,00
ROYAL	ROY BASE RX	Scheda base RX	€ 74,00
ROYAL	ROY BASE TX	Scheda base TX	€ 74,00
TRENDY	TR BASE	Coppia schede base	€ 147,00
TRENDY	TR BASE RX	Scheda base RX	€ 74,00
TRENDY	TR BASE TX	Scheda base TX	€ 74,00
ROYAL/TRENDY	TREN/ROY ESP	Coppia espansioni	€ 40,00
ROYAL/TRENDY	TREN/ROY ESP RX	Scheda espansione RX	€ 20,00
ROYAL/TRENDY	TREN/ROY ESP TX	Scheda espansione TX	€ 20,00

COPERTURE IN POLICARBONATO - PROFILI IN ALLUMINIO – BOX COMPLETI SENZA ELETRONICHE - RICAMBI VARI

BARRIERA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN COVER N 50	Copertura in policarbonato NERO altezza 0,5 m	€ 10,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN COVER N 100	Copertura in policarbonato NERO altezza 1,0 m	€ 17,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN COVER N 150	Copertura in policarbonato NERO altezza 1,5 m	€ 26,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN COVER N 200	Copertura in policarbonato NERO altezza 2,0 m	€ 33,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN COVER N 250	Copertura in policarbonato NERO altezza 2,5 m	€ 41,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN COVER N 300	Copertura in policarbonato NERO altezza 3,0 m	€ 50,00
WINNER	WIN COVER B 50	Copertura in policarbonato BIANCA altezza 0,5 m	€ 10,00
WINNER	WIN COVER B 100	Copertura in policarbonato BIANCA altezza 1,0 m	€ 17,00
WINNER	WIN COVER B 150	Copertura in policarbonato BIANCA altezza 1,5 m	€ 26,00
WINNER	WIN COVER B 200	Copertura in policarbonato BIANCA altezza 2,0 m	€ 33,00
WINNER	WIN COVER B 250	Copertura in policarbonato BIANCA altezza 2,5 m	€ 41,00
WINNER	WIN COVER B 300	Copertura in policarbonato BIANCA altezza 3,0 m	€ 50,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF N 50	Profilo in alluminio NERO altezza 0,5 m	€ 14,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF N 100	Profilo in alluminio NERO altezza 1,0 m	€ 27,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF N 150	Profilo in alluminio NERO altezza 1,5 m	€ 39,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF N 200	Profilo in alluminio NERO altezza 2,0 m	€ 52,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF N 250	Profilo in alluminio NERO altezza 2,5 m	€ 63,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF N 300	Profilo in alluminio NERO altezza 3,0 m	€ 77,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF B 050	Profilo in alluminio BIANCO altezza 0,5 m	€ 14,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF B 100	Profilo in alluminio BIANCO altezza 1,0 m	€ 27,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF B 150	Profilo in alluminio BIANCO altezza 1,5 m	€ 39,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF B 200	Profilo in alluminio BIANCO altezza 2,0 m	€ 52,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF B 250	Profilo in alluminio BIANCO altezza 2,5 m	€ 63,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN PROF B 300	Profilo in alluminio BIANCO altezza 3,0 m	€ 77,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN BOX N 50	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 0,5 m	€ 27,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN BOX N 100	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,0 m	€ 52,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN BOX N 150	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,5 m	€ 77,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN BOX N 200	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,0 m	€ 102,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN BOX N 250	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,5 m	€ 129,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN BOX N 300	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 3,0 m	€ 155,00
WINNER	WIN BOX B 50	Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 0,5 m	€ 27,00
WINNER	WIN BOX B 100	Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 1,0 m	€ 52,00
WINNER	WIN BOX B 150	Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 1,5 m	€ 77,00
WINNER	WIN BOX B 200	Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 2,0 m	€ 102,00
WINNER	WIN BOX B 250	Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 2,5 m	€ 129,00
WINNER	WIN BOX B 300	Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 3,0 m	€ 155,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN FLAT 10 VIE	Cavo piatto (prezzo per 50 cm)	€ 13,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN MICRO	Micro lente	€ 4,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN CAP N	Coppia tappi NERI	€ 12,00
WINNER/ROYAL/TRENDY	WIN CAP B	Coppia tappi BIANCHI	€ 12,00
TRENDY	TREN BAT	N°1 Kit batteria al litio 3,6V - 5400mAh (prezzo per un kit) Per una coppia di barriere (1RX+1TX) servono 2 kit	€ 32,00

ELETRONICHE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
MIKRA BASE	Coppia schede base	€ 137,00
MIKRA BASE RX	Scheda base RX	€ 69,00
MIKRA BASE TX	Scheda base TX	€ 69,00
MIKRA ESP	Coppia espansioni	€ 61,00
MIKRA ESP RX	Scheda espansione RX	€ 31,00
MIKRA ESP TX	Scheda espansione TX	€ 31,00

COPERTURE IN POLICARBONATO - PROFILI IN ALLUMINIO – BOX COMPLETI SENZA ELETRONICHE - RICAMBI VARI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
MIKRA COVER N 50	Copertura in policarbonato NERO altezza 0,5 mt	€ 5,00
MIKRA COVER N 100	Copertura in policarbonato NERO altezza 1,0 mt	€ 10,00
MIKRA COVER N 150	Copertura in policarbonato NERO altezza 1,5 mt	€ 14,00
MIKRA COVER N 200	Copertura in policarbonato NERO altezza 2,0 mt	€ 18,00
MIKRA COVER N 250	Copertura in policarbonato NERO altezza 2,5 mt	€ 24,00
MIKRA PROF N 50	Profilo in alluminio NERO altezza 0,5 mt	€ 12,00
MIKRA PROF N 100	Profilo in alluminio NERO altezza 1,0 mt	€ 21,00
MIKRA PROF N 150	Profilo in alluminio NERO altezza 1,5 mt	€ 32,00
MIKRA PROF N 200	Profilo in alluminio NERO altezza 2,0 mt	€ 42,00
MIKRA PROF N 250	Profilo in alluminio NERO altezza 2,5 mt	€ 53,00
MIKRA PROF B 50	Profilo in alluminio BIANCO altezza 0,5 mt	€ 12,00
MIKRA PROF B 100	Profilo in alluminio BIANCO altezza 1,0 mt	€ 22,00
MIKRA PROF B 150	Profilo in alluminio BIANCO altezza 1,5 mt	€ 32,00
MIKRA PROF B 200	Profilo in alluminio BIANCO altezza 2,0 mt	€ 42,00
MIKRA PROF B 250	Profilo in alluminio BIANCO altezza 2,5 mt	€ 53,00
MIKRA BOX N 50	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 0,5 m	€ 29,00
MIKRA BOX N 100	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,0 m	€ 56,00
MIKRA BOX N 150	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,5 m	€ 84,00
MIKRA BOX N 200	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,0 m	€ 113,00
MIKRA BOX N 250	Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,5 m	€ 140,00
MIKRA BOX B 50	Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 0,5 m	€ 29,00
MIKRA BOX B 100	Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 1,0 m	€ 56,00
MIKRA BOX B 150	Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 1,5 m	€ 84,00
MIKRA BOX B 200	Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 2,0 m	€ 113,00
MIKRA BOX B 250	Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 2,5 m	€ 140,00
MIKRA CAP N	Coppia tappi NERI	€ 13,00
MIKRA CAP B	Coppia tappi BIANCHI	€ 13,00

SENSORI

BATTERIE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TWIN BAT	N°1 Batteria al litio da 3,6 V (2.7 Ah) per sensori TWIN WS e TWIN WS DT	€ 11,00
SMART BAT	N°1 Batteria al litio da 3,6 V (3.2 Ah) per sensore SMART WS DT	€ 18,00
PATROL BAT	N°2 Batterie a litio da 3,6 V (2.7 Ah) per sensore PATROL WS DT	€ 20,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI

Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti. I prezzi riportati (I.V.A. 22% esclusa) possono essere soggetti a variazioni con preavviso minimo di 15 giorni. Gli ordini già precedentemente confermati non subiranno modifiche.

TEMPI DI CONSEGNA

L'evasione degli ordini avviene normalmente entro 15 giorni dalla nostra accettazione. MITECH® srl non risponde di eventuali danni imputabili a ritardi di consegna.

RESA

La resa delle merci si intende sempre franco fabbrica (Fontevivo, Parma). Solo per le spedizioni effettuate tramite Vettori con noi convenzionati, la merce sarà assicurata per l'effettivo valore di fattura. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce (salvo diversi termini stabiliti dalla legge).

RESI MERCE

La merce resa deve essere consegnata in porto franco ed accompagnata da un'autorizzazione scritta, preventivamente concordata con il nostro personale.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere concordati in fase d'ordine.

La merce rimane di proprietà MITECH® srl fino al totale pagamento da parte del cliente. Eventuali contestazioni di uno o più partite di merce non legittimano il Cliente a sospendere i pagamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1462 del codice civile.

GARANZIA

La garanzia è di mesi 36 dalla data impressa sul prodotto ed in tale periodo MITECH® srl si fa' carico di riparare o sostituire gratuitamente il materiale difettoso in caso di tempestiva denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla consegna e in caso di riconosciuta difettosità del prodotto per causa imputabile a MITECH® srl.

La garanzia non copre guasti dovuti all'imperizia nel montaggio o quando il Committente non sia in regola con i pagamenti. Non sono inoltre coperti da garanzia guasti imputabili a corto circuiti, incendi, fulmini, o altri eventi indipendenti da difetto intrinseco. La merce dovrà pervenire presso la sede di Fontevivo (Parma) in porto franco.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Essendo i nostri prodotti in costante evoluzione tecnologica le caratteristiche tecniche e costruttive possono subire variazioni.

ESONERO RESPONSABILITÀ

Si esclude ogni responsabilità del produttore per qualsiasi danno diretto e indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

ORDINI

Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita.

FORO COMPETENTE


Le condizioni generali di vendita si intendono accettate dalla nostra clientela ad ogni evasione degli ordini commissionati. In caso di controversie si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Tutti i prodotti presenti nel catalogo sono conformi alle norme CEI 79/2 e alle direttive ROHS 2011/65/UE e la garanzia è di 3 anni.

I contenuti e le immagini riportate in questo catalogo edito da MITECH® sono da considerarsi esclusivamente a scopo illustrativo.

Ne è vietata la riproduzione e la divulgazione, in qualsiasi forma, salvo espressa autorizzazione scritta.

MITECH® non potrà essere ritenuta responsabile per informazioni inesatte, errori di stampa o caratteristiche tecniche diverse dalla realtà riportate nel presente catalogo.



MITECH[®]
LEADING PERIMETER SECURITY



Uffici Commerciali

20146 MILANO - Via Roncaglia, 14
Tel. +39 02 48006383

info@mitech-security.com - www.mitech-security.com

Produzione

43010 FONTEVIVO (PR) Via Ramazzone, 23

LISTINO 2024_V1L - 07/2024 - MITECH SRL si riserva di modificare dati e caratteristiche tecniche senza preavviso, atti al miglioramento del prodotto.

