



Listino 2025

Controllo accessi

Rev.01		Tastiere	Prezzo per unità
DIGIPASS		Digipass 06 Tastiera antivandalo in alluminio anodizzato con elettronica integrata, 2 relé, 120 codici	€ 244,00
DIGITEN		Tastiera antivandalo in alluminio anodizzato per elettroniche separate C408 e C409	€ 226,00
DIGIKEE		Tastiera antivandalo in alluminio anodizzato con elettronica integrata, 1 relé, 30 codici	€ 190,00
DIGICAP 5		Tastiera antivandalo, con gruppo luce, in alluminio anodizzato per elettroniche separate C408 e C409	€ 280,00
DIGIFIX 1		Piastra di fissaggio per DIGICAP in alluminio anodizzato	€ 33,00
SLIMSTONE		Tastiera antivandalo con tasti retroilluminati, 2 relé integrati, 100 codici max, IP68	€ 354,00
MICROTEN		Tastiera in ABS per elettroniche separate C408 e C409	€ 118,00

		Sistemi di Prossimità	Prezzo per unità
PROXY 06		Lettore di prossimità con elettronica integrata, 1 relé, 60 codici	€ 132,00
PROXYPASS		Lettore di prossimità per elettroniche remote C408 e C409	€ 120,00
PROXYLIFT ST		Lettore di prossimità miniaturizzato per ascensori, con elettronica integrata, un relé, 60 codici	€ 160,00
PROXY LIFT REM		Lettore di prossimità miniaturizzato per ascensori, con elettronica remota: C408 o C409	€ 150,00
PROXY TOUCH		Pulsante d'uscita senza contatto, ad infrarosso, cover in plastica anti-urto, IP55	€ 62,00
PROXY TOUCH M		Pulsante d'uscita senza contatto, ad infrarosso, cover metallico anti-vandalo, IP55	€ 74,00
PROXYCARD		Tessera di prossimità a codice fisso 125 KHz	€ 7,00
PROXYCARD-R		Tessera di prossimità riscrivibile, 125 KHz	€ 9,00
TAG 2		Tag di prossimità a codice fisso, 125 KHz	€ 8,00
TAG R		Tag di prossimità riscrivibile, 125 KHz	€ 11,00
AUTO-MEMORY		Coppia di tessere di prossimità auto-memory ON e auto-memory OFF per centraline C409 1K e 2K	€ 22,00

		Chiavi elettroniche e accessori	Prezzo per unità
DKBV KEY BIT		Chiave elettronica a 12 bit codificabile	€ 21,00
DDK		Chiave elettronica Dallas a 64 bit con LED. Ogni chiave possiede un codice differente.	€ 22,00
DKG		Chiave elettronica Denver a 64 bit miniaturizzata, senza LED. Ogni chiave possiede un codice differente.	€ 17,00
DKU		Chiave elettronica programmabile e capace di duplicare le chiavi KEY BIT	€ 26,00
POLI TOOL		Strumento multifunzione per chiavi elettroniche e prossimità. Fornito in valigetta con alimentatore.	€ 428,00
AUTO-MEMORY K		Coppia di chiavi elettroniche auto-memory ON e auto-memory OFF per centraline C409 1K e 2K	€ 46,00

		Lettori per chiavi elettroniche	Prezzo per unità
LKB		Lettore anti-vandalo per chiavi elettroniche con bussola in acciaio Inox filettata e ghiera di fissaggio	€ 26,00
LKB G		Lettore anti-vandalo per chiavi elettroniche con bussola godronata e boccia di fissaggio	€ 22,00
LKB G-blu		Lettore anti-vandalo per chiavi elettroniche con bussola godronata e boccia di fissaggio, LED blu	€ 22,00
LKB WALL		Lettore LKB inserito in scatola da incasso, I, o da parete, E. Utilizzabile solo con chiavi Denver.	€ 28,00
LIV INT		Lettore per chiavi elettroniche in frutto Ticino Living International. Disponibile anche nelle versioni LIV TECH e LIV LIGHT	€ 42,00
MKB		Lettore per chiavi elettroniche in frutto Ticino Magic	€ 32,00
ILKB		Inseritore per lettori LKB e LKB G per chiavi elettroniche in robusta plastica antiurto	€ 26,00

		Centraline elettroniche	Prezzo per unità
KB 104/S		Centralina elettronica per attivazione impianti d'allarme 1 relè, 12 V cc. Funziona solo con chiavi KEY BIT.	€ 76,00
C 408		Centralina elettronica 1 relè, 60 utenti.	€ 84,00
C 409		Centralina elettronica 2 relè, 60 utenti.	€ 112,00
C 409 1K		Centralina elettronica 2 relè, 1.000 utenti.	€ 148,00
C 409 2K		Centralina elettronica 2 relè, 2.000 utenti.	€ 195,00
C 6220 A		Centralina per serrande a uomo presente	€ 112,00

		Kit	Prezzo per kit
DIGITEN C 408 KIT		Kit composto da: tastiera Digiten e centralina remota C 408	€ 308,00

		Protezione vetrine	Prezzo per unità
GSY		Centralina di allarme per vetrine e cassetti completa di kit cablaggi	€ 300,00
GS TATI		Centralina di allarme per vetrine e cassetti a 2 relè, espandibile a 5. Completa di kit cablaggi	€ 380,00
C 409 VET		Centralina d'allarme a 12 V cc per vetrine e cassetti	€ 112,00
Alimentatore 12 V		Alimentatore switching 25W 12 V. In 115 – 230 V ac; out +12V 2,1 A. Cod. 13/25000	€ 58,00
LOCK 01		Serratura elettromagnetica 12 V cc, per espositori e cassetti.	€ 115,00

COMPONENTI PER AUTOMATISMI

		Sistema radiocomandi FLY	Prezzo per unità
FLY 804		Trasmittitore infra rolling-code 4 canali. Frequenza: 868,35 Mhz	€ 34,00
R 811 E		Ricevente SAW da esterno 868,35Mhz a modulazione di frequenza, supereterodina, 1 relé.	€ 84,00
R 812 E		Ricevente SAW da esterno 868,35Mhz a modulazione di frequenza, supereterodina, 2 relé.	€ 91,00
R 814 E		Ricevente SAW da esterno 868,35Mhz a modulazione di frequenza, supereterodina, 4 relé.	€ 112,00
R 810		Riceventi SAW 868,35 Mhz supereterodina a modulazione di frequenza da innesto, 1 relé.	€ 76,00
R 810/2		Riceventi SAW 868,35 Mhz supereterodina a modulazione di frequenza da innesto, 2 relé.	€ 87,00
AN 868		Antenna accordata con stilo in acciaio inossidabile completa di 4 mt cavo RG58	€ 30,00

		Sistema radiocomandi TAC 800 - frequenza 868,40 Mhz	Prezzo per unità
TAC 802A		Trasmittitore a codifica infracode 2 canali. Frequenza: 868,40 Mhz	€ 44,00
TAC 804A		Trasmittitore a codifica infracode 4 canali. Frequenza: 868,40 Mhz	€ 48,00
TAC 811RKA PLUS		Ricevente SAW da esterno 868,40 Mhz, supereterodina, 1 relé.	€ 88,00
TAC 812RKA PLUS		Ricevente SAW da esterno 868,40 Mhz, supereterodina, 2 relé.	€ 95,00
TAC 814RKA PLUS		Ricevente SAW da esterno 868,40 Mhz, supereterodina, 4 relé.	€ 108,00
TAC 1 SC		Programmatore portatile per trasmettitori 800A	€ 86,00

		Sistema radiocomandi TAC - frequenza 433,92 MHz	Prezzo per unità
TAC 2KR		Trasmettitori a due canali, codici programmabili tramite dip-switch, frequenza 433,92 Mhz, grande portata	€ 54,00
TAC 4KR		Trasmettitori a quattro canali, codici programmabili tramite dip-switch, frequenza 433,92 Mhz, grande portata	€ 60,00
TAC4HT		Trasmettitori a quattro canali, codici programmabili tramite dip-switch, frequenza 433,92 Mhz, funzionanti solo con la nuova ricevente TAC12MT	€ 36,00
TAC 2KAR		Trasmettitori a due canali, codifica infracode, frequenza 433,92 Mhz	€ 40,00
TAC 4KAR		Trasmettitori a 4 canali, codifica infracode, frequenza 433,92 Mhz	€ 43,00
TAC 8KAR		Trasmettitori a 8 canali, codifica infracode, frequenza 433,92 Mhz	€ 63,00
TAC 16KAR		Trasmettitori a 16 canali, codifica infracode, frequenza 433,92 Mhz	€ 66,00
TAC 24KAR		Trasmettitori a 24 canali, codifica infracode, frequenza 433,92 Mhz	€ 72,00
189-7383A-A00		Supporto per radiocomandi TAC	€ 1 netto cad.
TAC 99KA		Trasmettitore a 99 canali, lunga portata (400 mt. circa).	€ 228,00
TAC 11RKA PLUS		Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 1 relé.	€ 112,00
TAC 12RKA PLUS		Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 2 relé.	€ 120,00
TAC 14RKA PLUS		Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 4relé.	€ 128,00
TAC 12 MT		Nuova ricevente da esterno 433,92 a due relé, di cui uno 5A, funzionante con radiocomandi TAC KR, i nuovi TAC 4HT ed i TR05 rolling-code	€ 84,00
TAC 10RKA		Ricevente SAW ad innesto 433,92 Mhz, supereterodina, 1 relé.	€ 79,00
TAC 10RKA2		Ricevente SAW ad innesto 433,92 Mhz, supereterodina, 2 relé.	€ 89,00
TAC 1 SC		Programmatore portatile per trasmettitori KAR	€ 86,00
VS CODE		Programmatore e visualizzatore codici trasmettitori KAR	€ 392,00
AN 433		Antenna accordata con stilo in acciaio inossidabile completa di 4 mt cavo RG58	€ 30,00
TAC 1 KI		Pulsante via radio da parete, monocanale, per applicazioni industriali	€ 90,00
TAC 1 KM		Trasmettitore per collegamento a tirante per applicazioni industriali (micro opzionale)	€ 92,00

		Sistema radiocomandi <i>Rolling-code</i> non clonabili frequenza 433,92 MHz	Prezzo per unità
TR 04IP		Trasmettitore infrarolling-code a 4 canali, colori nero e blu, per programmazione necessario PC042 per creare codice utente e codice impianto	€ 46,00
189-2235A-A00		Supporto per radiocomandi TR04IP	€ 1 netto cad.
TR 05		Trasmettitore rolling-code a 4 canali non clonabile, funzionante con la ricevente TAC 12 MT	€ 21,00
R21RK1		Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 1 relé, infrarolling-code	€ 88,00
R22RK2		Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 2 relé, infrarolling-code	€ 97,00
R24RK4		Ricevente SAW da esterno 433,92 Mhz, supereterodina, 4 relé, infrarolling-code	€ 113,00
R41GS		Ricevente 4 relé per TR04 raggiungibile da remoto, per controllo accessi con modulo GSM opzionale	€ 260,00
GSM-R41GS		Modulo GSM per centralina R41GS, SIM non inclusa	€ 196,00
PC 042		Programmatore e visualizzatore codici trasmettitori TR 04	€ 309,00
R20RK1		Ricevente SAW ad innesto 433,92 Mhz, supereterodina, 1 relé.	€ 79,00
R20RK2		Ricevente SAW ad innesto 433,92 Mhz, supereterodina, 2 relé.	€ 89,00
AN 433		Antenna accordata con stilo in acciaio inossidabile completa di 4 mt cavo RG58	€ 30,00

		BIK - chiavi elettroniche ad infrarosso, rolling-code	Prezzo per unità
CR2001R		Chiave rolling-code alimentata a pile, dim.: 60x15 mm. Programmabili con PC042 con adattatore BIK 500AD	€ 20,00
BIK 500		Lettore di chiavi ad infrarosso, via filo, disponibile nella versione BIK500E a filo parete oppure BIK500I da incasso.	€ 53,00
BIK 1SR		Scheda remota ad un relé, per lettori di chiavi BIK 500	€ 84,00
BIK 2SR		Scheda remota a due relé, per lettori di chiavi BIK 500	€ 90,00
BIK 4SR		Scheda remota a quattro relé, per lettori di chiavi BIK 500	€ 102,00
BIK 500 R		Lettore di chiavi ad infrarosso, via radio, disponibile nella versione BIK500RE a filo parete oppure BIK500RI da incasso.	€ 54,00
BIK 500 AD		Adattatore per programmare le chiavi CR2001R tramite PC042	€ 52,00



**Immuni ai disturbi di
brushless e inverter**

Fotocellule con guscio in plastica e loro accessori

Prezzo

FTC 911 HI 	Fotocellule di piccole dimensioni, portata 15 m , immune ai disturbi di motori brushless ed inverter	€ 60,00
FTC 920 	Fotocellule ad infrarosso autocentranti, portata 20 metri	€ 57,00
FTC 960 	Fotocellule ad infrarosso autocentranti, portata 40 metri	€ 66,00
FTC 981 HI 	Fotocellule con ottica orientabile di 180°e 30° sulla verticale, portata 15 m, immune ai disturbi di motori brushless ed inverter	€ 130,00
FTC 981 B 	Fotocellule a batteria, ottica regolabile di 180°e 30° sulla verticale, portata 8 oppure 15 metri	€ 142,00
FTC 981 B AE 	Ftc a batteria, ottica regolabile di 180°e 30° sulla verticale, portata 8 / 15 metri, morsetto sul tx per connessione a costa meccanica.	€ 150,00
FTC 810 	Fotocellule miniaturizzate con logica separata, con 1 coppia di fotodiodi	€ 141,00
FTC 814 	Fotocellule miniaturizzate con logica separata, con 2 coppie di fotodiodi	€ 211,00
AD 90 	Coppia di adattatori per posizionamento a 90° per FTC920/960	€ 5,00
AD 60 	Coppia di adattatori per fori esistenti per FTC920/960	€ 5,00
SMA 2P 	Coppia di adattatori per incasso per FTC920/960	€ 5,00
CFA500	Singola colonnina alluminio per fotocellula singola	€ 69,00
CFA1000	Singola colonnina alluminio per fotocellula doppia	€ 69,00
CFSA 1000 	Singola colonnina alluminio per fotocellula singola e selettore	€ 69,00
CF 500 PM 	Piastra da murare per colonnina	€ 11,00
CF 500 PT 	Piastra da tassellare per colonnina	€ 11,00



*Immuni ai disturbi di
brushless e inverter*

Fotocellule con guscio in metallo anti-vandalo

Prezzo per
coppia

FTC 911 MN HI 	Fotocellule di piccole dimensioni, anti vandalo, portata 15 m , immune ai disturbi di motori brushless ed inverter	€ 90,00
FTC 920 MN 	Fotocellule con corpo in alluminio, ottica regolabile di 180°, portata 20 metri	€ 140,00
FTC 960 MN 	Fotocellule con corpo in alluminio, ottica regolabile di 180°, portata 40 metri	€ 146,00
FTC 981 MNO HI 	Fotocellule anti-vandalo, ottica regolabile di 180° e 30° verticali, portata 20 m	€ 140,00
FTC 981 MB 	Ftc batteria anti-vandalo, ottica regolabile 180° e 30° verticali, portata max 15 m	€ 168,00

		Centrali di comando 230 V ac ed accessori	Prezzo per unità
CL 5221 L		Centrale per accensione luci, 1 relé	€ 120,00
CL 5222 R		Centrale per accensione luci, 2 relé	€ 124,00
CS 6220		Centrale di comando motore, uomo presente	€ 72,00
CS 6220 UP		Centrale di comando motore, uomo presente, tastiera fronte quadro	€ 103,00
CB 8223 -R2		Centrale di comando 2 motori con finecorsa, rallentamento, regolaz.potenza del motore e altre funzioni.	€ 252,00
SCH PEDS		Scheda apertura parziale	€ 22,00
SCH LC		Scheda luci di cortesia	€ 24,00

		Centrali di comando 400 V ac per portoni industriali	Prezzo per unità
CB 8390		Centrale di comando monovelocità potenza max 2 HP con differenti predisposizioni, membrana fronte quadro	€ 660,00
CB 8383 SL		Centrale di comando con differenti predisposizioni, potenza max fino a 4 HP, membrana fronte quadro, solo a richiesta minimo 5 unità	€ 800,00
8382 SLS		Scheda logica per centrali CB 8382 e CB 8383, solo ricambio	€ 174,00
8383 S		Base per centrale CB8383SL, solo ricambio	€ 174,00
CB 8383 NEW		Scheda elettronica per CB 8390	€ 420,00

		Centrale di comando trifase con inverter	Prezzo per unità
CB 8391 - 15		Centrale 230V ac trifase con inverter per porte rapide e cancelli scorrevoli industriali. Potenza motore: 1 kW – 1,5 CV	€ 1.162,00

	Lampeggiatori e segnalatori	Prezzo per unità
STILO 230/24 	Nuovo lampeggiatore a 7 LED ad alta luminosità, 230V e 24 V ac/dc, luce fissa e lampeggiante. Su richiesta per quantità colore giallo o arancione o trasparente. Versione anche a 12/24 V	€ 32,00
XLL-GAR 	Lampeggiatore a LED 24 V ac, luce fissa e lampeggiante, con un LED rosso libero, per segnalazioni remote	€ 37,00
XLX 28 	Lampeggiatore a 28 LED, per utilizzo residenziale, con alimentazione 220 V ac / 24 V ac nello stesso circuito	€ 59,00
XLX 28 F 	Lampeggiatore a 28 LED solo luce fissa con alimentazione 220 V ac / 24 V ac nello stesso circuito, utilizzo residenziale	€ 47,00
XLD 28 	Lampeggiatore a 28 LED con alimentazione 220 V ac / 24 V ac nello stesso circuito, applicazioni industriali	€ 59,00
XLD 28 F 	Lampeggiatore a 28 LED solo luce fissa con alimentazione 220 V ac / 24 V ac nello stesso circuito, applicazioni industriali	€ 47,00
XLA 220 	Lampeggiante 220 V ac	€ 38,00
XLA 24 	Lampeggiante 24 V ac	€ 38,00
XL 220 	Segnalatore 220 V ac luce fissa	€ 20,00
XL 24 	Segnalatore 24 V ac luce fissa	€ 22,00
S-XLED 28 	scheda con supporto a 28 LED lampeggiante e luce fissa	€ 53,00
S-XLED 28 F 	scheda con supporto a 28 LED solo luce fissa	€ 39,00
XLA220 S 	Scheda lampeggio con fusibile 220 V ac / 24 V ac	€ 22,00
MINILIGHT 	Segnalatore semaforico a 14 LED ad elevata luminosità, rossi e verdi. Alimentazione 24 V dc	€ 32,00
SEM 2 L-R-V-LED	Semaforo a 2 luci a LED	€ 342,00
DC2 SEM2	Centralina elettronica di comando, optional per semaforo SEM 2	€ 185,00

		Rilevatori di masse metalliche e a microonde per chiusure automatiche	Prezzo per unità
ARM 10		Scheda di controllo per rilevazione di masse metalliche monocanale	€ 234,00
ARM 20		Scheda di controllo per rilevazione di masse metalliche bicanale	€ 394,00
APRO 20		Rilevatore a microonde per porte industriali. Altezza d'installazione: 6 metri max	€ 346,00
SEAGULL		Rilevatore a doppia tecnologia, radar doppler e infrarosso attivo per comando e presenza	€ 476,00
APRO MINI		Rilevatore a microonde per porte automatiche. Portata 1 - 5 metri, mono o bidirezionale	€ 179,00
SRK-IN		Rilevatore dinamico a microonde bidirezionale a corto raggio per comando di porte. Distanza regolabile da 0,3 a 1,2 metri	€ 168,00

SISTEMI DI SICUREZZA PER AUTOMATISMI

		Protezione NO-TOUCH 1	Prezzo per unità
NO TOUCH 1		Dispositivo di sicurezza anticontatto per porte sezionali e serrande	€ 170,00
SA 04 PLUS		Accessorio, scheda elettronica di autotest per No Touch 1	€ 70,00
CAVO SPIRALATO		Cavo spiralato con estensione fino a 5 metri, 4 x 0,75. Cod.20215I	€ 44,00

		Protezione NO-TOUCH 2	Prezzo per unità
NO TOUCH 2		Dispositivo di sicurezza per cancelli a battente formato da: 1 scheda SCHNT2, una coppia di fotodiodi con cavo da 8 metri, 2 supporti per fotodiodi	€ 195,00
SCHNT2		Centralina per dispositivi NO TOUCH 2 e NO TOUCH 2 / 3	€ 98,00
IRS 103-10-NP		Coppia di fotodiodi, tx ed rx, per sistema NO TOUCH 2 e NO TOUCH 2 / 3	€ 77,00
NO TOUCH 2 / 3		Dispositivo di sicurezza per porte basculanti, formato da: 1 scheda SCHNT2, tre coppie di fotodiodi con cavo da 8 metri, 4 supporti per fotodiodi	€ 295,00
304000		Gomma anti-urto per passaggio cavi per dispositivi No Touch. Prezzo al metro.	€ 28,00
305500		Profilo d'alluminio per supporto gomma per dispositivi No Touch. Barra da 2 metri lunghezza minima, prezzo al metro.	€ 12,00
SUP NT2		Torretta in plastica ad una o due vie	€ 1,00 netto cad.
FONDO NT2		Fondo per torretta in plastica ad una o due vie	€ 1,00 netto cad.
SUP NT2-A		Torretta in alluminio anodizzato anti-vandalo ad una o due vie	€ 14,00 netto cad.

		Sistema per costa radio a doppia frequenza	Prezzo per unità
RXCR 433/868		Ricevente costa radio in doppia frequenza, 433 e 868 Mhz. IP55	€ 129,00
TXCR 433/868		Trasmittitore costa radio in doppia frequenza, 433 e 868 Mhz. IP55	€ 113,00

		Bordi sensibili di sicurezza, cremagliere e cavetto anticaduta	Prezzo per unità
CS 015		Bordo sensibile elettromeccanico H 150 cm	€ 84,00
CS 020		Bordo sensibile elettromeccanico H 200 cm	€ 98,00
CS 025		Bordo sensibile elettromeccanico H 250 cm	€ 114,00
CS 030		Bordo sensibile elettromeccanico H 300 cm	€ 130,00
CSAS 015		Bordo sensibile elettromeccanico con 3 microswitches H 150 cm	€ 98,00
CSAS 020		Bordo sensibile elettromeccanico con 3 microswitches H 200 cm	€ 107,00
CSAS 025		Bordo sensibile elettromeccanico con 3 microswitches H 250 cm	€ 129,00
BS10-C20NE		Bordo sensibile elettromeccanico, coperchio morbido, gomma nera H 200 cm	€ 123,00
BS10-C25NE		Bordo sensibile elettromeccanico, coperchio morbido, gomma nera H 250 cm	€ 141,00
BS10-C20NG		Bordo sensibile elettromeccanico, coperchio morbido, gomma nero-gialla H 200 cm	€ 123,00
BS10-C25NG		Bordo sensibile elettromeccanico, coperchio morbido, gomma nero-gialla H 250 cm	€ 141,00
BPM SET-10		Bordo in gomma proteggi mani per battenti e sezionali. Confez. da 10 m incluso alluminio	€ 350,00
CRM100S		Cremagliera nylon S/6 con asole di fissaggio superiori	€ 34,00
CRM100I		Cremagliera nylon V/6 con asole di fissaggio inferiori	€ 34,00
U-SAFE		Cavetto anticaduta in acciaio inox per cancelli fino a 500 Kg	€ 45,00